

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet
UFI: AUS0-H0T5-N00P-0A5K

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Aplicarea substanței / a amestecului: Amplificator de parfum pentru rufe

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,
Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805
Fabrică: Eleonas-Thiva PC:

32200, Viotia-Grecia Tel: +30

2262073057 e-mail:

info@primesolutions.gr

Site web: www.primesolutions.gr/

www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Lichid de flacăra 3

H226 Lichid și vapori inflamabili.



Mediul GHS09

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Iritație oculară 2

H319 Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilitate cutanată 1

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 1)

2.2 Elemente de
etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.
Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Componente determinante ale pericolelor în etichetări:
[3R-(3α,3αβ,7β,8α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă 1-(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-onă
izoeugenol

(R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă α-
hexilcinamaldehydă
Acetat de
linalil de
cumarină, piperonal
Atrarat de metil

Fraze de pericol: H226
Lichid și vapori inflamabili.
H319 Provoacă iritații oculare grave.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție: P102 A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.
P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P261 Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.
P273 Evitați eliberarea în mediu.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții / Etichetarea conținutului de	
surfactanți cationici	15 - <30%
policarboxilați, surfactanți neionici, parfumuri	<5%
(HEXAHIDROHEXAMETIL, ACETIL CEDREN, LIMONEN, HEXIL CINAMAL, CUMARINĂ, ACETAT DE LINALIL, LINALOOL, ALFA IZOMETIL IONONĂ, SALICILAT DE HEXIL, CETONA DE ROSE-4, CITRONELOL, AMILIC SALICILAT, GERANIOL, BENZOAT DE BENZIL)	

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 2)

2.3 Alte pericole		
Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu		
conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la		
niveluri de 0,1% sau mai mari.		
PBT: Nu se aplică vPvB:		
Nu se aplică Determinarea		
proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS: 1222-05-5		
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilendeno[5,6-c]piran CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-		Lista II
Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecul		
Descriere:		
Amestec: constând din următoarele componente.		
Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 64-17-5		
EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXXX Substanță cu limită comunitară de expunere	etanol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 Limită de concentrație specifică: Iritant pentru ochi 2; H319: C 50% la locul de muncă Produși de reacție ai acizilor grași C18 (nesaturați)	>35-<40%
CAS: 1335202-95-3 Număr CE: 931-216-1	cu sulfat de dimetil și trietanolamină Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412 Limite de concentrație specifice: Iritant pentru piele 2; H315: C 28% Iritant pentru ochi 2; H319: C 28%	>20-<25%
CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2	vanilină Eye Irrit. 2, H319	>1-<2,5%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8- hexametilindeno[5,6-c]piran Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin (II)	>1-<2,5%
EINECS: 216-133-4 naftil)etan-1-onă (Fixolid) Nr. înreg.: 01-2119539433-40-XXXX Toxicitate	1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2- CAS: 1506-02-1 acută acută 1, H400; Toxicitate acută 4, H302 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	>1-<2,5%
CAS: 32388-55-9 [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5- il)etan-EINECS: 251-020-3 Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XXXX 1-onă Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Toxicitate	cutanată 1, H317	>1-<2,5%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1- onă Toxicitate acuatică cronică 1, H410; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	>1-<2,5%

(Continuare la pagina 4)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 3)		
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	(R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă Lichid  inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută acută 1, H400; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută cronică 3,	>0,25-<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	H412 α -hexilcinamaldehydă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411;  Toxicitate cutanată 1B, H317	>0,25-<1%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	Cumarină  Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută	>0,25-<1%
CAS: 60-12-8 EINECS: 200-456-2	cronică 3, H412; Alcool  fenetic Toxicitate acută 3, H331; Toxicitate acută 4, H302; Irritare oculară	>0,25-<1%
CAS: 112-44-7 EINECS: 203-972-6	2, H319; Toxicitate undecanală  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411;  Irritare cutanată 2, H315;	>0,25-<1%
CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4	acetat de linalil;  Irritare cutanată 2, H315; Irritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	>0,25-<1%
CAS: 120-57-0 EINECS: 204-409-7	piperonal  Skin Sens. 1, H317	>0,25-<1%
CAS: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 Număr de index: 607-130-00-2	Acetat de izoamil  Flam. Liq. 3, H226, EUH066 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	>0,25-<1%
CAS: 3100-36-5 CAS: 401-700-2 Număr de index: 606-046-00-3	Un amestec de cis- și trans-ciclohexadec-8-en-1-onă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410	>0,25-<1%
CAS: 4707-47-5 EINECS: 225-193-0	Atrarat de metil  Skin Sens. 1B, H317	>0,25-<1%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9	acetat de 4-tert-butilciclohexil Skin  Sens. 1, H317 acetat	>0,25-<1%
CAS: 68901-15-5 EINECS: 272-657-3 Nr. înregistrare: 01-2120770514-54-XXXX	de alil (ciclohexiloxi) Toxicitate  acută acută 1, H400; Toxicitate acută acută cronică 1, H410;  Toxicitate acută acută 4, H302	>0,25-<1%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	linalool  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată. 1B, H317 3-	>0,25-<1%
CAS: 127-51-5 EINECS: 204-846-3	metil-4(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă  Toxicitate acuatică cronică 2, H411;  Toxicitate cutanată 1, H317;	>0,1-<0,25%
CAS: 106-25-2 EINECS: 203-378-7	Nerol  Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1, H317	>0,1-<0,25%
CAS: 112-54-9 EINECS: 203-983-6	ALDEHIDĂ LAURICĂ  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	>0,1-<0,25%

(Continuare la pagina 5)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii		
CAS: 6259-76-3 EINECS: 228-408-6	salicilat de hexil  Aquatic Acute 1, H400; Skin Sens. 1, H317 1-(2,6,6-trimetil-1,3-	4) >0,1-<0,25%
CAS: 23696-85-7 EINECS: 245-833-2	ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-unul  Toxic acuatic cronic 2, H411; Iritare cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1A,	>0,1-<0,25%
CAS: 33704-61-9 EINECS: 251-649-3	H317 6,7-dihidro-1,1,2,3,3-pentametil-4(5h)-indanonă  Toxicitate acută cronică 2, H411; Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate sensibilă la piele	>0,1-<0,25%
CAS: 68990-83-0 EINECS: 294-461-7	1, H317; Ulei de cedru; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută acută 1, H410; Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate sensibilă la piele 1B,	>0,1-<0,25%
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	H317;  Izo Eugenol; Toxicitate acută acută 4, H302; Toxicitate acută 4, H312; Toxicitate acută 4, H332; Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate sensibilă la piele 1A, H317; Toxicitate specifică pentru organe sensibile 3, H335; Limită de concentrație specifică: Toxicitate sensibilă la piele 1A; H317: C	>0,001-<0,01% 0,01 %

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)
Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 4.1 Descrierea

măsurilor de prim ajutor Informații generale: În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, solicitați asistență medicală.
După inhalare:
Asigurați aer curat și, pentru siguranță, consultați un medic.
În caz de inconștiență, așezați pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport.
După contactul cu pielea:
Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.
Dacă iritația pielii persistă, consultați un medic.
După contactul cu ochii:
Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.
Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.
Continuați să clătiți timp de cel puțin 10 minute.
Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.
Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.
După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.
Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.
Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 5)

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată sau spumă rezistentă la alcool. Folosiți metode de stingere a incendiilor adecvate condițiilor din jur. Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet puternic de apă.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Oxizi de carbon 5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu. Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate. Evitați contactul cu pielea și ochii. A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență: Folosiți echipament individual de protecție.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Personalul de prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane. Nu trebuie să pătrundă în apele terestre. Informați autoritățile competente în caz de infiltrații în cursul de apă sau în sistemul de canalizare.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice). Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță. Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție. Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare 7.1 Precauții

pentru manipulare în siguranță Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs. Spălați-vă pe mâini înainte de fiecare pauză și după terminarea lucrului. Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

A se păstra departe de materiale combustibile, flăcări deschise și toate sursele de căldură.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 6)

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se
păstra recipientul bine închis.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1		
Parametri de control		
Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol		
VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen lung:	1920 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 123-92-2 Acetat de izoamil		
IOELV (UE)	Valoare pe termen scurt: 540 mg/m³, 100 ppm Valoare pe termen lung: 270 mg/m³, 50 ppm	
VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen scurt:	541 mg/m³, 100 ppm	
	Valoare pe termen lung: 270 mg/m³, 50 ppm	
DNEL-uri		
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	87 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	343 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	206 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	380 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	114 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere acută/pe termen scurt - efect local)	950 mg/m³ (uman)
	DNEL Lucrători (expunere acută/pe termen scurt - efect local)	1.900 mg/m³ (uman)
CAS: 1335202-95-3 Produși de reacție ai acizilor grași C18 (nesaturați) cu sulfat de dimetil și trietanolamină		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	1,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	105 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	37,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)

(Continuare la pagina 8)

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 7)

DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	14,8 mg/m ³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	2,61 mg/m ³ (uman)
CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran Oral 2,3 mg/kg gc/zi (uman)		
DNEL dermal pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	36,7 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	22 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	13,5 mg/m ³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	4 mg/m ³ (uman)
CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	4,8 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	9,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	4,8 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	66,7 mg/m ³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	16,6 mg/m ³ (uman)
CAS: 60-12-8 Alcool fenilic		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	5,1 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere acută/pe termen scurt - efect sistemic)	5,1 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	21,2 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	12,7 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	59,9 mg/m ³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	17,7 mg/m ³ (uman)
CAS: 32210-23-4 acetat de 4-tert-butilciclohexil		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	0,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 8)

DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	1,4 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	0,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	4,93 mg/m ³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	0,87 mg/m ³ (uman)

CAS: 78-70-6 linalool		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	2,49 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	3,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	1,25 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Genera Populație (expunere acută/pe termen scurt - efect local)	1,5 mg/cm ² (uman)
	DNEL Lucrători (expunere acută/pe termen scurt - efect local)	3 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect local)	1,5 mg/cm ² (uman)
	DNEL Lucrători (expunere pe termen lung - efect local)	3 mg/cm ² (uman)
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	24,58 mg/m ³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	4,33 mg/m ³ (uman)

CAS: 127-51-5 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă 35,5 mg/kg g.c./zi (uman)		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	
DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	375 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	8,22 mg/m ³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	1,45 mg/m ³ (uman)

PNEC-uri		
CAS: 64-17-5 etanol		
Intoxicație secundară PNEC orală		0,38 g/kg
	PNEC apă dulce	0,96 mg/l
	PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 2,75 mg/l	PNEC apă marină
	0,79 mg/l 3,6 mg/kg apă uscată sedimente PNEC pentru apă dulce	

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 9)

	PNEC sediment apă marină	2,9 mg/kg greutate corporală
	PNEC sol	0,63 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	580 mg/l
CAS: 1335202-95-3 Produși de reacție ai acizilor grași C18 (nesaturați) și ai sulfatului de dimetil și trietanolamină		
	PNEC apă dulce	0,022 mg/l
	PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 0,019 mg/l	
	PNEC apă marină 0,002 mg/l	
	sedimente PNEC pentru apă dulce	22,48 mg/kg greutate corporală
	PNEC sedimente apă marină	2,248 mg/kg greutate corporală
	PNEC sol	4,483 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	2,96 mg/l
	Apa marina PNEC (eliberari intermitente) 0,002 mg/l	
CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran		
Intoxicație secundară orală cu PNEC		20,4 mg/kg
sedimente PNEC pentru apă dulce		2 mg/kg greutate corporală
PNEC sediment apă marină		0,394 mg/kg greutate corporală
PNEC sol		1,5 mg/kg greutate corporală
STP PNEC		1 mg/l
PNEC apă dulce		6,8 µg/l
PNEC apă marină		0,44 µg/l
CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă		
Intoxicație secundară orală cu PNEC		133 mg/kg
sedimente PNEC pentru apă dulce		3,85 mg/kg greutate corporală
PNEC sediment apă marină		0,385 mg/kg greutate corporală
PNEC sol		0,763 mg/kg greutate corporală
STP PNEC		1,8 mg/l
PNEC apă dulce		14 µg/l
PNEC apă marină		1,4 µg/l
CAS: 123-92-2 Acetat de izoamil		
	PNEC apă dulce	0,011 mg/l
	PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 0,11 mg/l	
	PNEC apă marină 0,001 mg/l	
	sedimente PNEC pentru apă dulce	0,335 mg/kg greutate corporală
	PNEC sediment apă marină	0,034 mg/kg greutate corporală
	PNEC sol	0,06 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	0,03 g/l
CAS: 32210-23-4 acetat de 4-tert-butilciclohexil		
Intoxicație secundară orală cu PNEC 66,67 mg/kg		
sedimente PNEC pentru apă dulce		2,01 mg/kg greutate corporală

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 10)

PNEC sediment apă marină	0,21 mg/kg greutate corporală
PNEC sol	0,42 mg/kg greutate corporală
STP PNEC	12,2 mg/l
PNEC apă dulce	5,3 µg/l
PNEC apă marină	0,53 µg/l
PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 53 µg/L	
CAS: 78-70-6 linalool	
Intoxicație secundară orală cu PNEC	7,8 mg/kg
PNEC apă dulce	0,2 mg/l
PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 2 mg/l	
PNEC apă marină 0,02 mg/l	
sedimente PNEC pentru apă dulce	2,22 mg/kg greutate corporală
PNEC sediment apă marină	0,222 mg/kg greutate corporală
PNEC sol	0,327 mg/kg greutate corporală
STP PNEC	10 mg/l

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție

Măsuri generale de protecție și igienă:

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Protecție respiratorie:



În caz de ventilație insuficientă, utilizați un aparat respirator.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (standardul EN 374-1)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Alegerea materialului mănușii trebuie făcută luând în considerare timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare

Din cauza lipsei testelor, nu se poate da nicio recomandare privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/ amestec chimic.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material. Alte caracteristici ale calității variază de la de la producător la producător. Deoarece produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența mănușii

Materialul nu poate fi calculat în avans și, prin urmare, trebuie verificat înainte de aplicare.

(Continuare la pagina 12)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 11)

Timpul de penetrare al materialului mănușii
Timpul exact de penetrare trebuie determinat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie observat.
Timpii de străpungere conform EN 374 Partea III nu se aplică întotdeauna în condiții reale. Un maxim
Se recomandă un timp de utilizare corespunzător la 50% din timpul de penetrare.
Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii la mediu
Aruncați lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Informații generale

Stare fizică	Lichid
Culoare:	Galben pal
Miros:	Caracteristica parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	Nu este specificat
Limită inferioară și superioară de explozie	Inflamabil.
Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere: Temperatura de autoaprindere: Temperatura de descompunere:	29-31 °C
pH la 20 °C Vâscozitate:	Nu este specificat
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate apă:	3.8
Coeфициent de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Complet miscibil
Presiunea de vapor:	Nedeterminat
Densitatea și/sau densitatea relativă	
Densitate la 20 °C:	0,98 g/cm³
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitate de vapor	Nedeterminat

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 12)

9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere: Proprietăți explozive:	Produsul nu se autoaprinde. Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Schimbare de stare	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune:	Nu se aplică
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile Nu este permis	
Aerosoli goli	
Gaze oxidante Nu există	
Gaze sub presiune Vid	
Lichide inflamabile	Lichid și vapori inflamabili.
Solide inflamabile Nu este necesar	
Substanțe și amestecuri autoreactive Lichide	Vid
piroforice Nule	
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare Nu este permis	
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa Lichide	Vid
oxidante Solide	Vid
oxidante Peroxizi	Vid
organici Substanțe	Vid
corozive pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- 10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
- 10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.
- 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
- 10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, scânteile, flacăra deschisă sau alte surse de aprindere.
- 10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
- 10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- 11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
- Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet		
(Continuare a paginii 13)		
Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:		
ATE (Estimări ale Toxicității Acute)		
Oral	DL50	25.000 mg/kg
LC50/4h prin inhalare		926 mg/l (rat)
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șoarece)
LD50 dermică		15.800 mg/kg (iepure)
LC50 inhalator (4h)		50.000 mg/m³ aer (șobolan)
CAS: 1335202-95-3 Produși de reacție ai acizilor grași C18 (nesaturați) și ai sulfatului de dimetil și trietanolamină		
Oral	DL50	>2.000 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>2.000 mg/kg (șobolan)
CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran		
Oral	DL50	>3.000 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>3.250 mg/kg (șobolan)
LC50/4h prin inhalare		>5,04 mg/l (șobolan)
CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă		
DL50 orală	2.000 mg/kg (șobolan)	
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (iepure)
CAS: 91-64-5 Cumarină		
Oral	DL50	293 mg/kg (șobolan)
CAS: 60-12-8 Alcool fenilic		
Oral	DL50	1.790 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		790 mg/kg (iepure)
LC50/4h prin inhalare		4.63 mg/l (rat)
CAS: 123-92-2 Acetat de izoamil		
Oral	DL50	7.400 mg/kg (iepure)
		16.600 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (comprimat)
LC50 prin inhalare		11.600 mg/m³ (piscă)
CAS: 32210-23-4 acetat de 4-tert-butilciclohexil		
Oral	DL50	3.370 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>4.680 mg/kg (iepure)
	NOEC (3 ore)	122 mg/l (microorganisme)
CAS: 78-70-6 linalool		
Oral	DL50	3.120 mg/kg (șoarece)
		2.790 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		5.610 mg/kg (iepure)
(Continuare la pagina 15)		

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 14)

CAS: 127-51-5 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă		
Orală 5.000 mg/kg (șobolan)	LD50	
LD50 dermică		5.000 mg/kg (iepure)
CAS: 97-54-1 izoeugenol		
Oral	DL50	1.500 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		1.912 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 11,25 mg/l (șobolan)		

Simptome specifice în testele biologice:
Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare:
Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran		Lista II
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică:	
CAS: 64-17-5 etanol	
EC50	5,012 mg/l (Ceriodaphnia sp.)
EC50 (72h) 275 mg/l	(alge acvatice și cianobacterii)
LC50 11.200 mg/l	(apă dulce)
	857 mg/l (Ars)
	275 mg/l (alge)
	9,6 mg/l (dafnia magna)
EC10	86 mg/L (alge acvatice și cianobacterii)
LC50(48h) 3,72-20,7 mg/l	(crustacee)
CAS: 121-33-5 vanilină	
NOEC	47 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50	100 mg/l (nămol activ)
EC50 (72h) 120 mg/l	(Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 (48h) 36,79 mg/l	(Dafnie)

(Continuare la pagina 16)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 15)

LC50(96h) 83,7	mg/l (pește)
NOEC (21d) 5,9	mg/l (daphnia magna)
CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran EC50 (72h) >0,854	
mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)	
EC50 (48h) 0,194 mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.)	
LC50(96h) 0,95 mg/l (Oryzias latipes) (Pești, Test de toxicitate acută)	
NOEC(72h) 0,201 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)	
CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă NOEC 0,174 mg/l	
(alge) 0,32 mg/l	(alge) 0,307 mg/l
EC50	(nevertebrate de apă dulce)
LC50(96h) <1 mg/l (pește de apă dulce)	
EC10(21d) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce)	
EC10 0,37 mg/L (pești de apă dulce)	
CAS: 60-12-8 Alcool fenilic EC50	
(72h) 490-1.300 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)	
EC50 (48h) 287,17 mg/l (nevertebrate acvatice) 215	
LC0	mg/l (pești)
CAS: 123-92-2 Acetat de izoamil	
NOEC	300 mg/l (microorganisme)
EC50	100 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)
EC50 (48h) 26,3 mg/l (dafnia magna)	
EC50(96h) 11,1 mg/l (Danio rerio)	
CAS: 32210-23-4 Acetat de 4-tert-butilciclohexil EC50	
(72h) 22 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)	
EC50 (48h) 5,3 mg/l (Nevertebrate)	
LC50(96h) 8,6 mg/l (pește)	
EC10	2,302 mg/l (nevertebrate)
	0,902 mg/l (pește)
EC50(3h) 302 mg/L (microorganisme)	
NOEC(72h) 6,8 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)	
CAS: 78-70-6 linalool	
EC50 (48h) 59 mg/l (nevertebrate acvatice)	
EC10	38,4-54,3 mg/l (alge acvatice și cianobacterii) 19,9 mg/l
LC0	(pești)
LC50(48h) 27,8 mg/l (pește)	
LC50(24h) 27,8 mg/l (pește)	

(Continuare la pagina 17)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 16)

CAS: 127-51-5 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă EC50 (72h) 20-100 mg/l (alge acvatice și cianobacterii) 4,7 mg/l (nevertebrate acvatice)
EC50 (48h) 9 mg/l (nevertebrate acvatice) NOEC(72h) 10 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)
12.2 Persistență și degradabilitate Surfactantul (surfactanții) conținut(i) în acest preparat respectă criteriile de biodegradabilitate stabilite în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții. Datele care susțin această afirmație sunt ținute la dispoziția autorităților competente ale statelor membre și vor fi puse la dispoziția acestora, la cererea directă a acestora sau la cererea producătorului detergentului. (CAS: 64-17-5) Etanol 84% în 20 de zile Biodegradabil 12.3 Potențial de bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante. 12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante. 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII. PBT: Nu se aplică vPvB: Nu se aplică 12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2. 12.7 Alte efecte adverse Produsul nu conține substanțe enumerate în Regulamentul (CE) 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon. Observație: Toxic pentru pești. Informații ecologice suplimentare: Note generale: Clasa de pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă. De asemenea, toxic pentru pești și plancton în ape.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1	
Metode de tratare a deșeurilor	
Recomandare	
	Eliminați conform reglementărilor naționale.
	Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.
Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.	
Catalogul european de deșeuri	
HP3 Inflamabil	
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare	
(Continuare la pagina 18)	

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 17)

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU 1993
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR	UN1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) (ALCOOL ETILIC)
IMDG	LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL ALCOOL))
IATA	LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR, IMDG, IATA	
	
Clasă	3 Lichide inflamabile.
Eticheta	3
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	al III-lea
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin: 14.6 Precauții	Periculos pentru mediu Da
speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Categorie de depozitare	Atenție: Lichide inflamabile. 30 FE,SE ____ O ____
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	5L
	Marcaj pentru cantități limitate.
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml

(Continuare la pagina 19)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 18)

Categorie de transport	3
Cod de restricționare a tunelurilor	D/E
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1
	Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml UN 1993 LICHID
„Regulamentul model” al ONU:	INFLAMABIL, NOS (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), 3, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1

Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH
1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP Regulamentul
1272/2008/CE Directiva 98/24/CE
privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Substanța nu este inclusă în anexa I.
Categorii Seveso E2
Periculos pentru mediul acvatic P5c LICHIDE
INFLAMABIL Cantitate limită (tone)
pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I

- PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare la pagina 20)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 19)

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Reglementări naționale: Niciuna	
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă	
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care	
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).	
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.	

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste	
informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.	
Fraze relevante H225	
Lichid și vapori foarte inflamabili.	
H226 Lichid și vapori inflamabili.	
H302 Nociv în caz de înghițire.	
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.	
H315 Provoacă iritații ale pielii.	
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.	
H319 Provoacă iritații oculare grave.	
H331 Toxic în caz de inhalare.	
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.	
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.	
Sfaturi de instruire	
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.	
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile	
Principii de corelare Leziuni oculare grave/iritare oculară Clasificarea amestecului se	
bazează în general pe metoda de calcul utilizând datele privind substanța conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):

 SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@sustchem.gr

(Continuare la pagina 21)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Amplificator de aromă pentru rufe Blue velvet

(Continuare a paginii 20)

Abrevieri și acronime: ADR: Acordul privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase IATA:
Asociația Internațională a Transportului Aerian GHS:
Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză letală, 50% PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ ATE: Valori estimate ale toxicității acute Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2 Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3 Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4 Acute Tox. 3: Toxicitate acută – Categoria 3 Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1 Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria 1B Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3