

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze
UFI: 9NS0-H0ED-100P-PNOF

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Aplicarea substanței / a amestecului: Amplificator de parfum pentru rufe

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,
Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805
Fabrică: Eleonas-Thiva PC:

32200, Viotia-Grecia Tel: +30

2262073057 e-mail:

info@primesolutions.gr

Site web: www.primesolutions.gr/

www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Lichid de flacără 3

H226 Lichid și vapori inflamabili.



Mediul GHS09

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Iritație oculară 2

H319 Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilitate cutanată 1

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 1)

2.2 Elemente de
etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.
Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Componente care determină pericolul în etichetare: 3,7-
dimetilnona-1,6-dien-3-ol 3-(1,3-
benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal 1-(2,6,6-trimetil-1,3-
ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-onă 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-
tetrametil-2-naftil)etan-1-onă acetat de 4-tert-butilciclohexil

[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă izoeugenol α-hexilcinamaldehydă
salicilat de
benzil

(R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă

Fraze de pericol: H226

Lichid și vapori inflamabili.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție: P102 A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P261 Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții / Etichetarea conținutului de	
surfactanți cationici	15 - <30%
surfactanți neionici, policarboxilați, parfumuri	<5%
(HEXAHIDROHEXAMETIL, ALFA-TERPINEOL, ACETIL CEDREN, HEXIL CINAMAL, SALICILAT DE BENZIL, LIMONEN, ALFA IZOMETIL IONONĂ, CITRONELOL, CUMARINĂ, ACETAT DE LINALIL, SALICILAT DE HEXIL, CETONĂ DE TRANDĂ-4, SALICILAT DE AMILIC, LINALOOL, BENZOAT DE BENZIL)	

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 2)

2.3 Alte pericole		
Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu		
conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la		
niveluri de 0,1% sau mai mari.		
PBT: Nu se aplică vPvB:		
Nu se aplică Determinarea		
proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS: 1222-05-5		
1,3,4,6,7,8-hexahidro-	4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran	Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri		
Descriere:		
Amestec: constând din următoarele componente.		
Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 64-17-5		
EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXXX Substanță cu limită comunitară de expunere	etanol  Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319 Limită de concentrație specifică: Iritant pentru ochi 2; H319: C 50% la locul de muncă Produși de reacție ai acizilor grași C18 (nesaturați)	>35-<40%
CAS: 1335202-95-3 Număr CE: 931-216-1	cu sulfat de dimetil și trietanolamină Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412 Limite de  concentrație specifice: Iritație cutanată 2; H315: C 28% Iritație oculară 2; H319: C 28%	>10-<15%
CAS: 10339-55-6 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119969272-32-XXXX H317	EINECS: 233-732-6 Iritație cutanată 2, 	>1-<2,5%
CAS: 63500-71-0 ELINCS: 405-040-6 Număr index: 603-101-00-3 Nr. înregistrare: 01-0000015458-64-XXXX	TETRAHIDRO-2-IZOBUTIL-4-METILPIRAN-4-OL, IZOMERII MIXȚI (CIS ȘI TRANS)  Iritant pentru ochi 2, H319	>1-<2,5%
CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6	3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal  Repr. 2, H361;  Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1,  H317 1,3,4,6,7,8-	>1-<2,5%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6- c]piran Aquatic Acute 1, H400; Aquatic  Chronic 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin (II) 1-(1,2,3,4,5,6,7,8- octahidro-2,3,8,8-	>1-<2,5%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,  H317 	>0,25-<1%

(Continuare la pagina 4)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii)		
CAS: 112-44-7 EINECS: 203-972-6	Undecanal  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Toxicitate	3) >0,25-<1%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9	cutanată 2, H315. Acetat de 4-tert-butilciclohexil Toxicitate	>0,25-<1%
cutanată 1, H317 CAS: 32388-55-9 [3R-(3a,3a,7b,8a)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-XXXX 1-onă Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1,	metanoazulen-5-il)etan-EINECS: 251-020-3 Nr. înreg.: 01-2119969651-28  H410; Toxicitate cutanată 1, H317	>0,25-<1%
CAS: 68901-15-5 EINECS: 272-657-3 Nr. înregistrare: 01-2120770514-54-XXXX	acetat de alil (ciclohexiloxi)  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Toxicitate acută 4, H302	>0,25-<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	α-hexilcinamaldehydă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Toxicitate cutanată	>0,25-<1%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Număr de index: 607-754-00-5	1B, H317; salicilat de  benzil Toxicitate cutanată 1B, H317	>0,25-<1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	(R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă Flam. Liq.  3, H226; Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Acute 1, H400; Skin  Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317;  Aquatic Chronic 3, H412 3- metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă	0,25-<1%
CAS: 127-51-5 EINECS: 204-846-3	 Toxicitate acvatică cronică 2, H411;  Toxicitate cutanată 1,	>0,1-<0,25%
CAS: 106-22-9 EINECS: 203-375-0	H317 citronelol  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	>0,1-<0,25%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	Cumarină  Toxicitate acută 4, H302; Toxicitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută cronică 3, H412 3-p-	>0,1-<0,25%
CAS: 103-95-7 EINECS: 203-161-7	cumenil-2-metilpropionaldehydă Toxicitate cutanată 2,  H315; Toxicitate cutanată 1, H317; Toxicitate acută cronică 3, H412 ALDEHIDĂ LAURICĂ	>0,1-<0,25%
CAS: 112-54-9 EINECS: 203-983-6	 Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	>0,1-<0,25%
CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4	acetat de linalil  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	>0,1-<0,25%
CAS: 4707-47-5 EINECS: 225-193-0	Atrarat de metil  Skin Sens. 1B, H317	>0,1-<0,25%

(Continuare la pagina 5)

ÎN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii)		
CAS: 6259-76-3 EINECS: 228-408-6	salicilat de hexil Aquatc Acute 1, H400; Skin Sens, H317 Styrax Coeur Skin	4) >0,1-<0,25%
CAS: 8046-19-3	Sens. 1, H317 p- tert-	>0,1-<0,25%
CAS: 18127-01-0 EINECS: 242-016-2	butildihidrocinaldehidă STOT RE 2, H373; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Toxicitate acuatică cronică 3, H412 1-	>0,1-<0,25%
CAS: 23696-85-7 EINECS: 245-833-2	(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-unul Toxicitate acuatică cronică 2, H411; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1A,	0,1-<0,25%
CAS: 67633-96-9 EINECS: 266-797-4	H317 cis-3-hexenil carbonat de metil; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317	>0,1-<0,25%
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	izoeugenol; Toxicitate acută 4, H302; Toxicitate acută 4, H312; Toxicitate acută 4, H332; Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1A, H317; Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT SE 3, H335); Limită de concentrație specifică: Sensibilitate cutanată 1A; H317: C 0,01 %	>0,001-<0,01%

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, solicitați asistență medicală.

După inhalare:

Asigurați aer curat și, pentru siguranță, consultați un medic.

În caz de inconștiență, așezați pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport.

După contactul cu pielea:

Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.

Dacă iritația pielii persistă, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de cel puțin 10 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți

multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 5)

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată sau spumă rezistentă la alcool. Folosiți metode de stingere a incendiilor adecvate condițiilor din jur. Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet puternic de apă.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Oxizi de carbon 5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu. Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate. Evitați contactul cu pielea și ochii. A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență: Folosiți echipament individual de protecție.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Personalul de prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Informați autoritățile competente în caz de infiltrații în cursurile de apă sau în sistemul de canalizare. Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane. Nu trebuie să pătrundă în apele terestre.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice). Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță. Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție. Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare 7.1 Precauții

pentru manipulare în siguranță Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs. Spălați-vă pe mâini înainte de fiecare pauză și după terminarea lucrului. Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

A se păstra departe de materiale combustibile, flăcări deschise și toate sursele de căldură.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 6)

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare:
Păstrați recipientul bine închis.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție individuală		
8.1 Parametri de control		
Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:		
CAS: 64-17-5 etanol		
VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm		
DNEL-uri		
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 87 mg/kg gc/zi (uman)	
DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	343 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 206 mg/kg gc/zi (uman)	
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	380 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 114 mg/m³ (uman)	
	DNEL Populația generală (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 950 mg/m³ (uman)	
	DNEL Lucrători (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 1.900 mg/m³ (uman)	
CAS: 1335202-95-3 Produși de reacție ai acizilor grași C18 (nesaturați) și ai sulfatului de dimetil și trietanolamină		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	1,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	105 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	37,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	14,8 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 2,61 mg/m³ (uman)	
CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran		
DNEL oral	pentru populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	2,3 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	36,7 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 22 mg/kg gc/zi (uman)	
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	13,5 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 4 mg/m³ (uman)	
CAS: 32210-23-4 acetat de 4-tert-butilciclohexil		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	0,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	1,4 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	0,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	4,93 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	0,87 mg/m³ (uman)
(Continuare la pagina 8)		

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 7)

CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	4,8 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	9,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	4,8 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	66,7 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 16,6 mg/m³ (uman)	
CAS: 127-51-5 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 35,5 mg/kg gc/zi (uman)	
DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	375 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	8,22 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	1,45 mg/m³ (uman)
CAS: 106-22-9 citronelol		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	13,8 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	327,4 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 196,4 mg/kg gc/zi (uman)	
DNEL prin inhalare	DNEL Genera Populație (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 2,95 mg/cm² (uman)	
	DNEL Lucrători (expunere acută/pe termen scurt - efect local)	2,95 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	161,6 mg/m³ (uman)
	DNEL Lucrători (expunere pe termen lung - efect local)	10 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	47,8 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 10 mg/m³ (uman)	
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect local) 10 mg/m³ (uman)	
	DNEL Lucrători (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 10 mg/m³ (uman)	

PNEC-uri		
CAS: 64-17-5 etanol		
Intoxicație secundară PNEC orală	PNEC apă dulce	0,38 g/kg
	PNEC apă dulce	0,96 mg/l
	PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 2,75 mg/l	
	PNEC apă marină 0,79 mg/l	
	sedimente PNEC pentru apă dulce	3,6 mg/kg greutate corporală
	PNEC sediment apă marină	2,9 mg/kg greutate corporală
	PNEC sol	0,63 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	580 mg/l
CAS: 1335202-95-3 Produși de reacție ai acizilor grași C18 (nesaturați) și ai sulfatului de dimetil și trietanolamină		
	PNEC apă dulce	0,022 mg/l
	PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 0,019 mg/l	
	PNEC apă marină	0,002 mg/l
	sedimente PNEC pentru apă dulce	22,48 mg/kg greutate corporală
	PNEC sediment apă marină	2,248 mg/kg greutate corporală

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 8)

	PNEC sol	4,483 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	2,96 mg/l
	Apa marina PNEC (eliberari intermitente) 0,002 mg/l	
CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran		
Intoxicație secundară orală cu PNEC	sedimente PNEC pentru apă dulce	20,4 mg/kg
	PNEC sediment apă marină	2 mg/kg greutate corporală
	PNEC sol	0,394 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	1,5 mg/kg greutate corporală
	PNEC apă dulce	1 mg/l
	PNEC apă marină	6,8 µg/l
		0,44 µg/l
CAS: 32210-23-4 acetat de 4-tert-butilciclohexil		
Intoxicație secundară orală PNEC PNEC	sediment apă dulce	66,67 mg/kg
	PNEC sediment apă marină	2,01 mg/kg greutate corporală
	PNEC sol	0,21 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	0,42 mg/kg greutate corporală
	PNEC apă dulce	12,2 mg/l
	PNEC apă marină	5,3 µg/l
	PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 53 µg/L	0,53 µg/l
CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă		
Intoxicație secundară orală cu PNEC	sedimente PNEC pentru apă dulce	133 mg/kg
	PNEC sediment apă marină	3,85 mg/kg greutate corporală
	PNEC sol	0,385 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	0,763 mg/kg greutate corporală
	PNEC apă dulce	1,8 mg/l
	PNEC apă marină	14 µg/l
		1,4 µg/l
CAS: 106-22-9 citronelol		
	PNEC apă dulce	0,002 mg/l
	PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 0,024 mg/l	
	PNEC apă marină	0 mg/l
	sedimente PNEC pentru apă dulce	0,026 mg/kg greutate corporală
	PNEC sediment apă marină	0,003 mg/kg greutate corporală
	PNEC sol	0,004 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	580 mg/l

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 9)

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Protecție respiratorie:



În caz de ventilație insuficientă, utilizați un aparat respirator.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (standardul EN 374-1)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Alegerea materialului mănușii trebuie făcută luând în considerare timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea. Din cauza testelor lipsă,

nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic respectiv.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material. Alte caracteristici de calitate variază de la producător la producător.

Deoarece produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi calculată în avans și, prin urmare, trebuie verificată înainte de utilizare.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie determinat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de străpungere conform EN 374 Partea III nu se aplică întotdeauna în condiții reale. Se recomandă un timp maxim de utilizare corespunzător la 50% din timpul de străpungere.

Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului. Eliminați

lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Informații generale

Stare fizică

Lichid

(Continuare la pagina 11)

ÎN

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 10)

Culoare:	Galben pal
Miros:	Caracteristica parfumului
Prag de toleranță la miros:	Nedeterminat
Punct de topire/punct de îngheț:	Nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și punctul de fierbere gama	Nu este specificat
Inflamabilitate	Inflamabil.
Limita inferioară și superioară de explozie Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere:	29-31 °C
Temperatura de autoaprindere:	Nu este specificat
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH la 20 °C	3.8
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate apă:	Complet miscibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate la 20 °C:	0,98 g/cm³
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat

9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Schimbare de stare	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune:	Nu se aplică
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat

Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi Gaze	Vid
inflamabile Nu este necesar	
Aerosoli	Vid
Gaze oxidante Nu este necesar	
Gaze sub presiune Lichide	Vid
inflamabile Lichid și vapori inflamabili.	
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive Nu este necesar	
Lichide piroforice Solide	Vid
piroforice Vid	

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 11)

Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, scânteele, flacăra deschisă sau alte surse de aprindere.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:		
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șoarece)
LD50 dermică		15.800 mg/kg (iepure)
LC50 inhalator (4h)		50.000 mg/m³ aer (șobolan)
CAS: 1335202-95-3 Produși de reacție ai acizilor grași C18 (nesaturați) și ai sulfatului de dimetil și trietanolamină		
Oral	DL50	>2.000 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>2.000 mg/kg (șobolan)
CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran		
Oral	DL50	>3.000 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>3.250 mg/kg (șobolan)
CAS: 32210-23-4 acetat de 4-tert-butilciclohexil		
Oral	DL50	3.370 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>4.680 mg/kg (iepure)
	NOEC (3 ore)	122 mg/l (microorganisme)
CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă		
Oral	DL50	2.000 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (iepure)

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 12)

CAS: 127-51-5 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă		
Orală 5.000 mg/kg (șobolan)	DL50	
LD50 dermică		5.000 mg/kg (iepure)
CAS: 106-22-9 citranelol		
Oral	DL50	3.450 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		2.650 mg/kg
LC50/4 h prin inhalare (vapori) >20 mg/l		
CAS: 91-64-5 Cumarină		
Oral	DL50	293 mg/kg (șobolan)
CAS: 97-54-1 izoeugenol		
Oral	DL50	1.500 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		1.912 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 11,25 mg/l (șobolan)		

Simptome specifice în testele biologice:
Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare:
Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran

Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică:

CAS: 64-17-5 etanol

EC50	5,012 mg/l (Ceriodaphnia sp.)
EC50 (72h) 275 mg/l	(alge acvatice și cianobacterii)
LC50 11.200 mg/l	(apă dulce)
	857 mg/l (Ars)
	275 mg/l (alge)
	9,6 mg/l (dafnia magna)
EC10	86 mg/L (alge acvatice și cianobacterii)
LC50(48h) 3,72-20,7 mg/l	(crustacee)

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 13)

CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran EC50 (72h) >0,854	
mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, Cultivare Inhibi ie)	
EC50 (48h) 0,194 mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.)	
LC50(96h) 0,95 mg/l (Oryzias latipes) (Pești, Test de toxicitate acută)	
NOEC(72h) 0,201 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)	
CAS: 32210-23-4 Acetat de 4-tert-butilciclohexil EC50	
(72h) 22 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)	
EC50 (48h) 5,3 mg/l (Nevertebrate)	
LC50(96h) 8,6 mg/l (pește)	
EC10 2,302 mg/L (Nevertebrate) 0,902 mg/L	
(pești)	
EC50(3h) 302 mg/L (microorganisme)	
NOEC(72h) 6,8 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)	
CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă NOEC 0,174	
mg/l (alge) 0,32 mg/l (alge) 0,307	
EC50	mg/l (nevertebrate de apă dulce)
LC50(96h) <1 mg/l (pește de apă dulce)	
EC10(21d) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce)	
EC10 0,37 mg/L (pești de apă dulce)	
CAS: 127-51-5 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă EC50 (72h) 20-100 mg/	
l (alge acvatice și cianobacterii) 4,7 mg/l (nevertebrate acvatice)	
EC50 (48h) 9 mg/l (nevertebrate acvatice)	
NOEC(72h) 10 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)	
CAS: 106-22-9 citronelol	
EC50 (72h) 2,4 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)	
EC50 (48h) 17,48 mg/l (nevertebrate acvatice)	
LC0 10 mg/l (pește)	

12.2 Persistență și degradabilitate
Surfactantul (surfactanții) conținut(i) în acest preparat respectă criteriile de biodegradabilitate stabilite în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții. Datele care susțin această afirmație sunt ținute la dispoziția autorităților competente ale statelor membre și vor fi puse la dispoziția acestora, la cererea directă a acestora sau la cererea producătorului detergentului.

12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.

PBT: Nu se aplică

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 14)

vPvB: Nu se aplică 12.6

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.

12.7 Alte efecte adverse Produsul nu conține substanțe enumerate în Regulamentul (CE) 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon.

Observație: Toxic pentru pești.

Informații ecologice suplimentare: Note generale: Clasa de pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă. De asemenea, toxic pentru pești și plancton în ape.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor
Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european de deșeuri	
HP3 Inflamabil	
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare	
HP14 Ecotoxic	

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Număr ONU sau număr de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU 1993
14.2 Denumirea corectă de expediere ONU ADR	UN1993 LICHID INFLAMABIL, N.A.P. (ETANOL (ALCOOL ETILIC))
IMDG	LICHID INFLAMABIL, N.A.P. (ETANOL (ALCOOL ETILIC))
IATA	LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)

(Continuare la pagina 16)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 15)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	
ADR, IMDG, IATA	
	
Clasă	3 Lichide inflamabile.
Eticheta	3
14.4 Grupa de ambalare	
ADR, IMDG, IATA	
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	
Periculos pentru mediu	
Da	
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	
Atenție: Lichide inflamabile.	
Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr	
30	
EMS: Categorie de	
FE,SE	
depozitare	
O	
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI	
instrumente Nu se aplică	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1
Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml	
Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml	
Categorie de transport	3
Cod de restricționare a tunelurilor	D/E
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1
Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml	
Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml	

(Continuare la pagina 17)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 16)

„Regulamentul model” al ONU:	UN 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), 3, III
------------------------------	---

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1

Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP Regulamentul 1272/2008/CE Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.

Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE

Categoria Seveso E2

Periculos pentru mediul acvatic P5c LICHIDE INFLAMABILE Cantitate limită (tone)

pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Reglementări naționale: Niciuna

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 17)

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste	
informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.	
Fraze relevante H225	
Lichid și vapori foarte inflamabili.	
H226 Lichid și vapori inflamabili.	
H302 Nociv în caz de înghițire.	
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.	
H315 Provoacă iritații ale pielii.	
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.	
H319 Provoacă iritații oculare grave.	
H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.	
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.	
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.	
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
Sfaturi de instruire	
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.	
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile	
Principii de corelare	Leziuni oculare grave/iritare oculară Clasificarea amestecului se bazează în
general pe metoda de calcul utilizând datele privind substanța conform	Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. Periculos pentru mediul acvatic
- pericol acvatic pe termen lung (cronic)	

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@sustchem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase IATA:
Asociația Internațională a Transportului Aerian GHS:
Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză letală,
50% PBT: Substanțe persistente,
bioacumulative și toxice SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită vPvB: Substanțe foarte persistente și foarte bioacumulative Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2 Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3

(Continuare la pagina 19)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Laundry Aroma Booster Breeze

(Continuare a paginii 18)

Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritarea ochilor – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1
Skin Sens. 1B: Sensibilizarea pielii – Categoria 1B
Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere – Categoria 2
STOT RE 2: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată) – Categoria 2
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2
Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3