

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe
UFI: P3T0-10VC-K005-0AWS

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Aplicarea substanței / a amestecului: Amplificator de parfum pentru rufe

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,

Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805

Fabrică: Eleonas-Thiva PC:

32200, Viotia-Grecia Tel: +30

2262073057 e-mail:

info@primesolutions.gr

Site web: www.primesolutions.gr/

www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Lichid de flacăra 3

H226 Lichid și vapori inflamabili.



GHS07

Iritație oculară 2

H319 Provoacă iritații oculare grave.

Toxic acuatc cronic 3 H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Fraze de pericol: H226

Lichid și vapori inflamabili.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Declarații de precauție: A nu se lăsa

P102 la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare: EUH208

Conține alfa-amilcinamaldehydă, linalool, terpinolenă, izoeugenol, extract de lămâie [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă, Ulei de cedru de Eucalyptus spp., Rășină G, salicilat de benzil, Acetat de neril, Acetat de geranil, citroneolol. Poate provoca o reacție alergică.

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții / Etichetarea conținutului de surfactanți	
cationici	15 - <30%
parfumuri (ALFA-TERPINEOL, AMILCINAMAL, BENZOAT DE BENZIL, HEXAHIDROHEXAMETIL, LINALOOL, TERPINOLENĂ, ACETIL CEDRENĂ, ULEI DE FRUNZE DE EUCALYPTUS GLOBULUS, SALICILAT DE BENZIL, ACETAT DE GERANIL, CITRONELOL, ACETAT DE LINALIL, EXTRACT DE LAVANDULA HIBRIDA)	

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu

conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0,1% sau mai mari.

PBT: Nu se aplică vPvB: Nu

se aplică Determinarea

proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS: 1222-05-5		
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran CAS: 1506-02-1	1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)	Lista II

ÎN

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 2)

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri		
Descriere:		
Amestec: constând din următoarele componente.		
Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:		
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 Număr index: 603-002-00-5 Limită de concentrație specifică: Nr. înreg.: 01-2119457510-43-XXXX substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	etanol Iritant pentru ochi 2; H319: C 50% Produsi de reacție ai acizilor grași C18 (nesaturați) cu sulfat de dimetil și	>35-<40%
CAS: 1335202-95-3 Număr CE: 931-216-1	trietanolamină Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412 Limite de concentrație specifice: Skin Irrit. 2; H315: C 28% Eye Irrit. 2; H319: C 28 % difenil	>10-<15%
CAS: 101-84-8 EINECS: 202-981-2	eter Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară Acetat de	>2,5-<5%
CAS: 5413-60-5 EINECS: 226-501-6	triciclodecenil Aquatic Chronic 3, H412 Propionat	>1-<2,5%
CAS: 17511-60-3 EINECS: 241-514-7	de triciclodecenil Aquatic Chronic 2, H411 p-ment-1-	>1-<2,5%
CAS: 98-55-5 EINECS: 202-680-6 Nr. înregistrare: 01-2119980717-23-XXXX	en-8-ol Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	>1-<2,5%
CAS: 122-40-7 EINECS: 204-541-5	alfa-amilcinamaldehydă Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317 Benzoat de benzil	>0,25-<1%
CAS: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 Număr de index: 607-085-00-9	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302 1,3,4,6,7,8-	>0,25-<1%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin (II)	>0,25-<1%

(Continuare la pagina 4)
ÎN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii)		
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	linalool Iritație cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	3) >0,25-<1%
CAS: 586-62-9 EINECS: 209-578-0	terpinolenă Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	>0,25-<1%
CAS: 8008-56-8	Lămâie, ext. Lichid de flacără 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acuatică cronică 2, H411; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1,	>0,1-<0,25%
32388-55-9 EINECS: 251-020-3 3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XXXX 1-onă	H317 [3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-CAS: Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410; Toxicitate cutanată	>0,1-<0,25%
CAS: 8000-48-4 Număr CE: 616-775-9	1, H317. Eucalyptus spp. Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acuatică cronică 2, H411; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1,	>0,1-<0,25%
CAS: 85085-41-2 EINECS: 285-370-3	H317. Ulei de cedru. Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acuatică cronică 2, H411; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317	>0,1-<0,25%
CAS: 97675-63-3	Rășină G Toxicitate acuatică cronică 2, H411; Iritație cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată 1,	>0,1-<0,25%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Număr de index: 607-754-00-5	H317 salicilat de benzil; Iritație oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acuatică	>0,1-<0,25%
CAS: 141-12-8 EINECS: 205-459-2	cronică 3, H412; Acetat de neril; Toxicitate	>0,1-<0,25%
CAS: 105-87-3 EINECS: 203-341-5	cutanată 1B, H317; Acetat de geranil; Iritație cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată 1B, H317; Toxicitate	>0,1-<0,25%
CAS: 106-22-9 EINECS: 203-375-0 Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibil la piele. Nr. înregistrare: 01-2119453995-23-XXXX 1B, H317	acuatică cronică 3, H412; citronelol Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibil la piele.	>0,1-<0,25%
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	izoeugenol Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1A, H317 Limită de concentrație specifică: Sensibilitate cutanată 1A; H317: C 0,01 %	>0,001-<0,01%

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

(Continuare la pagina 5)

ÎN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 4)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații**

generale: În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, solicitați asistență medicală.

După inhalare: Asigurați

aer curat și, pentru siguranță, consultați un medic.

În caz de inconștiență, așezați pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport.

După contactul cu pielea:

Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.

Dacă iritația pielii persistă, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de cel puțin 10 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți multă

apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.**4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare** Nu sunt disponibile alte informații relevante.**SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor 5.1**

Mijloace de stingere Agenți de

stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă

pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată sau spumă rezistentă la alcool.

Folosiți metode de stingere a incendiilor adecvate condițiilor din jur.

Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet puternic de apă.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Oxizi de carbon **5.3 Sfaturi pentru pompieri** Echipament de protecție:

Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:** Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență: Folosiți echipament individual de protecție.**6.1.2** Pentru personalul de intervenție în caz

de urgență Personalul de prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și aparat respirator cu filtru de tip A.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 5)

6.2 Precauții pentru mediu: Informații
autoritățile competente în caz de infiltrații în cursurile de apă sau în sistemul de canalizare.
Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane. Nu trebuie să pătrundă în apele terestre.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care
absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice).
Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați
secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare 7.1

Precauții pentru manipulare în siguranță
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Spălați-vă pe mâini înainte de fiecare pauză și după terminarea lucrului.
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

A se păstra departe de materiale combustibile, flăcări deschise și toate sursele de căldură.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se
păstra recipientul bine închis.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1

Parametri de control Ingrediente

cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:

CAS: 64-17-5 etanol

VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm

CAS: 101-84-8 difenil eter

IOELV (UE)
Valoare pe termen scurt: 14 mg/m³, 2 ppm
Valoare pe termen lung: 7 mg/m³, 1 ppm

VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen scurt: 14 mg/m³, 2 ppm
Valoare pe termen lung: 7 mg/m³, 1 ppm

DNEL-uri

CAS: 64-17-5 etanol

Oral DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 87 mg/kg gc/zi (uman) 343 mg/kg gc/zi (uman)

DNEL dermal pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 6)

DNEL prin inhalare	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 206 mg/kg gc/zi (uman)	
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 380 mg/m³ (uman)	
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 114 mg/m³ (uman)	
	DNEL Populația generală (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 950 mg/m³ (uman)	
	DNEL Lucrători (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 1.900 mg/m³ (uman)	
CAS: 1335202-95-3 Produși de reacție ai acizilor grași C18 (nesaturați) și ai sulfatului de dimetil și trietanolamină		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	1,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal	DNEL pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	105 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	37,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL prin inhalare	DNEL pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	14,8 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 2,61 mg/m³ (uman)	
CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran		
DNEL oral	DNEL pentru populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	2,3 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal	DNEL pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	36,7 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 22 mg/kg gc/zi (uman)	
DNEL prin inhalare	DNEL pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	13,5 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 4 mg/m³ (uman)	
CAS: 78-70-6 linalool		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	2,49 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal	DNEL pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	3,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 1,25 mg/kg gc/zi (uman)	
	DNEL Genera Populație (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 1,5 mg/cm² (uman)	
	DNEL Lucrători (expunere acută/pe termen scurt - efect local)	3 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect local)	1,5 mg/cm² (uman)
	DNEL Lucrători (expunere pe termen lung - efect local)	3 mg/cm² (uman)
DNEL prin inhalare	DNEL pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	24,58 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	4,33 mg/m³ (uman)
CAS: 106-22-9 citronelol		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	13,8 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
DNEL dermal	DNEL pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	327,4 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 196,4 mg/kg gc/zi (uman)	
	DNEL Populația generală (expunere acută pe termen scurt - efect local) 2.950 µg/cm² (uman)	
	DNEL Lucrători (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 2,95 mg/cm² (uman)	
DNEL prin inhalare	DNEL pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	161,1 mg/m³ (uman)
	DNEL Lucrători (expunere pe termen lung - efect local)	10 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	47,8 mg/m³ (uman)
	DNEL Populația generală (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 10 mg/m³ (uman)	
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect local) 10 mg/m³ (uman)	
	DNEL Lucrători (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 10 mg/m³ (uman)	

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 7)

PNEC-uri		
CAS: 64-17-5 etanol		
Intoxicație secundară PNEC orală		0,38 g/kg
PNEC apă dulce		0,96 mg/l
PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 2,75 mg/l		
PNEC apă marină 0,79 mg/l		
sedimente PNEC pentru apă dulce	3,6 mg/kg greutate corporală	
PNEC sediment apă marină	2,9 mg/kg greutate corporală	
PNEC sol	0,63 mg/kg greutate corporală	
STP PNEC		580 mg/l
CAS: 1335202-95-3 Produși de reacție ai acizilor grași C18 (nesaturați) și ai sulfatului de dimetil și trietanolamină		
PNEC apă dulce		0,022 mg/l
PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 0,019 mg/l		
PNEC apă marină 0,002 mg/l		
sedimente PNEC pentru apă dulce	22,48 mg/kg greutate corporală	
PNEC sediment apă marină	2,248 mg/kg greutate corporală	
PNEC sol	4,483 mg/kg greutate corporală	
STP PNEC		2,96 mg/l
Apa marina PNEC (eliberari intermitente) 0,002 mg/l		
CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran		
Intoxicație secundară orală cu PNEC		20,4 mg/kg
sedimente PNEC pentru apă dulce	2 mg/kg greutate corporală	
PNEC sediment apă marină	0,394 mg/kg greutate corporală	
PNEC sol	1,5 mg/kg greutate corporală	
STP PNEC		1 mg/l
PNEC apă dulce		6,8 µg/l
PNEC apă marină		0,44 µg/l
CAS: 78-70-6 linalool		
Intoxicație secundară orală cu PNEC		7,8 mg/kg
PNEC apă dulce		0,2 mg/l
PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 2 mg/l		
PNEC apă marină		0,02 mg/l
sedimente PNEC pentru apă dulce	2,22 mg/kg greutate corporală	
PNEC sediment apă marină	0,222 mg/kg greutate corporală	
PNEC sol	0,327 mg/kg greutate corporală	
STP PNEC		10 mg/l
CAS: 106-22-9 citronelol		
PNEC apă dulce		0,002 mg/l
sedimente PNEC pentru apă dulce	0,026 mg/kg greutate corporală	

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 8)

PNEC sediment apă marină	0,003 mg/kg dw
PNEC sol	0,004 mg/kg dw 580
STP PNEC	mg/l

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Protecție respiratorie:



În caz de ventilație insuficientă, utilizați un aparat respirator.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (standardul EN 374-1)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Alegerea materialului mănușii trebuie făcută luând în considerare timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea. Din cauza testelor lipsă, nu se pot
da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic respectiv.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material. Alte caracteristici de calitate variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi calculată în avans și, prin urmare, trebuie verificată înainte de utilizare.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie determinat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de străpungere conform EN 374 Partea III nu se aplică întotdeauna în condiții reale. Se recomandă un timp maxim de utilizare corespunzător la 50% din timpul de străpungere.

Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 9)

Controlul expunerii la mediu
Aruncați lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Informații generale

Stare fizică	Lichid
Culoare:	Galben pal
Miros:	Caracteristica parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	Nu este specificat
Limită inferioară și superioară de explozie Inferior:	Inflamabil.
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere: Temperatura de autoaprindere: Temperatura de descompunere:	Nedeterminat 29-31 °C Nu este specificat Nedeterminat 3.8
pH la 20 °C Vâscozitate: Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate apă:	Complet miscibil
Coeфициent de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiune de vapori:	Nedeterminată
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate la 20 °C:	0,98 g/cm³
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitate de vapori	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formular:	Lichid
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Schimbare de stare	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune:	Nu se aplică
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat

Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozibili	Vid
Gaze inflamabile	Vid

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 10)

Aerosoli	Vid
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Lichid și vapori inflamabili.
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- 10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
- 10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
- Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.
- 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
- 10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, scânteele, flacăra deschisă sau alte surse de aprindere.
- 10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
- 10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- 11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
- Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
- CAS: 64-17-5 etanol
- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| Oral | DL50 10.470 mg/kg (șoarece) |
| LD50 dermică | 15.800 mg/kg (iepure) |
| LC50 inhalator (4h) | 50.000 mg/m³ aer (șobolan) |
- CAS: 1335202-95-3 Produși de reacție ai acizilor grași C18 (nesaturați) și ai sulfatului de dimetil și trietanolamină
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| Oral | DL50 >2.000 mg/kg (șobolan) |
| LD50 dermică | >2.000 mg/kg (șobolan) |
- CAS: 101-84-8 difenil eter
- | | |
|------|----------------------------|
| Oral | DL50 3.370 mg/kg (șobolan) |
|------|----------------------------|
- CAS: 120-51-4 Benzoat de benzil
- | | |
|--------------|----------------------------|
| Oral | DL50 1.700 mg/kg (șobolan) |
| LD50 dermică | 4.000 mg/kg (iepure) |

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 11)

CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran		
Oral	DL50 >3.000	mg/kg (șobolan)
LD50 dermică >3.250 mg/kg (șobolan)		
CAS: 78-70-6 linalool		
Oral	DL50 3.120	mg/kg (șoarece) 2.790 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică 5.610 mg/kg (iepure)		
CAS: 106-22-9 citranelol		
Oral	DL50 3.450	mg/kg (șobolan)
LD50 dermică 2.650 mg/kg CAS: 97-54-1		
izoeugenol LD50 orală 1.560		
mg/kg (șobolan)		

Simptome specifice în testele biologice:
Coroziune/iritare a pielii. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate
la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran		Lista II
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate

acvatică: CAS: 64-17-5	
etanol	
EC50	5,012 mg/l (Ceriodaphnia sp.)
EC50 (72h) 275	mg/l (alge acvatice și cianobacterii)
LC50 11.200	mg/l (apă dulce) 857 mg/l (Ars) 275
	mg/l (alge) 9,6 mg/l (daphnia magna)
	86 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)
EC10	
LC50(48h) 3,72	20,7 mg/l (crustacee)

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 12)

CAS: 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran EC50 (72h) >0,854 mg/	
I (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, Cultivare Inhibi ie)	
EC50 (48h) 0,194 mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.)	
LC50(96h) 0,95 mg/l (Oryzias latipes) (Pești, Test de toxicitate acută)	
NOEC(72h) 0,201 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)	
CAS: 78-70-6 linalool	
EC50 (48h) 59 mg/l (nevertebrate acvatice)	
EC10 38,4-54,3 mg/l (alge acvatice și cianobacterii) 19,9 mg/l	
LC0 (pești)	
LC50(48h) 27,8 mg/l (pește)	
LC50(24h) 27,8 mg/l (pește)	
CAS: 106-22-9 citronelol	
EC50 17,48 mg/l (Daphnia magna) 2,4 mg/l (SSU) 14,66	
LC50 mg/l (Leuciscus Idus)	

12.2 Persistență și degradabilitate
Surfactantul (surfactanții) conținut(i) în acest preparat respectă criteriile de biodegradabilitate stabilite în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții. Datele care susțin această afirmație sunt ținute la dispoziția autorităților competente ale statelor membre și vor fi puse la dispoziția acestora, la cererea directă a acestora sau la cererea producătorului detergentului.

12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu

conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.

PBT: Nu se aplică vPvB:

Nu se aplică 12.6 Proprietăți

care perturbă sistemul endocrin Pentru

informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.

12.7 Alte efecte adverse Produsul

nu conține substanțe enumerate în Regulamentul (CE) 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon.

Observație: Nociv pentru pești.

Informații ecologice suplimentare: Note
generale: Produsul

conține materiale dăunătoare mediului.

Nociv pentru organismele acvatice

ÎN

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 13)

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în canalizare. sistem.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor
HP3 Inflamabil
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:

Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR, IMDG, IATA

ONU 1993

14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport

ADR

UN1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
(ALCOOL ETILIC)

IMDG

LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL
ALCOOL))

IATA

LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR, IMDG, IATA



Clasă

3 Lichide inflamabile.

Eticheta

3

14.4 Grupa de ambalare

ADR, IMDG, IATA

at III Ica

14.5 Pericole pentru mediu:

Poluant marin:

Nu

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 14)

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Categorie de depozitare	Atenție: Lichide inflamabile. 30 FE,SE O
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente	Nu se aplică
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
Categorie de transport Cod de restricționare a tunelurilor	3 D/E
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
„Regulamentul model” al ONU:	UN 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) (ALCOOL ETILIC)), 3, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Regulamentul REACH 1907/2006/CE
Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP 1272/2008/CE
Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici
la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă
munca lucrătoarelor însărcinate și a lucrătoarelor care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE
Categoría Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE
Cantitate calificată (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 5.000 t

(Continuare la pagina 16)

în

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 15)

Cantitate calificată (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricționarea	
utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -	
PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Reglementări naționale: Niciuna	
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă	
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care	
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).	
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.	

SECȚIUNEA 16: Alte informații
Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.
Fraze relevante H225
Lichid și vapori foarte inflamabili.
H226 Lichid și vapori inflamabili.
H302 Nociv în caz de înghițire.
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
H315 Provoacă iritații ale pielii.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H319 Provoacă iritații oculare grave.
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
Sfaturi de instruire
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.
(Continuare la pagina 17)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.01.2026

Revizie: 26.01.2026 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: Săpun de Marsilia pentru amplificarea aromei de rufe

(Continuare a paginii 16)

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide	
inflamabile Principii de corelare Leziuni oculare grave/iritare oculară	Clasificarea
amestecului se bazează în general pe metoda de calcul utilizând datele substanței conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.	
Periculos pentru mediul acvatic - pe termen lung (cronic).	

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144,
3 Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 |
F: +30 210 8252575 W: www.sustchem.gr | E:
info@sustchem.gr Abrevieri și acronime: ADR:

Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase IATA:
Asociația Internațională a Transportului Aerian GHS:
Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză letală,
50% PBT: Persistent, bioacumulativ
și toxic SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2 Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3 Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4 Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1 Skin Sens. 1A: Sensibilizare a pielii – Categoria 1A Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria 1B Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3