

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA
UFI: H0F0-R0U5-200A-N9RF

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.
Deligiorgi nr. 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1

Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare conform

Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Toxicitate acută cronică 3 H412

Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS02

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol: H222-

H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
H412 Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P211 Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.
P251 A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.
P273 Evitați eliberarea în mediu.

P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.
Informații suplimentare: EUH208

Conține veratraldehidă. Poate provoca o reacție alergică.
Clasificare conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare: Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare, deoarece este un produs cu aerosoli.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0,1% sau mai mari.
PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
1222-05-5 Abbalidă		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri

Descriere:
Amestec: constând din următoarele componente.

Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:		
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Număr index: 601-004-00-0 Nr. înregistrare: 01-2119485395-27-XXXX	izobutan Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	25-<50%
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol expunere la locul de muncă la nivel comunitar	EINECS: 252-104-2 substanță cu limită de Nr. înreg.: 01-2119450011-60-XXXX	10-<25%

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare pagina 2)

CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr index: 601-003-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119486944-21-XXXX	propan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	10-<25%
CAS: 64-17-5 etanol EINECS: 200-578-6 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 Număr index: 603-002-00-5 comunitară Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXXX	 substanță cu limită de expunere la locul de muncă 	2,5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280 Număr index: 601-004-00-0 substanță cu limită de expunere la locul de muncă la nivel comunitar Nr. înreg.: 01-2119474691-32-XXXX	butan 	2,5-<10%
CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Nr. înregistrare: 01-2119516040-60-XXXX	vanilină  Iritant pentru ochi 2, H319	0,25-<1%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Toxicitate acută acută 1, H400 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin Nr. înreg.: 01-2119488227-29-XXXX (II)	Abbalide  Toxicitate cronică acută 1, H410 Număr index: 603-212-00-7	0,25-<1%
CAS: 120-14-9 EINECS: 204-373-2	veratraldehidă  Tox. acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 2050-08-00 EINECS: 218-080-2	Salicilat de pentil  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Tox. acută 4, H302 eter difenil Aquatic 	0,025-<0,25%
CAS: 101-84-8 EINECS: 202-981-2	Acute 1, H400;  Aquatic Chronic 2, H411; Iritare oculară 2, H319 substanță cu  limită de expunere la locul de muncă comunitară	0,025-<0,25%

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 4.1

Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații
generale: Scoateți persoanele

afectate la aer curat.

În toate cazurile, consultați un

medic. După inhalare:

Dacă respirația este dificilă, scoateți persoana respectivă la aer curat. Restabiliți respirația. A se menține la căldură și liniște.

În caz de inconștiență, așezați pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 3)

După contactul cu pielea:
Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.
Clătiți cu multă apă și săpun.
În caz de disconfort, consultați un medic.
După contactul cu ochii:
Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară.
Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există.
Continuați să clătiți timp de 15 minute.
Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.
Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.
După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.
Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.
Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.
4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip
Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă
5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză
Recipientul sub presiune poate exploda într-un incendiu.
Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.
5.3 Sfaturi pentru pompieri
Echipament de protecție:
Aparat respirator autonom și îmbrăcămintă de protecție în caz de incendiu.
Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.
Informații suplimentare
Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.
A se păstra departe de sursele de aprindere.
6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.
6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.
Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcămintă de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.
6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.
Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.
6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).
Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

(Continuare la pagina 5)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 4)

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați
secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice. A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.
Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe orice material incandescent.
În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise, într-un loc răcoros și uscat, cu o bună ventilație.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1 Parametri

de control Ingrediente cu valori

limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol

IOELV (UE)

Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Piele

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk

CAS: 64-17-5 etanol

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 5)

CAS: 106-97-8 butan	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m ³ , 750 ppm	Valoare pe termen lung: 1450 mg/m ³ , 600 ppm
Carbohidrați (dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă)	
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil WEL (Marea	
Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m ³	Valoare pe termen lung: 5 mg/m ³
CAS: 101-84-8 difenil eter	
IOELV (UE)	Valoare pe termen scurt: 14 mg/m ³ , 2 ppm
	Valoare pe termen lung: 7 mg/m ³ , 1 ppm
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 14 mg/m ³ , 2 ppm	Valoare pe termen lung: 7 mg/m ³ , 1 ppm

DNEL-uri

(CAS: 34590-94-8) (2-metoximetiletoxi)propanol Lucrători Efecte sistemice pe termen lung, prin contact cu pielea: 283 mg/kg g.c./zi Efecte sistemice pe termen lung, prin inhalare: 308 mg/m³ Consumatori

Efecte sistemice pe termen lung, prin inhalare: 37,2 mg/m³

Efecte sistemice pe termen lung, oral: 36 mg/kg g.c./zi (CAS: 64-17-5) etanol. Lucrători. Expunere pe termen scurt, efecte locale, prin inhalare: 1900 mg/m³.

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 950 mg/m³

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 343 mg/kg g.c./zi. Populația generală.

Expunere pe termen scurt, efecte locale, inhalare: 950 mg/m³.

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, oral: 87 mg/m³

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 114 mg/m³

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 206 mg/kg gc/zi PNEC (CAS: 34590-94-8) (2-metoximetiletoxi)propanol Apă dulce: 19 mg/l Apă marină: 1,9 mg/l Eliberări intermitente: 190 mg/l Stație de epurare a apelor uzate (STP): 4168 mg/l Sediment de apă dulce: 70,2 mg/kg Sediment de apă marină: 7,02 mg/kg Sol: 2,74 mg/kg PNEC (64-17-5 Etanol): Apă dulce: 0,96 mg/l Apă marină: 0,79 mg/l STP: 580 mg/l Sediment (apă dulce): 3,6 mg/kg gs Sediment (apă marină): 2,9 mg/kg gs Sol: 0,63 mg/kg gs Oral: 0,72 mg/kg aliment

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 6)

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Asigurați-vă că vă curățați bine pielea după muncă și înainte de pauze.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie:



În caz de ventilație insuficientă, se va utiliza un aparat de protecție respiratorie adecvat.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe chimice.

EN

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 7)

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice	
9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază	
Informații generale	
Stare fizică	Aerosol
Culoare:	Incolor
Miros:	Caracteristica parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	Nu se aplică
Limită inferioară și superioară de explozie Inferior:	Aerosol extrem de inflamabil.
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere: Temperatura de autoaprindere: Temperatura de	-97 °C
	Nu este specificat
	Nedeterminat
	Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică) Nedeterminat	
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitatea și/sau densitatea relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitate de vapori	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formular:	Aerosol
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Schimbare de stare	
Temperatura / intervalul de fuziune:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nu se aplică
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile Nu este permis Aerosoli. Pot exploda dacă sunt încălziți.	Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune:
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 8)

Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat
Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.
Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat
Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:		
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol		
Oral	DL50	5.135 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>19.000 mg/kg (iepure)
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan) (Toxicitate orală acută)
LD50 dermică		15.800 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori)	50 mg/l (șobolan)	(Toxicitate acută prin inhalare)
CAS: 106-97-8 butan		
LC50/4 h prin inhalare (vapori)	658 mg/l (șobolan)	
CAS: 120-14-9 veratraldehidă		
Oral	DL50	2.000 mg/kg (șobolan)
CAS: 101-84-8 difenil eter		
Oral	DL50	3.370 mg/kg (șobolan)

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 9)

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate
la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

CAS: 1222-05-5 Abballde

Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate
acvatică: (CAS:
34590-94-8) (2-metoximetiletoxi) propanol Toxicitate acută pentru
pești LC50 (96h), Poecilia
reticulata (Guppie): >1000 mg/l (test static, Metodă: OECD 203 sau echivalent)
Toxicitate acută pentru nevertebratele marine
LC50 (48h), Daphnia magna: 1919 mg/l (test static, Metodă: OECD 202 sau echivalent)
LC50 (96h), creveți: >1000 mg/l (test semistatic, Metodă: OECD 202 sau echivalent)
LC50 (48h), Acartia tonsa: 2070 mg/l (test static, Metodă: ISO TC147 / SC5 / WG2)
Toxicitate acută pentru alge și alte plante acvatice ECr50
(96h), Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi): >969 mg/l (test static, Metodă: OECD 201 sau echivalent)

Toxicitate bacteriană
EC10 (18h), Pseudomonas putida: 4168 mg/l Toxicitate
cronică pentru mediul acvatic Toxicitate cronică
pentru nevertebratele marine NOEC (22z),
Daphnia magna (puricele de apă cel mai mare): > 0,5 mg/l, test dinamic LOEC (22z), Daphnia
magna (puricele de apă cel mai mare): > 0,5 mg/l, test dinamic CAS: 34590-94-8 (2-

metoximetiletoxi)propanol EC50 1.000 mg/l (alge)

EC50 (48h) 1.000 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96h) 1.000 mg/l (pește)

CAS: 64-17-5 etanol

EC50 5.012 mg/l (Ceriodaphnia sp.) 11.200
LC50 mg/l (apă dulce) 857 mg/l (Ars)
275 mg/l (alge)
9,6 mg/l (daphnia magna)

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 10)

CAS: 121-33-5 vanilină
LC50 (96h) 57 mg/l (pește)
12.2 Persistență și degradabilitate Salicilat de amidon (nr. CAS 2050-08-0) Ușor biodegradabil 86% OECD TG 301F (CAS: 64-17-5) Etanol 84% în 20 de zile Biodegradabil 12.3 Potențial de bioacumulare CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol BCF pește 1 mg/l Log Pow -0,06 12.4 Mobilitate în sol CAS: 121-33-5 Vanilină Koc = 130 Absorbția este ridicată Henry = 2.128E-4 Pa · m³ / mol Nu este sol uscat Nu este sol umed Dacă este eliberat în aer sau apă, produsul se va dispersa rapid. Dacă este eliberat în sol, se va evapora rapid. Produsul este volatil și solubil în apă. Dacă este eliberat în mediu, se va dispersa în aer și apă. Produsul este slab absorbit în sol sau sedimente. 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII. PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică. 12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2. 12.7 Alte efecte adverse Observație: Nociv pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale: Produsul conține materiale dăunătoare mediului. Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

(Continuare la pagina 12)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 11)

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor
HP3 Inflamabil
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU1950
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR IMDG IATA	1950 AEROSOLI AEROSOLI AEROSOLI, inflamabili
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR  Clasă Eticheta	 2 Gaze 5F. 2.1
IMDG, IATA  Clasă Eticheta	 2 Gaze. 2.1
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	Vid
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS:	Atenție: Gaze. - FD,SU

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 12)

Cod de depozitare	SW1 Protejat de surse de căldură. SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Categoria C, Fără spații de locuit.
Cod de segregare	SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1, cu excepția diviziunii 1.4. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	1L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permisă ca cantitate exceptată
Categorie de transport	2
Cod de restricționare a tunelurilor	D.
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permisă ca cantitate exceptată
„Regulamentul model” al ONU:	UN 1950 AEROSOLI, 2.1

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 13)

Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.

Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.

Categoria Seveso P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI Cantitate limită
(tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de
nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA
2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice

și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Reglementări naționale: Niciuna

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H220

Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 26.03.2024

Revizie: 26.03.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY BELLADONA

(Continuare a paginii 14)

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Aerosoli, Secțiunea	
2.3.1 Principii de corelare Periculos pentru mediul acvatic - pe termen lung	Clasificarea
amestecului se bazează în general pe pericolul acvatic (cronic), metoda de calcul utilizând datele substanței conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.	

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises

dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională a Transportului

Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente

ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)

PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)

LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză letală, 50% PBT: Substanțe persistente, bioacumulative și toxice SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită vPvB: Substanțe foarte persistente și foarte bioacumulative

Flam. Gaz 1A: Gaze inflamabile – Categorie 1A Aerosol

1: Aerosoli – Categorie 1 Pres. Gaz (Comp.): Gaze sub presiune – Gaz comprimat Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile

– Categorie 2 Acute Tox. 4: Toxicitate acută

– Categorie 4 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritarea ochilor

– Categorie 2 Skin Sens. 1B: Sensibilizare cutanată

– Categorie 1B Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categorie 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categorie 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categorie 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categorie 3