

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY FANCY

UFI: 2030-Y0GA-U00Y-YM56

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră

Utilizare de către

consumatori

Utilizare profesională

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.

Deligiorgi 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

EN

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare a paginii 1)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului** Clasificare

conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Toxicitate acută cronică 3 H412

Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:



GHS02

Cuvânt de avertizare: Pericol

Frază de pericol: H222-

H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H412

Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

Frază de precauție P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211

Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.

P251 A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501

Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 3,7-dimetiloctan-3-ol, 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă, 4-tert-butilciclohexil

acetat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă, (R)-p-menta-1,8-dienă, 2,6-dimetil-5-heptenal, Cedrol metil eter, alfa,alfa-dimetil-p-etilfenilpropanal, 2,4-dimetil-3-ciclohexen-1-carboxaldehidă, citronelol. Poate provoca o reacție alergică.

Fără ventilație suficientă, este posibilă acumularea de amestecuri explozive.

Clasificare conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare: Produsul este clasificat conform

Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare, deoarece este un produs cu aerosoli.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se

aplică. vPvB: Nu se aplică.

EN

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare a paginii 2)

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2

Amestecuri

Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingrediente conform

Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 75-28-5 izobutan EINECS:

200-857-2 Număr de index: 601-004-00-0	 Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	25-50%
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol expunere la locul de muncă la nivel comunitar	EINECS: 252-104-2 substanță cu limită de Nr. înreg.: 01-2119450011-60-XXXX	10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr de index: 601-003-00-5	propan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	10-25%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Irritant pentru ochi 2, H319	2,5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr de index: 601-004-00-0	butan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz de presiune (comp.), H280	2,5-10%
CAS: 78-69-3 EINECS: 201-133-9	3,7-dimetiloctan-3-ol  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 103-95-7 EINECS: 203-161-7	3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412; acetat de 4-tert-	0,1-<1%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9 Nr. înregistrare: 01-2119976286-24-XXXX	butilciclohexil  Skin Sens. 1, H317	0,1-<1%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă  Aquatic Acute 1, H410;  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 (R)-p-menta-1,8-dienă Flam. Liq. 3, H226; Asp.	0,25-<1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	Tox. 1, H304; Aquatic Acute  1, H400; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317;  Aquatic Chronic 3, H412 2,6-Dimetil-5-heptenal Flam. Liq. 3, H226; Skin Sens. 1B, H317 Salicilat de pentil Aquatic	0,25-<1%
CAS: 106-72-9 EINECS: 203-427-2	Acute 1, H400; Aquatic Chronic  1, H410; Acute Tox. 4, H302	0,1-<1%
CAS: 2050-08-00 EINECS: 218-080-2	 	0,025-<0,25%

(Continuare la pagina 4)

EN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare pagina 3)

CAS: 2437-25-4 EINECS: 219-440-1	dodecanenitril  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410;  Iritant pentru piele 2, H315	0,025-<0,25%
CAS: 19870-74-7 EINECS: 243-384-7	Eter metilic de cedrol  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică acută  1, H410; Toxicitate	0,1-<0,25%
CAS: 67634-00-8 EINECS: 266-803-5	cutanată 1B, H317 Acetat de alil (3-  metilbutoxi) STOT RE 2, H373; Toxicitate acută acută 1,  H400; Toxicitate acută acută 4, H302; Toxicitate	<0,25%
CAS: 67634-15-5 EINECS: 266-819-2	acută acută 4, H312 alfa, alfa-dimetil-p-etilfenilpropanal  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică  2, H411; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate	0,1-<0,25%
CAS: 68039-49-6	cutanată 1B, H317 2,4-Dimetil-3-ciclohexen-1-carboxaldehidă  Toxicitate acuatică cronică 2, H411;  Iritant pentru piele 2, H315; Sensibilitate	0,1-<0,25%
CAS: 81782-77-6 EINECS: 279-815-0	cutanată 1, H317 4-metil-3-  decen-5-ol Toxicitate acuatică acută 1, H400; Toxicitate acuatică	<0,25%
CAS: 106-22-9 EINECS: 203-375-0	cronică 2, H411 citrionelol  Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	substanță ftalat de dietil cu o limită de expunere la locul de muncă comunitară	2,5%
CAS: 2437-25-4 EINECS: 219-440-1	dodecanenitril  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2,  H315	0,025-<0,25%

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

Informații generale: Scoateți persoanele afectate la aer curat.

După inhalare: În caz de

inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu pielea:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

După înghițire: Beți

multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare a paginii 4)

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de

stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă

pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau sol

CO₂, spumă, pulbere de stingere, apă pulverizată Din

motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă la maxim 5.2 Pericole speciale

cauzate de substanța sau amestecul în cauză Recipientul sub presiune poate

exploda în caz de incendiu. Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament

de protecție: În caz de incendiu,

purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de dispersie accidentală 6.1

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți

pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

(Continuare la pagina 6)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare a paginii 5)

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice.
A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.
Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe orice material incandescent.
În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.
Informații despre depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: Niciuna.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control Ingrediente	
cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol IOELV (UE)	
	Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Piele
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Sk	
CAS: 64-17-5 etanol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 106-97-8 butan	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm Valoare pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carbohidrați (dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă)	
CAS: 2437-25-4 dodecanenitril	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 5 mg/m³ ca CN; Sk	
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³ Valoare pe termen lung: 5 mg/m³	
DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5) Inhalație: 1900 mg/m³ DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³ Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi	
(Continuare la pagina 7)	

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare a paginii 6)

Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri
generale de protecție și igienă: Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie: În caz de ventilație insuficientă, se va utiliza un aparat de protecție respiratorie adecvat.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Alegerea materialului mănușilor luând în considerare timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor

adecvate nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător. Deoarece
produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialului mănușilor nu poate fi calculată în avans și, prin urmare,
trebuie verificată înainte de utilizare.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față Nu este necesară.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe chimice.

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Informații generale

Stare fizică Culoare: Miros:

Prag de miros:	Aerosol
Punct de fierbere	Nedeterminat
sau punct inițial de fierbere și interval de fierbere	Caracteristică
Inflamabilitate Limită inferioară și superioară de explozie Inferioară:	Nedeterminat
	Nu se aplică.
	Aerosol extrem de inflamabil.
	Nedeterminat

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare a paginii 7)

Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere:	Nedeterminat
Temperatura de autoaprindere:	Nedeterminat
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH	Nedeterminat
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formular:	Aerosol
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nu se aplică

Informații privind clasele de pericol fizic

Explozivi goli	
Gaze inflamabile	Nu este permis
Aerosoli	Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune:
	Poate exploda dacă este încălzit.
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare a paginii 8)

Explozivi desensibilizați	Vid
---------------------------	-----

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 10.1

Reactivitate Stabil în condiții normale 10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.
Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Produsul
nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți 10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 11.1 Informații

privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol		
Oral	DL50	5.135 mg/kg
LD50 dermică		(șobolan) >19.000 mg/kg (iepure)
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 117-125 mg/l (șobolan)		
CAS: 106-97-8 butan		
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 658 mg/l (șobolan)		

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate
la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare a paginii 9)

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate

acvatică: CAS:

34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EC50 1.000 mg/l (alge)

EC50 (48h) 1.000 mg/l (Daphnia magna)

LC50 (96h) 1.000 mg/l (fis)

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS:

64-17-5) Etanol 84% în 20 de

zile Biodegradabil

12.3 Potențial de

bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se

aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

12.7 Alte efecte adverse Observație:

Nociv pentru pești Informații

ecologice suplimentare: Note generale:

Produsul conține

materiale dăunătoare mediului.

Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european de deșeuri HP3

Inflamabil

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:

Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

EN

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare a paginii 10)

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul	
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU1950
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR IMDG IATA	1950 AEROSOLI AEROSOLI AEROSOLI, inflamabili
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR  Clasă Eticheta	 2 Gaze 5F. 2.1
IMDG, IATA  Clasă Eticheta	 2.1 Gaze. 2.1
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	Vid
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Cod de depozitare Cod de segregare	Atenție: Gaze. - FD,SU SW1 Protejat de surse de căldură. SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Categoria C, Fără spații de locuit. SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1 cu excepția diviziunii 1.4. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare a paginii 11)

14.7 Transport maritim în vrac conform instrumentelor OMI Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0
	Nu este permis ca cantitate exceptată 2
Categorie de transport	
Cod de restricționare a tunelurilor	D.
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0
	Nepermis ca cantitate exceptată UN 1950
„Regulamentul model” al ONU:	AEROSOLI, 2.1

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1
Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP 1272/2008/CE Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.
Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.
Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată
Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.
Categoria Seveso P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3
DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -
PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare a paginii 12)

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Reglementări naționale:
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H220

Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H312 Nociv în contact cu pielea.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30

210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@sustchem.gr

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises

dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională a Transportului

Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor

chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente

(Continuare la pagina 14)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 20.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FANCY

(Continuare a paginii 13)

ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate
CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50:
Doză letală, 50% PBT: Substanțe
persistente, bioacumulative și toxice SVHC:
Substanțe care prezintă motive de
îngrijorare deosebită vPvB: foarte persistente și
foarte bioacumulative Flam. Gaz 1A: Gaze
inflamabile – Categoria 1A Aerosol
1: Aerosoli – Categoria 1 Press. Gaz (Comp.): Gaze sub
presiune – Gaz comprimat Flam. Liq. 2: Lichide
inflamabile – Categoria 2 Flam. Liq. 3: Lichide
inflamabile – Categoria 3 Acute Tox. 4:
Toxicitate acută – Categoria 4 Skin Irrit. 2: Coroziune/
iritare a pielii – Categoria 2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/
iritare a ochilor – Categoria 2 Skin Sens. 1:
Sensibilizare a pielii – Categoria 1 Skin Sens. 1B:
Sensibilizare a pielii – Categoria 1B STOT RE 2: Toxicitate asupra unui organ
țintă specific (expunere repetată) – Categoria
2 Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul
acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic -
pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic -
pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3