

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

UFI: J740-204W-400W-8DA3

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de
cameră Utilizare
de către
consumatori Utilizare profesională

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.

Deligiorgi 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

EN

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 1)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare

conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.



GHS07

Senzor de piele 1

H317

Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Toxicitate acută cronică 3 H412

Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Pericol

Componente determinante ale pericolelor în etichetări:

Ulei de lămâie, terpeni

(R)-p-menta-1,8-dienă 1-

(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă α-hexilcinaldehidă linalool

Acetat de

linalil de cumarină

Acetat de nopil

[3R-(3α,3aβ,7β,8α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă

Fraze de pericol: H222-

H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se

lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

(Continuare la pagina 3)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 2)

P211 Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.
P251 Nu perforați și nu ardeți, nici măcar după utilizare.
P273 Evitați eliberarea în mediu.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
P333+P313 În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală.

P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare: În lipsa unei ventilații suficiente, este posibilă acumularea de amestecuri explozive.

Clasificare conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare: Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare, deoarece este un produs cu aerosoli.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 galaxolidă CAS:		Lista II
1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2		
Amestecuri		
Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 75-28-5 izobutan EINECS:		
200-857-2 Număr de index: 601-004-00-0	 Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	25-50%
CAS: 34590-94-8 EINECS: 252-104-2 Nr. Înregistrare: 01-2119450011-60-XXXX	(2-metoximetiletoxi)propanol, substanță cu limită de expunere la locul de muncă la nivel comunitar	10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr de index: 601-003-00-5	propan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	10-25%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. Înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Irritant pentru ochi 2, H319	2,5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr de index: 601-004-00-0	butan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz de presiune (comp.), H280	2,5-10%
CAS: 68917-33-9 EINECS: 284-515-8	Ulei de lămâie, terpene  Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Seds. 1, H317	1-<2,5%

(Continuare la pagina 4)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 3)		
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	(R)-p-menta-1,8-dienă  Lichid inflamabil 3, H226;  Toxicitate asp. 1, H304;  Toxicitate acută acvatică 1, H400;  Iritant pentru piele 2, H315; Toxicitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută cronică 3,	1- <2,5%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	H412  galaxolidă Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410	0,25- <2,5%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Toxicitate acvatică  cronică 1, H410; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317 α-	0,25- <1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	hexilcinamaldehydă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Toxicitate cutanată 1B,	0,25- <1%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	H317  linalool; Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate	0,1- <1%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	cutanată 1B, H317 Cumarină  Toxicitate acută 4, H302; Toxicitate cutanată 1B, H317; Toxicitate cronică acvatică 3,	0,1- <1%
H412 CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Nr. înreg. cutanat: 01-2119454789-19-XXXX Toxicitate cutanată 1, H317		0,1- <1%
CAS: 128-51-8 EINECS: 204-891-9	Acetat de nopil  Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit.  H319; Skin Sens. 1, H317 CAS: 1506-02-1 1-	0,1- <0,25%
(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid) Nr. înreg.: 01-2119539433-40-XXXX Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302 CAS: 32368-55-9 [3R-(3α,3αβ,7β,8αα)]-1-		0,025- <0,25%
EINECS: 251-020-3 (2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7- metanoazulen-5-il)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XXXX Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic substanță cu o limită de expunere la locul de muncă comunitară 	1, H410; Skin Sens. 1, H317 ftalat de dietil, 	0,1- <0,25%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6		2,5%

EN

(Continuare la pagina 5)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 4)

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații
generale: Scoateți persoanele

afectate la aer curat.

Solicitați imediat sfatul medicului.

După inhalare: În caz de

inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu pielea:

Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.

Îndepărtați hainele contaminate.

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

După înghițire: Beți

multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Pericole Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile
alte informații relevante.**SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor**

5.1 Mijloace de stingere Agenți

de stingere adecvați: CO₂, pulbere sau

apă pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau sol

CO₂, spumă, pulbere de stingere, apă pulverizată Din motive

de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă la maxim 5.2 Pericole speciale cauzate

de substanța sau amestecul în cauză Recipientul sub presiune poate exploda

în caz de incendiu. Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție: În

caz de incendiu, purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

— EN —

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 5)

SECȚIUNEA 6: Măsuri de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți

pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice. A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.

În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.

A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.

Informații despre depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: Niciuna.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

EN

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 6)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control	
Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8	
(2-metoximetiletoxi)propanol IOELV (UE)	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm	Piele
Sk	
CAS: 64-17-5 etanol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 106-97-8 butan	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm	
Valoare pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm	
Carbhidrați (dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă)	
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil WEL (Marea	
Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³	
Valoare pe termen lung: 5 mg/m³	

DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale
Etanol (CAS 64-17-5)
Inhalatie: 1900 mg/m³
DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice
Etanol (CAS 64-17-5)
Inhalare: 950 mg/m³
Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi
Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale
Etanol (CAS 64-17-5)
Inhalare: 950 mg/m³

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri
generale de protecție și igienă: Spălați-vă pe mâini
înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.
Evitați contactul cu ochii și pielea.
Protecție respiratorie: În caz de ventilație insuficientă, se va utiliza un aparat de protecție respiratorie adecvat.
Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestecul chimic.

(Continuare la pagina 8)

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 7)

Selectarea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea
Materialul mănușilor
Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și
variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența
Materialul mănușii nu poate fi calculat în avans și, prin urmare, trebuie verificat înainte de utilizare.
Timpul de penetrare al materialului mănușii
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie
observat.
Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.
Protecție pentru ochi/față Nu este necesară.
Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Informații generale

Stare fizică	Aerosol
Culoare:	Nedeterminat
Miros:	Caracteristică
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nu se aplică
Inflamabilitate	Aerosol extrem de inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de	Nedeterminat
aprindere: Temperatura de	Nedeterminat
autoaprindere: Temperatura de	Nedeterminat
	Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat

(Continuare la pagina 9)

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 8)

9.2 Alte informații

Aspect:

Aerosol

Formular: Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.

Temperatura de autoaprindere:

Produsul nu se autoaprinde.

Proprietăți explozive:

Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de explozibili poate duce la
Sunt posibile amestecuri de aer/vapori.

Punct de nor / punct de clarificare:

Proprietăți oxidante

Nu se oxidează

Rata de evaporare

Nu se aplică

Informații privind clasele de pericol fizic

Explozivi goli

Vid

Gaze inflamabile

Aerosoli Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate

explodează dacă sunt încălzite.

Gaze oxidante

Vid

Gaze sub presiune

Vid

Lichide inflamabile

Vid

Solide inflamabile

Vid

Substanțe și amestecuri autoreactive

Vid

Lichide piroforice

Vid

Solide piroforice

Vid

Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare

Vid

Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile

gaze în contact cu apa

Vid

Lichide oxidante

Vid

Solide oxidante

Vid

Peroxizi organici

Vid

Coroziv pentru metale

Vid

Explozivi desensibilizați

Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

EN

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 9)

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 11.1 Informații

privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol

Orală 5.135 mg/kg (șobolan)

LD50 dermică >19.000 mg/kg (iepure)

CAS: 64-17-5 etanol

Oral DL50

LD50 dermică

LC50/4 h prin inhalare (vapori)

10.470 mg/kg (șobolan)

17.100 mg/kg (iepure)

117-125 mg/l (șobolan)

CAS: 106-97-8 butan

LC50/4 h prin inhalare (vapori)

658 mg/l (șobolan)

Coroziune/iritare a pielii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată

Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Mutagenitatea celulelor germinale

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate

la doze repetate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

CAS: 1222-05-5 galaxolidă

CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)

CAS: 118-58-1 salicilat de benzil

Lista II

Lista II

Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1

Toxicitate

Toxicitate acvatică:

CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EC50 1.000 mg/l (alge)

EC50 (48h)

LC50 (96h)

1.000 mg/l (Daphnia magna)

1.000 mg/l (fis)

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS: 64-17-5) Etanol 84% în 20 de zile Biodegradabil

(Continuare la pagina 11)

EN

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 10)

12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.

12.7 Alte efecte adverse

Observație: Nociv pentru pești

Informații ecologice suplimentare: Note
generale: Produsul
conține materiale dăunătoare mediului.
Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor
Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european de deșeuri

HP3 Inflamabil

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Număr ONU sau număr de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU1950
14.2 Denumirea ONU pentru expediere	
ADR	1950 AEROSOLI
IMDG	AEROSOLI
IATA	AEROSOLI, inflamabili

(Continuare la pagina 12)

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 11)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR



Clasă

2 Gaze 5F.

Eticheta

2.1

IMDG, IATA



Clasă

2.1 Gaze.

Eticheta

2.1

14.4 Grupa de ambalare

ADR, IMDG, IATA

Vid

14.5 Pericole pentru mediu:

Poluant marin:

Nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr

EMS: Cod de

depozitare

Atenție: Gaze.

-

FD,SU

SW1 Protejat de surse de căldură.

SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Categoria C, Departe de spațiile de locuit.

SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru:

Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1 cu excepția diviziunii 1.4.

Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru:

Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.

Pentru AEROSOLI DEȘEURİ:

Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.

Cod de segregare

14.7 Transport maritim în vrac conform OMI
instrumente

Nu se aplică.

Transport/Informații suplimentare:

ADR

Cantități limitate (LQ)

1L

Cantități exceptate (EQ)

Cod: E0

Nu este permisă ca cantitate exceptată

(Continuare la pagina 13)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 12)

Categorie de transport	2
Cod de restricționare a tunelurilor	D.
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0
	Nu este permisă ca cantitate exceptată
„Regulamentul model” al ONU:	UN 1950 AEROSOLI, 2.1

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1
Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP 1272/2008/CE Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.
Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.
Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată
Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.
Categoria Seveso P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -
PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe. Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 13)

Reglementări naționale:

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste

informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

Fraze relevante H220

Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30

210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises

dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională a Transportului

Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente ELINCS:

Lista europeană a substanțelor chimice notificate CAS: Chemical

Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză

letală, 50% PBT: Substanțe

persistente, bioacumulative și toxice SVHC:

Substanțe care prezintă motive de îngrijorare

deosebită vPvB: Substanțe foarte persistente și

foarte bioacumulative Flam. Gaz 1A: Gaze inflamabile – Categoria 1A

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FRESH BLUE

(Continuare a paginii 14)

Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1
Gaz comprimat (Comp.): Gaze sub presiune – Gaz comprimat
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria
4 Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria
2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritarea ochilor –
Categoria 2 Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii
– Categoria 1 Skin Sens. 1B: Sensibilizarea pielii
– Categoria 1B Asp. Tox. 1: Pericol prin
aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic
acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen
lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen
lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3