



Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

UFI: HV30-10D9-W00X-M0YU

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de
cameră Utilizare
de către
consumatori Utilizare profesională

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.
Deligiorgi 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 1)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.



GHS07

Iritație oculară 2

H319

Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilitate cutanată 1

H317

Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Toxicitate acvatică cronică 3 H412

Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:





GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Pericol

Componente determinante ale pericolelor în etichetări:

Ulei de mentă creată

Ulei de lămâie, terpen

acetat de linalil

α-hexilcinamaldehydă

(R)-p-menta-1,8-dienă

linalool

Ulei de lime

Ulei de Litsea cubeba

3-p-cumenil-2-metilpropionaldehydă

oxaciclohexadecan-2-onă

Fraze de pericol:

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H412 Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 2)

Declarații de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Nu fumat.

P211 Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.

P251 Nu perforați și nu ardeți, nici măcar după utilizare.

P264 Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul. prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P333+P313 În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.

P337+P313 Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.

P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale. reglementări.

Informații suplimentare:

Fără ventilație suficientă, este posibilă acumularea de amestecuri explozive.

Clasificare conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia:

Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu dozator de aerosoli.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

PBT: Nu se aplică.

vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 galaxolidă CAS:		Lista II
1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente		
3.2 Amestecuri		
Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase:		
Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:		
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Număr de index: 601-004-00-0	izobutan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	25-50%
CAS: 34590-94-8 EINECS: 252-104-2 Nr. reg.: 01-2119450011-60-XXXX	(2-metoximetiletoxi)propanol substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	10-25%

(Continuare la pagina 4)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

		(Continuare a paginii 3)
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr de index: 601-003-00-5	propan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	10-25%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Iritant pentru ochi 2, H319	2,5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr de index: 601-004-00-0	butan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz de presiune (comp.), H280	2,5-10%
CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4 Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată Nr. înregistrare: 01-2119454789-19-XXXX 1, H317	acetat de linalil  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	1- 2,5%
CAS: 8008-79-5	Ulei de mentă  creață Tox. asp. 1, H304; Toxicitate acvatică cronică 2, H411;  Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	1-<2,5%
CAS: 18479-58-8 EINECS: 242-362-4	2,6-dimetiloct-7-en-2-ol Skin  Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 Ulei de lămâie,	2,5%
CAS: 68917-33-9 EINECS: 284-515-8	terpene Flam. Liq. 3,  H226; Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411; Skin  Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317  hexilcinamaldehydă Aquatic Acute 1, H400; Aquatic	1-<2,5%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	Chronic 2, H411; Skin Sens.  1B, H317 	0,25-<1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	(R)-p-menta-1,8-dienă  Lichid inflamabil 3, H226;  Toxicitate asp. 1, H304;  Toxicitate acută acvatică 1, H400;  Iritant pentru piele 2, H315; Toxicitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acvatică cronică 3, H412	0,25-<1%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	linalool  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată. 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	galaxolidă  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410	0,25-<2,5%

(Continuare la pagina 5)

EN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare pagina 4)		
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		0,25-<2,5%
Nr. înreg.: 01-2119539433-40-XXXX Toxicitate acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Toxicitate acută 4, H302 Ulei		
CAS: 8008-26-2 EINECS: 290-010-3	de tei  Lichid inflamabil 3, H226;  Toxicitate asp. 1, H304;  Toxicitate acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 2, H411;  Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1,	0,25-<1%
CAS: 68855-99-2 EINECS: 290-018-7	H317 Ulei de Litsea  cubeba Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută cronică 2, H411;  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,25-<1%
CAS: 103-95-7 EINECS: 203-161-7	3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă Irritant  pentru piele 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317; Toxicitate acuată	0,1-<1%
CAS: 106-02-5 EINECS: 203-354-6	cronică 3, H412 oxaciclohexadecan-2-onă  Toxicitate acuatică cronică 2, H411,  Toxicitate cutanată 1, H317	0,1-<0,25%
CAS: 8000-34-8 EINECS: 284-638-7	uleiuri de cuișoare  Toxicitate asp. 1, H304; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 8007-08-7 EINECS: 283-634-2	Ulei de  ghimbir Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<0,25%
CAS: 8008-56-8 EINECS: 284-515-8	Lămâie, ext.  Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 ftalat de dietil, substanță cu limită de	0,1-<0,25%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	expunere la locul de muncă comunitară	2,5%

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor 4.1

Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: Scoateți

persoanele afectate la aer curat.
Solicitați imediat sfatul medicului.

După inhalare: În caz de

inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu

pielea: Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

(Continuare la pagina 6)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 5)

După contactul cu ochii:

Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

După înghițire: Beți multă

apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Pericole Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de

stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă

pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau sol

CO₂, spumă, pulbere de stingere, apă pulverizată Din

motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă la maxim 5.2 Pericole

speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Recipientul sub

presiune poate exploda în caz de incendiu. Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament

de protecție: În caz de incendiu,

purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se

scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți

pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Eliminați materialul contaminat ca

deșeu conform punctului 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 6)

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați
secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea.
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:

A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice. A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.
Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.
În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.
Informații despre depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se păstra recipientul bine închis.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1 Parametri

de control Ingrediente cu valori

limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol

IOELV (UE)

Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Piele

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk

CAS: 64-17-5 etanol

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm

CAS: 106-97-8 butan

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm Valoare pe
termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carbohidrați
(dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă)

(Continuare la pagina 8)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 7)

CAS: 84-66-2 ftalat de dietil

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalatie: 1900 mg/m³

DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³

Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi

Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³**8.2 Controale ale expunerii**

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri

generale de protecție și igienă: A se păstra departe de

alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu ochii.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

Protecție respiratorie: În caz de ventilație insuficientă, se va utiliza un aparat de protecție respiratorie adecvat.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Alegerea materialului mănușilor luând în considerare timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea Materialul mănușilor Alegerea mănușilor adecvate nu

depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialului mănușilor nu poate fi calculată în avans și, prin urmare, trebuie verificată înainte de utilizare.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

(Continuare la pagina 9)

EN

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 8)

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază	
Informații generale	
Stare fizică	Aerosol
Culoare:	Nedeterminat
Miros:	Caracteristică
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	
	Nu se aplică
Inflamabilitate	Aerosol extrem de inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de	Nedeterminat
aprindere: Temperatura de	Nedeterminat
autoaprindere: Temperatura de	Nedeterminat
	Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	Aerosol
Formular: Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de explozibili poate duce la Sunt posibile amestecuri de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nu se aplică

(Continuare la pagina 10)

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 9)

Informații privind clasele de pericol fizic

Explozivi Gaze

Vid

inflamabile Nu este permis

Aerosoli Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate

explodează dacă sunt încălzite.

Gaze oxidante

Vid

Gaze sub presiune

Vid

Lichide inflamabile

Vid

Solide inflamabile

Vid

Substanțe și amestecuri autoreactive

Vid

Lichide piroforice

Vid

Solide piroforice

Vid

Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare

Vid

Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile

gaze în contact cu apa

Vid

Lichide oxidante

Vid

Solide oxidante

Vid

Peroxizi organici

Vid

Coroziv pentru metale

Vid

Explozivi desensibilizați

Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol

Oral DL50 5.135 mg/kg (șobolan)

LD50 dermică >19.000 mg/kg (iepure)

CAS: 64-17-5 etanol

Oral DL50 10.470 mg/kg (șobolan)

LD50 dermică 17.100 mg/kg (iepure)

(Continuare la pagina 11)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 10)

LC50/4 h prin inhalare (vapori) 117-125	mg/l (șobolan)
CAS: 106-97-8 butan	
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 658	mg/l (șobolan)
Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.	
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.	
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.	
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.	
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.	
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.	
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.	
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.	
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.	
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate	
la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.	
11.2 Informații privind alte pericole	
Proprietăți care perturbă sistemul endocrin	
CAS: 1222-05-5 galaxolidă	Lista II
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)	Lista II
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil	Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate	
Toxicitate	
acvatică: CAS:	
34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol 1.000 mg/l (alge)	
EC50	
EC50 (48h) 1.000 mg/l (Daphnia magna)	
LC50 (96h) 1.000 mg/l (fis)	
12.2 Persistență și degradabilitate (CAS:	
64-17-5) Etanol 84% în 20 de	
zile Biodegradabil	
12.3 Potențial de	
bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se	
aplică. vPvB: Nu se aplică.	
12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.	
12.7 Alte efecte adverse	
Observație: Nociv pentru pești	
Informații ecologice suplimentare: Note	
generale: Produsul	
conține materiale dăunătoare mediului.	
(Continuare la pagina 12)	

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 11)

Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european de deșeuri
HP3 Inflamabil
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:

Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Număr ONU sau număr de identificare

ADR, IMDG, IATA

ONU1950

14.2 Denumirea ONU pentru expediere

ADR

1950 AEROSOLI

IMDG

AEROSOLI

IATA

AEROSOLI, inflamabili

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR



Clasă

2 Gaze 5F. 2.1

Eticheta

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 12)

IMDG, IATA	
	
Clasă	2.1 Gaze.
Eticheta	2.1
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	Vid
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Cod de depozitare	Atenție: Gaze. - FD,SU SW1 Protejat de surse de căldură. SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURI: Categoria C, Departe de spațiile de locuit. SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru:
Cod de segregare	Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1 cu excepția diviziunii 1.4. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DEȘEURI: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0
Categorie de transport	Nu este permisă ca cantitate exceptată
Cod de restricționare a tunelurilor	2 D.
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0
	Nu este permisă ca cantitate exceptată

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 13)

„Regulamentul model” al ONU:

UN 1950 AEROSOLI, 2.1

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1	
Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP 1272/2008/CE Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.	
Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.	
Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.	
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată	
Directiva 2012/18/UE	
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.	
Categorii Seveso P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe	
periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -	
PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Reglementări naționale:	
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă	
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care	
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).	

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 14)

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste

informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

Fraze relevante H220

Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30

210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@sustchem.gr

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises

dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională a Transportului

Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor

chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale

existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice

notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

LC50: Concentrație letală, 50% LD50:

Doză letală, 50% PBT: Substanțe

persistente, bioacumulative și toxice SVHC:

Substanțe care prezintă motive de

îngrijorare deosebită vPvB: Substanțe foarte

persistente și foarte bioacumulative Flam. Gas 1A:

Gaze inflamabile – Categoria 1A

Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1 Press. Gaz (Comp.): Gaze sub

presiune – Gaz comprimat Flam. Liq. 2: Lichide

inflamabile – Categoria 2 Flam. Liq. 3: Lichide

inflamabile – Categoria 3 Acute Tox. 4:

Toxicitate acută – Categoria 4 Skin Irrit. 2: Coroziune/

iritare a pielii – Categoria 2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/

iritare a ochilor – Categoria 2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1

(Continuare la pagina 16)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 24.10.2022

Denumire comercială: SPRAY FROZEN MOHITO

(Continuare a paginii 15)

Skin Sens. 1B: Sensibilizare cutanată – Categoria

1B Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare –

Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut –

Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung –

Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung –

Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3

EN