

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

UFI: SK50-5068-100T-UUN4

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră

Utilizare de către

consumatori

Utilizare profesională

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.

Deligiorgi 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

EN

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 1)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Toxicitate acută cronică 3 H412

Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:



GHS02

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol:

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H412 Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

Declarații de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.

P251 A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă, α-

hexilcinamaldehydă, linalool, acetat de linalil, extract de lămâie. Ulei de portocală, 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol, acetat de 4-tert-butilciclohexil, salicilat de benzil, (R)-p-menta-1,8-dienă. Poate provoca o reacție alergică reac ie.

(Continuare la pagina 3)

EN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 2)

Fără ventilație suficientă, este posibilă acumularea de amestecuri explozive.

Alte informații: Clasificare

conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia: Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se

aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin

CAS: 1222-05-5 galaxolidă CAS:

Lista II

1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)

Lista II

CAS: 118-58-1 salicilat de benzil

Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2

Amestecuri

Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingredientele conform

Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 75-28-5 izobutan EINECS:

200-857-2 Număr de index: 601-004-00-0

25-50%



Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280

CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EINECS: 252-104-2 substanță cu limită de
expunere la locul de muncă la nivel comunitar Nr. înreg.: 01-2119450011-60-XXXX

10-25%

CAS: 74-98-6

EINECS: 200-827-9

Număr de index: 601-003-00-5

10-25%

propan



Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280

CAS: 64-17-5

EINECS: 200-578-6 Număr

index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare:

01-2119457610-43-XXXX

2,5-<10%

etanol



Lichid inflamabil 2, H225; Iritant pentru ochi 2, H319

(Continuare la pagina 4)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii)		
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr de index: 601-004-00-0	butan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz de presiune (comp.), H280	3) 2,5-10%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	galaxolidă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410	0,25-<2,5%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă  Toxicitate acută acuatică cronică 1, H410; Iritare cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,25-<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	hexilcinamaldehydă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411;  Toxicitate cutanată 1B, H317;	0,25-<1%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	linalool  Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 81-14-1 EINECS: 201-328-9 Număr de index: 609-069-00-7	cetonă de mosc  Carc. 2, H351;  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 CAS: 115-95-7 acetat	0,1-<0,25%
de linalil EINECS: 204-116-4 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX	 H317	0,1-<1%
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid) Nr. înreg.: 01-2119539433-40-XXXX	Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Toxicitate acută 4, H302 Extract	0,025-<0,25%
CAS: 8008-56-8 EINECS: 284-515-8	de lămâie.  Lichid inflamabil 3, H226;  Toxicitate asp. 1, H304;  Toxicitate acvatică cronică 2, H411;  Iritare cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<0,25%

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare pagina 4)		
CAS: 8008-57-9 EINECS: 232-433-8	Ulei de  portocale Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 CAS: 10339-55-6 3,7-	0,1-<0,25%
dimetilnona-1,6-dien-3-ol EINECS: 233-732-6 Sens. 1B, Nr. înreg.: 01-2119969272-32-XXXX	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin  Sens. 1, H317	0,1-<1%
CAS: 28219-61-6 EINECS: 248-908-8	2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)-2-buten-1-ol Aquatic Chronic 1,  H410; Eye Irrit. 2, H319 Acetat de 4-tert-butilciclohexil Skin	0,025-<0,25%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9 Nr. înregistrare: 01-2119976286-24-XXXX	Sens. 1, H317 	0,1-<1%
CAS: 65405-77-8 EINECS: 265-745-8 Nr. înregistrare: 01-2119987320-37-XXXX	salicilat de cis-3-hexenil  Toxicitate acută acvatică 1, H400	<0,25%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Număr de index: 607-754-00-5	salicilat de benzil  Toxic pentru piele 1B, H317; Toxic acvatic cronic 3, H412	0,1-<1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	(R)-p-menta-1,8-dienă Flam.  Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400;  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 ftalat de dietil, substanță cu limită de expunere la	0,1-<0,25%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	locul de muncă la nivel comunitar	2,5%

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Scoateți persoanele afectate la aer curat.

După inhalare: În caz de

inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu pielea:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

(Continuare la pagina 6)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 5)

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

După înghițire: Beți multă

apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de

stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă

pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau sol

CO₂, spumă, pulbere de stingere, apă pulverizată Din motive de

siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă la maxim 5.2 Pericole speciale cauzate de

substanța sau amestecul în cauză Recipientul sub presiune poate exploda în caz de

incendiu. Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție: În caz

de incendiu, purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg

(Continuare la pagina 7)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 6)

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz

de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți

pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Eliminați materialul contaminat ca
deșeu conform punctului 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice. A nu se
perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.

În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.

A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.

Informații despre depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: Niciuna.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

EN

(Continuare la pagina 8)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 7)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1**Parametri de control Ingrediente**

cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8 (2-

metoximetiletoxi)propanol IOELV (UE)

Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm PieleVME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk

CAS: 64-17-5 etanol

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm

CAS: 106-97-8 butan

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm Valoare
pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carbohidrați
(dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă)

CAS: 84-66-2 ftalat de dietil WEL (Marea

Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 1900 mg/m³

DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³

Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi

Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³**8.2 Controale ale expunerii**

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale
de protecție și igienă: Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie: Asigurați o ventilație adecvată.

(Continuare la pagina 9)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 8)

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Alegerea materialului mănușilor luând în considerare timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea Materialul mănușilor
Alegerea mănușilor

adevate nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător. Deoarece
produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialului mănușilor nu poate fi calculată în avans și, prin urmare,
trebuie verificată înainte de utilizare.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față Nu este necesară.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe chimice.

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Informații generale

Stare fizică Culoare: Miros:

Prag de miros:

Aerosol

Punct de

Nedeterminat

fierbere

Caracteristică

sau punct inițial de

Nedeterminat

fierbere și interval de fierbere Inflamabilitate Limită inferioară

și

Nu se aplică.

superioară de

Aerosol extrem de inflamabil.

explozie Inferioară:

Nedeterminat

(Continuare la pagina 10)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 9)

Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere:	Nedeterminat
Temperatura de autoaprindere:	Nedeterminat
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH	Nedeterminat
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formular:	Aerosol
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nu se aplică

Informații privind clasele de pericol fizic

Explozivi goli	
Gaze inflamabile Nu este permis	
Aerosoli. Pot	Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune:
exploda dacă sunt încălziți.	
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid

(Continuare la pagina 11)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 10)

Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol

Oral	DL50	5.135 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>19.000 mg/kg (iepure)

CAS: 64-17-5 etanol

Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori)	117-125 mg/l	(șobolan)

CAS: 106-97-8 butan

LC50/4 h prin inhalare (vapori)	658 mg/l	(șobolan)
---------------------------------	----------	-----------

(Continuare la pagina 12)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 11)

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
 Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
 Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
 Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
 Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
 Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
 STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
 Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
 Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
 Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate la
 doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
 11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

CAS: 1222-05-5 galaxolidă	Lista II
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)	Lista II
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil	Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate

acvatică: CAS:

34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EC50 1.000 mg/l (alge)

EC50 (48h) 1.000 mg/l (Daphnia magna)

LC50 (96h) 1.000 mg/l (fis)

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS:

64-17-5) Etanol 84% în 20 de

zile Biodegradabil

12.3 Potențial de

bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se

aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.

12.7 Alte efecte adverse

Observație: Nociv pentru pești

(Continuare la pagina 13)

EN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 12)

Informații ecologice suplimentare: Note
generale: Produsul
conține materiale dăunătoare mediului.
Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1 Metode de tratare a deșeurilor****Recomandare**

Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european de deșeuri HP3

Inflamabil

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:

Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul**14.1 Număr ONU sau număr de identificare**

ADR, IMDG, IATA

ONU1950

14.2 Denumirea ONU pentru expediere

ADR

1950 AEROSOLI

IMDG

AEROSOLI

IATA

AEROSOLI, inflamabili

(Continuare la pagina 14)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 13)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR



Clasă
Eticheta

2 Gaze 5F.
2.1

IMDG, IATA



Clasă
Eticheta

2.1 Gaze.
2.1

14.4 Grupa de ambalare

ADR, IMDG, IATA

Vid

14.5 Pericole pentru mediu:

Poluant marin: 14.6

Nu

Precauții speciale pentru utilizatori Număr
de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Cod
de depozitare

Atenție: Gaze.

-

FD,SU

SW1 Protejat de surse de căldură.

SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1
litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate
peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ:
Categoria C, Fără spații de locuit.

(Continuare la pagina 15)

EN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 14)

Cod de segregare	SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Separare ca pentru clasa 9. Depozitare „separat de” clasa 1, cu excepția diviziunii 1.4. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregarea se face ca în cazul subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Separarea se face ca în cazul subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.
14.7 Transport maritim în vrac conform instrumentelor OMI Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permis ca cantitate exceptată 2
Categorie de transport	
Cod de restricționare a tunelurilor	D.
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permisă ca cantitate exceptată
„Regulamentul model” al ONU:	UN 1950 AEROSOLI, 2.1

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1

Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP 1272/2008/CE
Produsul este clasificat conform
Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.

Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

(Continuare la pagina 16)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 15)

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.

Categorii Seveso P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI Cantitate limită

(tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor

de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3

DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în

echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor

CAS: 120-57-0 piperonal

1

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe

CAS: 120-57-0 piperonal

1

Reglementări naționale:

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste

informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

Fraze relevante H220

Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

(Continuare la pagina 17)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizije: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 16)

H302 Nociv în caz de înghitire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Aerosoli Principii de corelare

Clasificarea amestecului se bazează în general pe metoda de calcul utilizând datele substanței în

Pericolos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
---	--

Departamentul care a emis fisa cu date de securitate (FDS):

SUST
CHEM
CONSULTING

SUSTCHEM SA

Departamentul REACH si Servicii Chimice A: 144. 3

Septembrie. GR 112 51 | Atena. Grecia T: +30 210 8252510 | E: +30 210

8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

Abrevieri si acronime: ADR: Accord relatif au transport

international des marchandises dangereuses

par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională a Transportului

Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare si etichetare a substantelor

chimice EINECS: Inventarul european al substantelor chimice comerciale

existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice

notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

LC50: Concentratie letală, 50% LD50:

Doză letală, 50% PBT: Substante

persistente, bioacumulative si toxice SVHC:

Substanțe care prezintă motive de îngrijorare

deosebită vPvB: Substanțe foarte persistente și

foarte bioacumulative Flam. Gaz 1A: Gaze

inflamabile – Categoria 1A Aerosol

1: Aerosoli – Categoria 1 Pres. Gaz (Comp.): Gaze sub presiune

- Gaz comprimat Flam. Lich. 2: Lichide inflamabile - Categoria 2

(Continuare la pagina 18)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY HUG ME

(Continuare a paginii 17)

Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria
4 Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria
2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritarea ochilor –
Categoria 2 Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii
– Categoria 1 Skin Sens. 1B: Sensibilizarea pielii
– Categoria 1B Carc. 2: Carcinogenitate
– Categoria 2 Asp. Tox. 1: Pericol prin
aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic
acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen
lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen
lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3

EN