

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS  
UFI: VC80-C08X-U00N-0S96

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.  
Deligiorgi nr. 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:  
+30 2109902641 Fax: +30  
2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805

Fax: +30 2109945660 e-

mail: info@springair.gr

site web: www.springair.gr 1.4

Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1

Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare  
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.



Mediul GHS09

Toxicitate acută cronică 2 H411

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 1)



GHS07

|                    |      |                                            |
|--------------------|------|--------------------------------------------|
| Iritație oculară 2 | H319 | Provoacă iritații oculare grave.           |
| Senzor de piele 1  | H317 | Poate provoca o reacție alergică cutanată. |

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:  
Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.  
Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Pericol

Componente determinante ale pericolelor în etichetări:

Ulei de lămâie, terpen  
Linalool

acetat de linalil  
Cumarină  
citronelol

Ulei de tarhon  
Ulei de eucalipt globulus  
Extract de muguri de cuișoare

Alil alfa-iononă  
alfa-pinen

Fraze de pericol:

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H222-H229 | Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. |
| H319      | Provoacă iritații oculare grave.                                                        |
| H317      | Poate provoca o reacție alergică cutanată.                                              |
| H411      | Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.                             |

Declarații de precauție

|                |                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102           | A nu se lăsa la îndemâna copiilor.                                                                                                                                               |
| P210           | A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Nu fumat.                                                            |
| P211           | Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.                                                                                                           |
| P251           | Nu perforați și nu ardeți, nici măcar după utilizare.                                                                                                                            |
| P273           | Evitați eliberarea în mediu.                                                                                                                                                     |
| P280           | Purtați mănuși de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței.                                                                               |
| P302+P352      | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.                                                                                                                      |
| P305+P351+P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul. prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți. |
| P410+P412      | A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.                                                                                          |

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 2)

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare: În lipsa unei ventilații suficiente, este posibilă acumularea de amestecuri explozive.  
Clasificare conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare: Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare, deoarece este un produs cu aerosoli.

2.3 Alte pericole  
Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

| SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Descriere:                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Amestec: constând din următoarele componente.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 75-28-5                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| izobutan EINECS: 200-857-2 Număr index: 601-004-00-0                                                                                                                  |  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25-<50%  |
| CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EINECS: 252-104-2 substanță cu limită de expunere la locul de muncă la nivel comunitar Nr. înreg.: 01-2119450011-60-XXXX |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10-<25%  |
| CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr de index: 601-003-00-5                                                                                                           | propan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10-<25%  |
| CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX                                                                      | etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Iritant pentru ochi 2, H319                                                                                                                                                                                                                                    | 2,5-<10% |
| CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr de index: 601-004-00-0                                                                                                          | butan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz de presiune (comp.), H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,5-<10% |
| CAS: 77-54-3 EINECS: 201-291-9                                                                                                                                        | Acetat de cedril  Aquatic Chronic 2, H411 Ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,5-<10% |
| CAS: 68917-33-9 EINECS: 284-515-8                                                                                                                                     | de lămâie, terpeni Flam.  Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315;  Skin Sens., H317 | 2,5-<10% |
| CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2                                                                                                           | Linalool  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată. 1B, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1- 2,5%  |
| CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4                                                                                                                     | Irritație cutanată  Iritant cutanat 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1- 2,5%  |

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare pagina 3)

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAS: 28219-61-6<br>EINECS: 248-908-8                                                                                                                                                                    | 2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)-2-buten-1-ol Toxicitate<br> acută cronică 1, H410;  Iritant ocular 2, H319 Cumarină                                                                                                                                                     | 0,25-<2,5% |
| CAS: 91-64-5<br>EINECS: 202-086-7 Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1, H317; Nr. înreg. acvatic: 01-2119949300-45-XXXX Toxicitate cronică 3, H412                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1-<1%    |
| CAS: 106-22-9<br>EINECS: 203-375-0                                                                                                                                                                      | citronelol<br> Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,1-<1%    |
| CAS: 8016-88-4<br>EINECS: 290-356-5                                                                                                                                                                     | Ulei de tarhon<br> Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 Ulei de Eucalyptus globulus                                                                                                                                                                                                       | 0,1-<1%    |
| CAS: 84625-32-1<br>EINECS: 283-406-2                                                                                                                                                                    | Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox.<br> 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315;<br> Skin Sens. 1, H317                                                                                     | 0,1-<1%    |
| CAS: 84961-50-2<br>EINECS: 284-638-7                                                                                                                                                                    | Extract de muguri de cuișoare<br> Toxicitate asp. 1, H304;  Iritant ochi 2, H319; Sensibil cutanat. 1, H317                                                                                                                                                                      | 0,1-<1%    |
| CAS: 107898-54-4<br>ELINCS: 411-580-3<br>Număr de index: 603-150-00-0                                                                                                                                   | (+/-)trans-3,3-dimetil-5-(2,2,3-trimetil-ciclopent-3-en-1-il)-pent-4-en-2-ol Toxicitate acută acută 1,<br> H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Iritație cutanată 2, H315<br>                                                                                                 | 0,1-<1%    |
| CAS: 79-78-7<br>EINECS: 201-225-9                                                                                                                                                                       | Alil alfa-iononă Aquatic<br> Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317; alfa-Pinene Flam. Liq. 3,<br>H226; Asp. Tox.                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,1-<0,25% |
| CAS: 80-56-8<br>EINECS: 201-291-9                                                                                                                                                                       |  1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,<br> H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.<br> 1, H317                                                                 | 0,1-<0,25% |
| CAS: 127-91-3<br>EINECS: 204-872-5                                                                                                                                                                      | beta-pinen<br> Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1,<br> H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,<br> H317 CAS: 32388-55-9 [3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1- | 0,1-<0,25% |
| (2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8- EINECS: 251-020-3 tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XXXX Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317 | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,1-<0,25% |

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (Continuare pagina 4)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| CAS: 68855-99-2<br>EINECS: 290-018-7                                            | Ulei de Litsea cubeba<br> Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acuatică cronică 2, H411;<br> Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317                                                          | 0,1-<0,25%   |
| CAS: 84604-14-8<br>EINECS: 283-291-9                                            | Rozmarin, ext.<br> Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 2, H371; Asp.<br> Tox. 1, H304; Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1B, H317; Eter | 0,1-<0,25%   |
| CAS: 93-16-3<br>EINECS: 202-224-6                                               | izoeugenilic metil; Toxicitate<br> cutanată 1B, H317; Formiat                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,1-<0,25%   |
| CAS: 105-85-1<br>EINECS: 203-338-9                                              | de citronelil; Irritație<br> cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată 1B, H317;                                                                                                                                                                                                                                                | 0,1-<0,25%   |
| CAS: 105-87-3<br>EINECS: 203-341-5                                              | Acetat de geranil;<br> Irritație cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată 1, H317; Toxicitate acută                                                                                                                                                                                                                            | 0,1-<0,25%   |
| CAS: 141-12-8<br>EINECS: 205-459-2                                              | cronică 3, H412;<br> Acetat de neril; Toxicitate                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,1-<0,25%   |
| CAS: 5392-40-5<br>EINECS: 226-394-6<br>Număr de index: 605-019-00-3             |  cutanată 1B, H317; Citral; Irritație cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată 1, H317                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1-<0,25%   |
| CAS: 32210-23-4<br>EINECS: 250-954-9 Nr.<br>Înregistrare: 01-2119976286-24-XXXX | Acetat de 4-tert-butilciclohexil Skin<br> Sens. 1, H317                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,1-<0,25%   |
| CAS: 16356-11-9<br>EINECS: 240-416-1                                            | 1,3,5-Undecatrienă<br> Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută acută 1, H400 (M=10); Toxicitate cronică acută 1, H410 (M=10); Irritare cutanată 2, H315                                                                                                                                                                 | 0,025-<0,25% |

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Scoateți

persoanele afectate la aer curat.

În toate cazurile, consultați un

medic. După inhalare:

Dacă respirația este dificilă, scoateți persoana respectivă la aer curat. Restabiliți respirația. A se menține la căldură și liniște.

În caz de inconștiență, așezați pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu pielea:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu

ochii: Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

(Continuare la pagina 6)

**Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 5)

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți multă

apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

**SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor 5.1**

Mijloace de stingere a incendiilor

Agente de stingere adecvate: CO<sub>2</sub>, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Recipientul sub presiune poate exploda într-un incendiu. Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament

de protecție: În caz de incendiu,

purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

**SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală**

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz

de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea

produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

EN

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 6)

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță  
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.  
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.  
Evitați contactul cu pielea și ochii.  
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.  
Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.  
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.  
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice.  
A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.  
Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.  
În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.  
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități  
Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.  
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.  
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.  
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

| SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1 Parametri                                      |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| de control Ingrediente cu valori                                                                              |                                                            |
| limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol             |                                                            |
| IOELV (UE)                                                                                                    |                                                            |
| VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm                                                | Piele                                                      |
| VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm                                                | Sk                                                         |
| CAS: 64-17-5 etanol                                                                                           |                                                            |
| VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm                                             |                                                            |
| CAS: 106-97-8 butan                                                                                           |                                                            |
| VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm Valoare pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm | Carbohidrați (dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă) |

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 7)

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CAS: 84-66-2 ftalat de dietil                          |                                 |
| VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³ |                                 |
|                                                        | Valoare pe termen lung: 5 mg/m³ |

DNEL-uri

(CAS: 34590-94-8) (2-metoximetiletoxi)propanol Lucrători Efecte sistemice pe termen lung, prin contact cu pielea: 283 mg/kg g.c./zi Efecte sistemice pe termen lung, prin inhalare: 308 mg/m³ Consumatori Efecte sistemice pe termen lung, prin inhalare: 37,2 mg/m³

Efecte sistemice pe termen lung, oral: 36 mg/kg g.c./zi (CAS: 64-17-5) etanol. Lucrători: Expunere pe termen scurt, efecte locale, prin inhalare: 1900 mg/m³. Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 950 mg/m³ Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 343 mg/kg g.c./zi. Consumatori: Expunere pe termen scurt, efecte locale, inhalare: 950 mg/m³. Expunere pe termen lung, efecte sistemice, oral: 87 mg/m³ Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 114 mg/m³ Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 206 mg/kg gc/zi PNEC (CAS: 34590-94-8) (2-metoximetiletoxi)propanol Apă dulce: 19 mg/l Apă marină: 1,9 mg/l Eliberări intermitente: 190 mg/l Stație de epurare a apelor uzate (STP): 4168 mg/l Sediment de apă dulce: 70,2 mg/kg Sediment de apă marină: 7,02 mg/kg Sol: 2,74 mg/kg PNEC (64-17-5 Etanol): Apă dulce: 0,96 mg/l Apă marină: 0,79 mg/l STP: 580 mg/l Sediment (apă dulce): 3,6 mg/kg gs Sediment (apă marină): 2,9 mg/kg gs Sol: 0,63 mg/kg gs Oral: 0,72 mg/kg aliment

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii. Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul. Asigurați-vă că vă curățați bine pielea după muncă și înainte de pauze.

(Continuare la pagina 9)

**Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 8)

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie:



În caz de ventilație insuficientă, se va utiliza un aparat de protecție respiratorie adecvat.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe chimice.

**SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice****9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Informații generale**

Stare fizică Culoare: Miros:

Prag de miros:

Aerosol

Punct de

Incolor

fierbere

Miros caracteristic

sau punct inițial de

Nedeterminat

fierbere și interval de fierbere Inflamabilitate Limită inferioară și

Nu se aplică.

superioară de

Aerosol extrem de inflamabil.

explozie Inferioară: Superioară:

Nedeterminat

Nedeterminat

(Continuare la pagina 10)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 9)

|                                                                          |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punct de aprindere:                                                      | -97 °C                                                                                                        |
| Temperatura de autoaprindere:                                            | Nedeterminat                                                                                                  |
| Temperatura de descompunere:                                             | Nedeterminat                                                                                                  |
| pH                                                                       | Nedeterminat                                                                                                  |
| Viscozitate:                                                             |                                                                                                               |
| Vâscozitate cinematică                                                   | Nedeterminat                                                                                                  |
| Dinamic:                                                                 | Nedeterminat                                                                                                  |
| Solubilitate                                                             |                                                                                                               |
| apă:                                                                     | Nedeterminat                                                                                                  |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)               | Nedeterminat                                                                                                  |
| Presiunea de vapori:                                                     | Nedeterminat                                                                                                  |
| Densitate și/sau densitate relativă                                      |                                                                                                               |
| Densitate:                                                               | Nedeterminat                                                                                                  |
| Densitate relativă                                                       | Nedeterminat                                                                                                  |
| Densitatea vaporilor                                                     | Nedeterminat                                                                                                  |
| 9.2 Alte informații                                                      |                                                                                                               |
| Aspect:                                                                  |                                                                                                               |
| Formular:                                                                | Aerosol                                                                                                       |
| Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță. |                                                                                                               |
| Temperatura de autoaprindere:                                            | Produsul nu se autoaprinde.                                                                                   |
| Proprietăți explozive:                                                   | Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de<br>Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori. |
| Punct de nor / punct de clarificare:                                     |                                                                                                               |
| Proprietăți oxidante                                                     | Nu se oxidează                                                                                                |
| Rata de evaporare                                                        | Nu se aplică                                                                                                  |
| Informații privind clasele de pericol fizic                              |                                                                                                               |
| Explozivi goli                                                           |                                                                                                               |
| Gaze inflamabile Nu este permis                                          |                                                                                                               |
| Aerosoli Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune:           |                                                                                                               |
|                                                                          | Poate exploda dacă este încălzit.                                                                             |
| Gaze oxidante                                                            | Vid                                                                                                           |
| Gaze sub presiune                                                        | Vid                                                                                                           |
| Lichide inflamabile                                                      | Vid                                                                                                           |
| Solide inflamabile                                                       | Vid                                                                                                           |
| Substanțe și amestecuri autoreactive                                     | Vid                                                                                                           |
| Lichide piroforice                                                       | Vid                                                                                                           |
| Solide piroforice                                                        | Vid                                                                                                           |
| Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare                                 | Vid                                                                                                           |
| Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile                       |                                                                                                               |
| gaze în contact cu apa                                                   | Vid                                                                                                           |
| Lichide oxidante                                                         | Vid                                                                                                           |
| Solide oxidante                                                          | Vid                                                                                                           |
| Peroxizi organici                                                        | Vid                                                                                                           |
| Coroziv pentru metale                                                    | Vid                                                                                                           |
| Explozivi desensibilizați                                                | Vid                                                                                                           |

Fișă cu date de securitate  
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 10)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

|                                                  |              |                        |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:     |              |                        |
| CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol     |              |                        |
| Oral                                             | DL50         | 5.135 mg/kg (șobolan)  |
| LD50 dermică                                     |              | >19.000 mg/kg (iepure) |
| CAS: 64-17-5 etanol                              |              |                        |
| Oral                                             | DL50         | 10.470 mg/kg (șobolan) |
| LD50 dermică                                     |              | 17.100 mg/kg (iepure)  |
| LC50/4 h prin inhalare (vapori)                  | 117-125 mg/l | (șobolan)              |
| CAS: 106-97-8 butan                              |              |                        |
| LC50/4 h prin inhalare (vapori)                  | 658 mg/l     | (șobolan)              |
| CAS: 78-70-6 Linalool                            |              |                        |
| Oral                                             | DL50         | 2.790 mg/kg (șobolan)  |
| LD50 dermică                                     |              | 5.610 mg/kg (iepure)   |
| CAS: 91-64-5 Cumarină                            |              |                        |
| Oral                                             | DL50         | 293 mg/kg (șobolan)    |
| CAS: 106-22-9 citranelol                         |              |                        |
| Oral                                             | DL50         | 3.450 mg/kg (șobolan)  |
| LD50 dermică                                     |              | 2.650 mg/kg (iepure)   |
| CAS: 5392-40-5 Citral                            |              |                        |
| Oral                                             | DL50         | 4.950 mg/kg (șobolan)  |
| LD50 dermică                                     |              | 2.250 mg/kg (iepure)   |
| CAS: 32210-23-4 acetat de 4-tert-butilciclohexil |              |                        |
| Oral                                             | DL50         | 5.000 mg/kg (șobolan)  |

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare la pagina 12)

EN

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 11)

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate reproductivă (CAS: 64-17-5) etanol Fertilitate:

NOAEL

(oral, șoarece) = 13,8 g/kg (similar. OECD 416))

NOAEC (inhalare, șobolan) >16.000 ppm

TOXICITATE REZIDUALĂ (similar. OECD 414): NOAEL (oral)

= 5,2 g/kggc/z NOAEC (inhalare) = 39

mg/l Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate

la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| acvatică: CAS:                                                 |  |
| 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EC50 1.000 mg/l (alge) |  |
| EC50 (48h) 1.000 mg/l (Daphnia magna)                          |  |
| LC50 (96h) 1.000 mg/l (fis)                                    |  |
| CAS: 5392-40-5 Citral                                          |  |
| LC50 (96h) 6,78 mg/l (fie)                                     |  |

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS: 64-17-5) Etanol 84% în 20 de zile Biodegradabil

12.3 Potențial de bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

12.7 Alte efecte adverse Observație:

Toxic pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale: Clasa de pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea, toxic pentru peștii și planctonul din ape.

(Continuare la pagina 13)

EN

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 12)

Produsul conține materiale dăunătoare mediului.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

|                               |
|-------------------------------|
| Catalogul european de deșeuri |
| HP3 Inflamabil                |
| HP14 Ecotoxic                 |

Ambalaj necurățat:  
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.1 Număr ONU sau număr de<br>identificare ADR, IMDG, IATA | ONU1950                                  |
| 14.2 Denumirea corectă de expediere<br>ONU ADR              | 1950 AEROSOLI, PENTRU MEDIU<br>PERICULOS |
| IMDG                                                        | AEROSOLI, POLUANȚI MARINI                |
| IATA                                                        | AEROSOLI, inflamabili                    |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport            |                                          |
| ADR                                                         |                                          |
|                                                             |                                          |
| Clasă                                                       | 2 Gaze 5F. 2.1                           |
| Eticheta                                                    |                                          |

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de securitate  
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 13)

## IMDG



Clasă

2.1 Gaze.

Eticheta

2.1

## IATA



Clasă

2.1 Gaze.

Eticheta

2.1

14.4 Grupa de ambalare  
ADR, IMDG, IATA

Vid

14.5 Pericole pentru mediu:

Periculos pentru mediu

Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu  
substanțe: alfa-pinen

Poluant marin:

Da

Simbol (pește și copac)

Marcaj special (ADR): 14.6

Simbol (pește și copac)

Precauții speciale pentru utilizatori Număr  
de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Cod  
de depozitare

Atenție: Gaze.

-

FD,SU

SW1 Protejat de surse de căldură.

SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1  
litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate  
peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ:  
Categoria C, Fără spații de locuit.

Cod de segregare

SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1  
litru:

Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa  
1, cu excepția diviziunii 1.4.

Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru:

Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei  
2.

Pentru AEROSOLI DEȘEURİ:

Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei  
2.

14.7 Transport maritim în vrac conform OMI  
instrumente Nu se aplică.

(Continuare la pagina 15)

EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 14)

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Transport/Informații suplimentare:  |                                                |
| ADR                                 |                                                |
| Cantități limitate (LQ)             | 1L                                             |
| Cantități exceptate (EQ)            | Cod: E0                                        |
|                                     | Nu este permis ca cantitate exceptată 2        |
| Categorie de transport              |                                                |
| Cod de restricționare a tunelurilor | D.                                             |
| IMDG                                |                                                |
| Cantități limitate (LQ)             | 1L                                             |
| Cantități exceptate (EQ)            | Cod: E0                                        |
|                                     | Nu este permisă ca cantitate exceptată         |
| „Regulamentul model” al ONU:        | UN 1950 AEROSOLI, 2.1, PERICULOȘI PENTRU MEDIU |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP 1272/2008/CE Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.                                                                                                       |
| Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată                                                                                                                                                                                             |
| Directiva 2012/18/UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Categoria Seveso P3a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P3a AEROSOLI INFLAMABILI E2 Periculos pentru mediul acvatic Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - |
| Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(Continuare la pagina 16)

EN

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 15)

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI                                                                                                 |
| Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                    |
| Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.                                                                                 |
| Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                    |
| Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe. |
| Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                    |
| Reglementări naționale:                                                                                                                        |
| Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă                                                                |
| motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care                                                   |
| prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).                                                                                               |
| 15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECȚIUNEA 16: Alte informații                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
| Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă. |                                                                                                                                                             |
| Fraze relevante H220                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
| Gaz extrem de inflamabil.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| H226 Lichid și vapori inflamabili.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| H302 Nociv în caz de înghițire.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |
| H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
| H315 Provoacă iritații ale pielii.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |
| H319 Provoacă iritații oculare grave.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| H351 Susceptibil de a provoca cancer.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| H371 Poate provoca leziuni ale organelor.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| Sfaturi de instruire                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
| Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.                                                |                                                                                                                                                             |
| Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Aerosoli, Secțiunea                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| 2.3.1 Leziuni oculare grave/                                                                                                                                                                                               | Principii de corelare                                                                                                                                       |
| iritare Sensibilizare a pielii Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)                                                                                                                   | Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. |

(Continuare la pagina 17)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 02.02.2023

Revizie: 02.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY ILLUSIONS

(Continuare a paginii 16)

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA  
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3  
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F:  
+30 210 8252575 W: [www.sustchem.gr](http://www.sustchem.gr) | E:  
[info@suschem.gr](mailto:info@suschem.gr) Abrevieri și acronime: ADR: Accord

relatif au transport international des  
marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  
IATA: Asociația Internațională a Transportului  
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor  
chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale  
existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice  
notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)  
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)  
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)  
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză  
letală, 50% PBT: Substanțe  
persistente, bioacumulative și toxice SVHC:  
Substanțe care prezintă motive de îngrijorare  
deosebită vPvB: Substanțe foarte persistente și  
foarte bioacumulative Flam. Gaz 1A: Gaze  
inflamabile – Categoria 1A Aerosol  
1: Aerosoli – Categoria 1 Press. Gaz (Comp.): Gaze sub presiune  
– Gaz comprimat Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile  
– Categoria 2 Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile –  
Categoria 3 Acute Tox. 4: Toxicitate acută –  
Categoria 4 Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii –  
Categoria 2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor  
– Categoria 2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii  
– Categoria 1 Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii –  
Categoria 1B Muta. 2: Mutagenitate a celulelor  
germinative – Categoria 2 Carc. 2:  
Carcinogenitate – Categoria 2 STOT SE 2: Toxicitate asupra unui organ țintă  
specific (expunere unică) – Categoria 2 Asp.  
Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic -  
pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe  
termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen  
lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3