

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE  
UFI: XXQ0-D0ME-W00S-FTC5

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/  
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,  
Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805  
Fabrică: Eleonas-Thiva PC:  
32200, Viotia-Grecia Tel: +30  
2262073057 e-mail:  
info@primesolutions.gr  
Site web: www.primesolutions.gr/  
www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare  
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.



GHS07

Iritație oculară 2 H319 Provoacă iritații oculare grave.

Toxicitate acvatică cronică 3 H412 Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de  
etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul  
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol:

- H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.  
H319 Provoacă iritații oculare grave.  
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Declarații de precauție

- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Nu fumat.  
P211 Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.  
P251 A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.  
P273 Evitați eliberarea în mediu.  
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul. prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.  
P337+P313 Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.  
P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.  
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale. reglementări.

Informații suplimentare:

- EUH208 Conține alfa-amilcinamaldehydă, linalool, terpinolenă. Poate provoca o reacție alergică.  
Clasificare conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia:  
Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu dozator de aerosoli.  
2.3 Alte pericole  
Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB  
Produsul nu conține ingrediente considerate persistente, bioacumulative sau toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0,1% sau mai mari.  
PBT: Nu se aplică.  
vPvB: Nu se aplică.

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin |          |
| CAS: 1222-05-5 Galaxolidă                                   | Lista II |

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.2 Amestecuri

Descriere: Amestec: format din următoarele componente.

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 2)

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 75-28-5                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| izobutan EINECS: 200-857-2 Număr index: 601-004-00-0<br>Nr. înreg.: 01-2119485395-27-XXXX                                                                                                                                   |  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280                                                                                                                                                                                                          | 40-<45%    |
| CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EINECS: 252-104-2 substanță cu limită de<br>expunere la locul de muncă la nivel comunitar Nr. înreg.: 01-2119450011-60-XXXX                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20-<25%    |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9 Număr<br>index: 601-003-00-5 Nr. înregistrare:<br>01-2119486944-21-XXXX                                                                                                                   | propan<br> Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280                                                                                                                                                                                                | 10-<15%    |
| CAS: 64-17-5 etanol EINECS: 200-578-6 Flam. Liq. 2,<br>H225; Eye Irrit. 2, H319 Număr index: 603-002-00-5 substanță cu limită de expunere la locul de muncă<br>comunitară Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXXX                 |                                                                                                                                                                               | 8-<10%     |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7 Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280 Număr index: 601-004-00-0 substanță<br>cu limită de expunere la locul de muncă la nivel comunitar Nr. înreg.: 01-2119474691-32-XXXX | Butan<br>                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,5-<4%    |
| CAS: 101-84-8<br>EINECS: 202-981-2                                                                                                                                                                                          | difenil eter<br> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2,<br> H319 substanță cu<br>limită de expunere la locul de muncă comunitară alfa-             | 0,25-<1%   |
| CAS: 122-40-7<br>EINECS: 204-541-5                                                                                                                                                                                          | amilcinamaldehydă Aquatic Acute<br> 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317 benzoat<br> de benzil Aquatic Acute                                              | 0,25-<1%   |
| CAS: 120-51-4<br>EINECS: 204-402-9<br>Număr de index: 607-085-00-9                                                                                                                                                          | 1, H400; Aquatic<br> Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302 galaxolidă<br>                                                                                                   | 0,1-<0,25% |
| CAS: 1222-05-5<br>EINECS: 214-946-9<br>Număr de index: 603-212-00-7                                                                                                                                                         |  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410<br>Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă<br>sistemul endocrin (II)                                                                                               | 0,1-<0,25% |
| CAS: 78-70-6<br>EINECS: 201-134-4<br>Număr de index: 603-235-00-2                                                                                                                                                           | linalool<br> Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată<br>1B, H317                                                                                                                                                       | 0,1-<0,25% |
| CAS: 586-62-9<br>EINECS: 209-578-0                                                                                                                                                                                          | terpinolenă<br> Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic<br>Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;  Skin Sens. 1B, H317 | 0,1-<0,25% |

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 3)

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: În toate cazurile, apelați la un medic. Îndepărtați imediat orice îmbrăcăminte murdară de produs. Scoateți persoanele afectate la aer curat. După inhalare: Dacă respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat. Restabiliți respirația. Mențineți o stare caldă și liniștită. Solicitați tratament medical în caz de reclamații. În caz de inconștiență, așezați pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport. Asigurați aer proaspăt; consultați medicul în caz de probleme. După contactul cu pielea: Clătiți cu multă apă și săpun. În caz de disconfort, consultați un medic. Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine. Îndepărtați hainele contaminate. După contactul cu ochii: Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară. Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există. Continuați să clătiți timp de 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă apare iritație. Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic. După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic. Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Pericole Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Recipientul sub presiune poate exploda într-un incendiu. Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu. Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

(Continuare la pagina 5)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 4)

Informații suplimentare Apa  
contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.

Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.

Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice. A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.

În recipiente goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.

A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise, într-un loc răcoros și uscat, cu o bună ventilație.

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.

Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 5)

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu  
se lăsa la îndemâna copiilor.  
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.  
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1                                                         |                                                                                                                                                     |
| Parametri de control Ingrediente                                                                                       |                                                                                                                                                     |
| cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol IOELV (UE) |                                                                                                                                                     |
| VLE (Regatul Unit)                                                                                                     | Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm<br>Piele<br>Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm<br>Sk                                               |
| CAS: 64-17-5 etanol                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| VLE (Regatul Unit)                                                                                                     | Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm                                                                                                        |
| CAS: 106-97-8 Butan                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| VME (Regatul Unit)                                                                                                     | Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm Valoare pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carbohidrați (dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă) |
| CAS: 101-84-8 difenil eter                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| IOELV (UE)                                                                                                             | Valoare pe termen scurt: 14 mg/m³, 2 ppm<br>Valoare pe termen lung: 7 mg/m³, 1 ppm                                                                  |
| VLE (Regatul Unit)                                                                                                     | Valoare pe termen scurt: 14 mg/m³, 2 ppm<br>Valoare pe termen lung: 7 mg/m³, 1 ppm                                                                  |
| CAS: 84-66-2 ftalat de dietil                                                                                          |                                                                                                                                                     |
| VLE (Regatul Unit)                                                                                                     | Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³<br>Valoare pe termen lung: 5 mg/m³                                                                                |
| DNEL-uri                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| (CAS: 34590-94-8) (2-metoximetiletoxi)propanol                                                                         |                                                                                                                                                     |
| Muncitori                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Efecte sistemice pe termen lung, cutanate: 283 mg/kg greutate corporală/zi                                             |                                                                                                                                                     |
| Efecte sistemice pe termen lung, prin inhalare: 308 mg/m³                                                              |                                                                                                                                                     |
| Consumatori                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
| Efecte sistemice pe termen lung, cutanate: 121 mg/kg greutate corporală/zi                                             |                                                                                                                                                     |
| Efecte sistemice pe termen lung, prin inhalare: 37,2 mg/m³                                                             |                                                                                                                                                     |
| Efecte sistemice pe termen lung, oral: 36 mg/kg greutate corporală/zi                                                  |                                                                                                                                                     |
| (CAS: 64-17-5) etanol                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
| Muncitori                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Expunere pe termen scurt, efecte locale, prin inhalare: 1900 mg/m³                                                     |                                                                                                                                                     |
| Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 950 mg/m³                                                         |                                                                                                                                                     |
| Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 343 mg/kg g.c./zi                                                   |                                                                                                                                                     |
| Populația generală                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| Expunere pe termen scurt, efecte locale, inhalare: 950 mg/m³                                                           |                                                                                                                                                     |
| Expunere pe termen lung, efecte sistemice, oral: 87 mg/m³                                                              |                                                                                                                                                     |
| Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 114 mg/m³                                                         |                                                                                                                                                     |
| Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 206 mg/kg g.c./zi                                                   |                                                                                                                                                     |
| (Continuare la pagina 7)                                                                                               |                                                                                                                                                     |

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 6)

## PNEC

(CAS: 34590-94-8) (2-metoximetiletoxi)propanol Apă dulce: 19 mg/l

Apă marină: 1,9 mg/l

Eliberări intermitente: 190

mg/l Stație de epurare a apelor uzate

(STP): 4168 mg/l Sediment de apă dulce: 70,2 mg/kg

Sediment de apă marină: 7,02 mg/kg Sol:

2,74 mg/kg PNEC (64-17-5 Etanol): Apă dulce:

0,96 mg/l Apă

marină: 0,79 mg/l STP: 580 mg/

l Sediment (apă dulce): 3,6

mg/kg dw Sediment (apă

marină): 2,9 mg/

kg dw Sol: 0,63 mg/kg dw Oral: 0,72 mg/kg

aliment

## 8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Asigurați-vă că vă curățați bine pielea după muncă și înainte de pauze.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie:



În caz de ventilație insuficientă, se va utiliza un aparat de protecție respiratorie adecvat.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

(Continuare la pagina 8)

EN

Fișă cu date de securitate  
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 7)

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.  
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.  
Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe chimice.

| SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază                                  |                               |
| Informații generale                                                                             |                               |
| Stare fizică                                                                                    | aerosol                       |
| Culoare:                                                                                        | Incolor                       |
| Miros:                                                                                          | Caracteristica parfumului     |
| Prag de miros: Punct                                                                            | Nedeterminat                  |
| de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere | Nedeterminat                  |
| Inflamabilitate                                                                                 | Nu se aplică                  |
| Limită inferioară și superioară de explozie                                                     | Aerosol extrem de inflamabil. |
| Inferior:                                                                                       | Nedeterminat                  |
| Superior:                                                                                       | Nedeterminat                  |
| Punct de aprindere: Temperatura de                                                              | -97 °C                        |
| autoaprindere: Temperatura de                                                                   | Nu este specificat            |
|                                                                                                 | Nedeterminat                  |
|                                                                                                 | Nedeterminat                  |
| descompunere: pH Vâscozitate:                                                                   |                               |
| Vâscozitate cinematică                                                                          | Nedeterminat                  |
| Dinamică:                                                                                       | Nedeterminat                  |
| Solubilitate                                                                                    |                               |
| apă:                                                                                            | Nedeterminat                  |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)                                      | Nedeterminat                  |
| Presiune de vapori: Nedeterminată                                                               |                               |
| Densitate și/sau densitate relativă                                                             |                               |
| Densitate:                                                                                      | Nedeterminat                  |
| Densitate relativă                                                                              | Nedeterminat                  |
| Densitate de vapori                                                                             | Nedeterminat                  |
| 9.2 Alte informații                                                                             |                               |
| Aspect:                                                                                         |                               |
| Formă:                                                                                          | Aerosol                       |

(Continuare la pagina 9)  
EN

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 8)

|                                                                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.  |                                                                                                                                           |
| Temperatura de aprindere: Proprietăți explozive:                          | Produsul nu se autoaprinde.<br>Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori. |
| Schimbare a stării                                                        | Nu se aplică                                                                                                                              |
| Temperatura / intervalul de fuziune:                                      | Nu se aplică                                                                                                                              |
| Proprietăți oxidante Rata de evaporare                                    | Nu se oxidează<br>Nu se aplică                                                                                                            |
| Informații privind clasele de pericol fizic                               |                                                                                                                                           |
| Explozivi goli                                                            | Vid                                                                                                                                       |
| Gaze inflamabile                                                          | Vid                                                                                                                                       |
| Aerosoli Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune:            | Poate exploda dacă este încălzit.                                                                                                         |
| Gaze oxidante                                                             | Vid                                                                                                                                       |
| Gaze sub presiune                                                         | Vid                                                                                                                                       |
| Lichide inflamabile                                                       | Vid                                                                                                                                       |
| Solide inflamabile                                                        | Vid                                                                                                                                       |
| Substanțe și amestecuri autoreactive                                      | Vid                                                                                                                                       |
| Lichide piroforice                                                        | Vid                                                                                                                                       |
| Solide piroforice                                                         | Vid                                                                                                                                       |
| Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare                                  | Vid                                                                                                                                       |
| Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile gaze în contact cu apa | Vid                                                                                                                                       |
| Lichide oxidante                                                          | Vid                                                                                                                                       |
| Solide oxidante                                                           | Vid                                                                                                                                       |
| Peroxizi organici                                                         | Vid                                                                                                                                       |
| Coroziv pentru metale                                                     | Vid                                                                                                                                       |
| Explozivi desensibilizați                                                 | Vid                                                                                                                                       |

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.  
Descompunere termică / condiții de evitat  
Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.  
Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat  
Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare la pagina 10)

EN

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 9)

|                                                                                                                                                      |      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:                                                                                                         |      |                                                 |
| (CAS: 1222-05-5) galaxolidă                                                                                                                          |      |                                                 |
| DL50 orală (șobolan): > 4640 mg/kg                                                                                                                   |      |                                                 |
| Dermal, DL50 (șobolan): >10000 mg/kg                                                                                                                 |      |                                                 |
| CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol                                                                                                         |      |                                                 |
| Oral                                                                                                                                                 | DL50 | 5.135 mg/kg (șobolan)                           |
| LD50 dermică                                                                                                                                         |      | >19.000 mg/kg (iepure)                          |
| CAS: 106-97-8 Butan                                                                                                                                  |      |                                                 |
| LC50/4 h prin inhalare (vapori) 658 mg/l (șobolan)                                                                                                   |      |                                                 |
| CAS: 101-84-8 difenil eter                                                                                                                           |      |                                                 |
| Oral                                                                                                                                                 | DL50 | 3.370 mg/kg (șobolan)                           |
| CAS: 120-51-4 Benzoat de benzil                                                                                                                      |      |                                                 |
| Oral                                                                                                                                                 | DL50 | 1.700 mg/kg (șobolan)                           |
| LD50 dermică                                                                                                                                         |      | 4.000 mg/kg (iepure)                            |
| CAS: 64-17-5 etanol                                                                                                                                  |      |                                                 |
| Oral                                                                                                                                                 | DL50 | 10.470 mg/kg (șobolan) (Toxicitate orală acută) |
| LD50 dermică                                                                                                                                         |      | 17.100 mg/kg (iepure)                           |
| LC50/4 h prin inhalare (vapori) >50 mg/l (șobolan) (Toxicitate acută prin inhalare)                                                                  |      |                                                 |
| Simptome specifice în testele biologice:                                                                                                             |      |                                                 |
| Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                               |      |                                                 |
| Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.                                                                               |      |                                                 |
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                  |      |                                                 |
| Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                        |      |                                                 |
| Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                                          |      |                                                 |
| Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                            |      |                                                 |
| STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                                    |      |                                                 |
| Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |      |                                                 |
| Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                                    |      |                                                 |
| Informații toxicologice suplimentare:                                                                                                                |      |                                                 |
| Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                              |      |                                                 |
| 11.2 Informații privind alte pericole                                                                                                                |      |                                                 |
| Proprietăți care perturbă sistemul endocrin                                                                                                          |      |                                                 |
| CAS: 1222-05-5 Galaxolidă                                                                                                                            |      | Lista II                                        |

|                                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| SECȚIUNEA 12: Informații ecologice                                                                  |  |  |
| 12.1 Toxicitate                                                                                     |  |  |
| Toxicitate acvatică:                                                                                |  |  |
| (CAS: 1222-05-5) galaxolidă                                                                         |  |  |
| Toxicitate acută la pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus                               |  |  |
| Toxicitate acută la durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata                       |  |  |
| Toxicitate acută la crustacee: EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa                                 |  |  |
| Toxicitate pentru pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d, Lepomis macrochirus                                |  |  |
| (CAS: 34590-94-8) (2-metoximetiletoxi) propanol                                                     |  |  |
| Toxicitate acută pentru pești                                                                       |  |  |
| LC50 (96h), Poecilia reticulata (Guppie): >1000 mg/l (test static, Metodă: OECD 203 sau echivalent) |  |  |
| (Continuare la pagina 11)                                                                           |  |  |

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 10)

Toxicitate acută pentru nevertebratele marine  
LC50 (48h), Daphnia magna: 1919 mg/l (test static, Metodă: OECD 202 sau echivalent)  
LC50 (96h), creveți: >1000 mg/l (test semistatic, Metodă: OECD 202 sau echivalent)  
LC50 (48h), Acartia tonsa: 2070 mg/l (test static, Metodă: ISO TC147 / SC5 / WG2)  
Toxicitate acută pentru alge și alte plante acvatice EC50  
(96h), Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi): >969 mg/l (test static, Metodă: OECD 201 sau echivalent)

Toxicitate bacteriană  
EC10 (18h), Pseudomonas putida: 4168 mg/l Toxicitate  
cronică pentru mediul acvatic Toxicitate cronică pentru  
nevertebratele marine NOEC (22z), Daphnia magna  
(puricele de apă cel mai mare): > 0,5 mg/l, test dinamic LOEC (22z), Daphnia magna (puricele de apă  
cel mai mare): > 0,5 mg/l, test dinamic (CAS: 64-17-5) etanol FISH: LC50 (96h) Salmo gairdneri: 13g/l  
Pimephales promelas: 13,5,  
14,2 și  
15,3g/l

INVERTEBRATE DE APĂ DULCE: EC50 (48 ore) Daphnia  
Magna: 12,34 g/l NOEC (reproducție, 21 zile): >10 mg/l  
Ceriodaphnia dubia: EC50 (48 ore): 5.012 g/l NOEC  
(reproducție, 10 zile): 9,60 zile producție palaemonete, NOEC  
zile): 79 mg/l

INVERTEBRATE DIN APĂ MARINĂ: EC50 (24 ore) Artemia  
salina 23,9, >10 g/l; EC50 (48 ore) Nauplii de Artemia salina:  
857 mg/l

ALGE DE APĂ DULCE: Chlorella  
vulgaris, 72h: EC50 275mg/l, EC10 11.5mg/l; Selenastrum capricornutum, 72 ore,  
EC50: 12,9g/l, EC10=0,44g/l; Chlamydomonas eugametos, 48 ore, EC50: 18 g/l, NOEC=7,9 g/l

PLANTE ACVATICE DE APA DULCE: Lemna Gibba,  
NOEC (7 zile): 280 mg/l, EC50 (7 zile) 4430 mg/L Lemna minor, NOEC (7 zile): 3,6 g/  
l, EC50 (7 zile) 10,8 g/L

MICROORGANISME:  
Pseudomonas putida EC3 (16 ore): 6,5 g/L

SPECII CU SEDIMENTE: Hyella sp LC50 (18 ore)  
8,2 g/LC Elegans EC50 (96 ore,  
toxicitate reproductivă): 6,3 g/L 12,2 Persistență și degradabilitate  
(CAS: 64-17-5) Etanol 84% în 20 de zile  
Biodegradabil (CAS: 1222-05-5)  
galaxolidă Metodă:  
Ghidul OECD 301  
B Rezultat: 2% în 28 de zile

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 11)

Greu biodegradabil (conform criteriilor OCDE)

12.3 Potențial de bioacumulare CAS:  
34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol BCF pești 1 mg/l Log  
Pow -0,06 12.4

Mobilitate în sol Dacă  
este eliberat în aer sau  
apă, produsul se va dispersa rapid. Dacă este eliberat pe sol, se va evapora rapid. Produsul este volatil și solubil în apă. Dacă este  
eliberat în mediu, se va dispersa în aer și apă. Produsul este slab absorbit în sol sau sedimente.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu  
conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri  
de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.  
PBT: Nu se aplică. vPvB:  
Nu se aplică.

12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin  
Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.

12.7 Alte efecte adverse Observație:  
Nociv pentru pești Informații  
ecologice suplimentare: Note generale:  
Produsul conține  
materiale dăunătoare mediului.  
Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor  
Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

|                               |
|-------------------------------|
| Catalogul european de deșeuri |
| HP3 Inflamabil                |
| HP14 Ecotoxic                 |

Ambalaj necurățat:  
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| 14.1 Număr ONU sau număr de<br>identificare ADR, IMDG, IATA | ONU1950 |
|-------------------------------------------------------------|---------|

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 12)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport                                       | AEROSOLI UN1950                                                                                                                                                                               |
| ADR                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| IMDG                                                                               | AEROSOLI                                                                                                                                                                                      |
| IATA                                                                               | AEROSOLI, inflamabili                                                                                                                                                                         |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport                                   |                                                                                                                                                                                               |
| ADR                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                                                                                                               |
| Clasă                                                                              | 2 Gaze 5F.                                                                                                                                                                                    |
| Eticheta                                                                           | 2.1                                                                                                                                                                                           |
| IMDG, IATA                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                               |
| Clasă                                                                              | 2.1 Gaze.                                                                                                                                                                                     |
| Eticheta                                                                           | 2.1                                                                                                                                                                                           |
| 14.4 Grupa de ambalare                                                             |                                                                                                                                                                                               |
| ADR, IMDG, IATA                                                                    | Vid                                                                                                                                                                                           |
| 14.5 Pericole pentru mediu:                                                        |                                                                                                                                                                                               |
| Poluant marin:                                                                     | Nu                                                                                                                                                                                            |
| 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori                                         | Atenție: Gaze.                                                                                                                                                                                |
| Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr                            | -                                                                                                                                                                                             |
| EMS: Cod de                                                                        | FD,SU                                                                                                                                                                                         |
| depozitare                                                                         | SW1 Protejat de surse de căldură.                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Categoria C, Fără spații de locuit. |
| Cod de segregare                                                                   | SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru:                                                                                                                                       |
|                                                                                    | Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1, cu excepția diviziunii 1.4.                                                                                                    |
|                                                                                    | Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.                                                                              |
|                                                                                    | Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.                                                                                                          |
| 14.7 Transport maritim în vrac conform OMI                                         |                                                                                                                                                                                               |
| instrumente Nu se aplică.                                                          |                                                                                                                                                                                               |

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 13)

|                                                                                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Transport/Informații suplimentare:                                                                                  |                                        |
| ADR                                                                                                                 |                                        |
| Cantități limitate (LQ)                                                                                             | 1L                                     |
|  Marcaj pentru cantități limitate. |                                        |
| Cantități exceptate (EQ)                                                                                            | Cod: E0                                |
|                                                                                                                     | Nu este permisă ca cantitate exceptată |
| Categorie de transport                                                                                              | 2                                      |
| Cod de restricționare a tunelurilor                                                                                 | D.                                     |
| IMDG                                                                                                                |                                        |
| Cantități limitate (LQ)                                                                                             | 1L                                     |
|  Marcaj pentru cantități limitate. |                                        |
| Cantități exceptate (EQ)                                                                                            | Cod: E0                                |
|                                                                                                                     | Nu este permisă ca cantitate exceptată |
| „Regulamentul model” al ONU:                                                                                        | UN 1950 AEROSOLI, 2.1                  |

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Regulamentul REACH 1907/2006/CE

Regulamentul (UE) 2020/878

Regulamentul CLP 1272/2008/CE

Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu dozator de aerosoli.

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.

Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă munca lucrătoarelor însărcinate și a lucrătoarelor care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.

Categoria Seveso P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI

Cantitate calificată (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t

Cantitate calificată (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3

DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și echipamente electronice – Anexa II

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 14)

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -                                                                                                          |
| PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))       |
| Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                    |
| Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI                                                                                                 |
| Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                    |
| Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.                                                                                 |
| Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                    |
| Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe. |
| Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                    |
| Reglementări naționale: Niciuna                                                                                                                |
| Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă                                                                |
| motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care                                                   |
| prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).                                                                                               |
| 15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECȚIUNEA 16: Alte informații                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă. |                                                                                                       |
| Fraze relevante H220                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| Gaz extrem de inflamabil.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| H226 Lichid și vapori inflamabili.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| H302 Nociv în caz de înghițire.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| H315 Provoacă iritații ale pielii.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| H319 Provoacă iritații oculare grave.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
| H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| Sfaturi de instruire                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.                                                |                                                                                                       |
| Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Aerosoli, Secțiunea                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| 2.3.1 Principii de corelare Leziuni oculare grave/iritare oculară Clasificarea amestecului se                                                                                                                              |                                                                                                       |
| bazează în general pe metoda de calcul utilizând datele substanței                                                                                                                                                         | conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. Periculos pentru mediul acvatic - pe termen lung (cronic). |

(Continuare la pagina 16)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 08.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN SPRAY MARSEILLE

(Continuare a paginii 15)

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA  
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3  
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F:  
+30 210 8252575 W: [www.sustchem.gr](http://www.sustchem.gr) | E:  
[info@suschem.gr](mailto:info@suschem.gr) Abrevieri și acronime: ADR: Accord

relativ au transport internațional des  
marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  
IATA: Asociația Internațională a Transportului  
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor  
chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale  
existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice  
notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)  
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)  
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)  
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză  
letală, 50% PBT: Substanțe  
persistente, bioacumulative și toxice SVHC:  
Substanțe care prezintă motive de îngrijorare  
deosebită vPvB: foarte persistente și foarte  
bioacumulative Flam. Gaz 1A: Gaze inflamabile –  
Categorie 1A Aerosol 1: Aerosoli –  
Categorie 1 Press. Gaz (Comp.): Gaze sub presiune – Gaz  
comprimat Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile –  
Categorie 2 Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile –  
Categorie 3 Acute Tox. 4: Toxicitate acută –  
Categorie 4 Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii –  
Categorie 2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor  
– Categorie 2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii  
– Categorie 1 Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii –  
Categorie 1B Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare  
– Categorie 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categorie 1  
Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categorie 1 Aquatic  
Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categorie 2 Aquatic Chronic  
3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categorie 3