

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY MUSK
UFI: 9H50-N0GU-R00A-5H22

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră
Utilizare de către
consumatori
Utilizare profesională

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: Prime Solutions Str.
Deligiorgi 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:
+30 2109902641 Fax: +30
2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:
www.primesolutions.gr Furnizor/
Distribuitor Spring Air
Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,
Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:
+30 2109945660 e-mail:
info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de
telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

EN

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 1)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.



Mediul GHS09

Toxicitate acută cronică 2 H411

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS09

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol:

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Declarații de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.

P251 A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P391 Colectați scurgerile.

P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

(Continuare la pagina 3)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 2)

Informații suplimentare:
EUH208 Conține izoeugenol, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă.
Poate provoca o reacție alergică.
Fără ventilație suficientă, este posibilă acumularea de amestecuri explozive.
Alte informații: Clasificare
conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia: Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.

2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
1222-05-5 galaxolidă	CAS: 1506-02-1	Lista II
1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2		
Amestecuri		
Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingrediente conform		
Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 75-28-5 izobutan EINECS:		
200-857-2 Număr de index: 601-004-00-0	 Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	25-50%
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EINECS: 252-104-2 substanță cu limită de expunere la locul de muncă la nivel comunitar Nr. înreg.: 01-2119450011-60-XXXX		10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr de index: 601-003-00-5	propan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	10-25%

(Continuare la pagina 4)
EN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii)		
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Irritant pentru ochi 2, H319	3) 2,5-<10%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	galaxolidă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410	2,5-10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr de index: 601-004-00-0	butan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz de presiune (comp.), H280	2,5-10%
CAS: 32388-55-9 [3R-(3α,3αβ,7β,8αα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8- metanoazulen-5-il)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XXXX	toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410; Toxicitate cutanată 1, H317; cetona de mosc Carc. 2, H351; Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate acvatică cronică 1, H410	0,25-<1%
CAS: 81-14-1 EINECS: 201-328-9 Număr de index: 609-069-00-7	cronică 1, H410  CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2- EINECS: 216-133-4	0,1-<0,25%
naftil)etan-1-onă (Fixolid) Nr. înreg.: 01-2119539433-40-XXXX	toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Toxicitate acută 4, H302; Izo Eugenol Toxicitate	0,025-<0,25%
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	acută 4, H302;  Toxicitate acută 4, H312; Toxicitate acută 4, H332; Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1A, H317; Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT SE) 3, H335 Limită de concentrație specifică: Sensibilitate cutanată 1A; H317: C 0,01 %	<0,01%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	substanță ftalat de dietil cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	2,5-10%

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

Informații generale: Scoateți persoanele afectate la aer curat.

După inhalare: În caz de

inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 4)

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu pielea:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

După înghițire: Beți

multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere Agenți

de stingere adecvați: CO₂, pulbere sau

apă pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau sol

CO₂, spumă, pulbere de stingere, apă pulverizată Din motive

de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă la maxim 5.2 Pericole speciale cauzate

de substanța sau amestecul în cauză Recipientul sub presiune poate exploda

în caz de incendiu. Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție: În

caz de incendiu, purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

EN

(Continuare la pagina 6)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 5)

SECȚIUNEA 6: Măsuri de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți

pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

Nu lăsați să pătrundă în sol/sol.

Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice. A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.

În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.

A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.

(Continuare la pagina 7)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 6)

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.

Preveniți orice infiltrare în pământ.

Informații despre depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: Niciuna.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1**Parametri de control Ingrediente**

cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8 (2-

metoximetiletoxi)propanol IOELV (UE)

Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm PieleVME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk

CAS: 64-17-5 etanol

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm

CAS: 84-66-2 ftalat de dietil

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³
Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

CAS: 106-97-8 butan

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm Valoare pe
termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carbohidrați
(dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă)

CAS: 84-66-2 ftalat de dietil WEL (Marea

Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³
Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 1900 mg/m³

DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³

Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi

(Continuare la pagina 8)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 7)

Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie: Asigurați o ventilație adecvată.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Alegerea materialului mănușilor luând în considerare timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea Materialul mănușilor Alegerea mănușilor adecvate nu

depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialului mănușilor nu poate fi calculată în avans și, prin urmare, trebuie verificată înainte de utilizare.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față Nu este necesară.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe chimice.

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

EN

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 8)

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Informații generale

Stare fizică	Aerosol
Culoare:	Nedeterminat
Miros:	Caracteristică
Prag de miros: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	Nu se aplică
Limită inferioară și superioară de explozie	Aerosol extrem de inflamabil.
Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere: Temperatura de	Nedeterminat
autoaprindere: Temperatura de	Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	Nedeterminat
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă: Nedeterminată	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitatea și/sau densitatea relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitate de vapori	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formular:	Aerosol
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează

(Continuare la pagina 10)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 9)

Rata de evaporare	Nu se aplică
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	Vid
Gaze inflamabile	
Aerosoli Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune:	Poate exploda dacă este încălzit.
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	Vid
gaze în contact cu apa	
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

EN

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 10)

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice		
11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008		
Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:		
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol		
Oral	DL50	5.135 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>19.000 mg/kg (iepure)
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 117-125		mg/l (șobolan)
CAS: 106-97-8 butan		
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 658		mg/l (șobolan)
Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Informații toxicologice suplimentare:		
Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
11.2 Informații privind alte pericole		
Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 galaxolidă		Lista II
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil		Lista II

EN

(Continuare la pagina 12)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 11)

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate

acvatică: CAS:

34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EC50 1.000 mg/l (alge)

EC50 (48h) 1.000 mg/l (Daphnia magna)

LC50 (96h) 1.000 mg/l (fis)

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS:

64-17-5) Etanol 84% în 20 de

zile Biodegradabil

12.3 Potențial de

bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se

aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.

12.7 Alte efecte adverse Observație:

Toxic pentru pești Informații

ecologice suplimentare: Note generale: Clasa
de pericol pentruapă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea, toxic pentru peștii și
planctonul din ape.

Produsul conține materiale dăunătoare mediului.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

(Continuare la pagina 13)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 12)

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor

HP3 Inflamabil

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:

Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR, IMDG, IATA

ONU1950

14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport

ADR

1950 AEROSOLI, PENTRU MEDIU
PERICULOS

IMDG

AEROSOLI, POLUANȚI MARINI

IATA

AEROSOLI, inflamabili

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR



Clasă

2 Gaze 5F.

Eticheta

2.1

IMDG



Clasă

2.1 Gaze.

(Continuare la pagina 14)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 13)

Eticheta	2.1
IATA	
	
Clasă	2.1 Gaze.
Eticheta	2.1
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	Vid
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	Periculos pentru mediu Da
Marcaj special (ADR):	Simbol (pește și copac) Simbol (pește și copac)
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Cod de depozitare	Atenție: Gaze. - FD,SU SW1 Protejat de surse de căldură. SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Categoria C, Fără spații de locuit. SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru:
Cod de segregare	Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1 cu excepția diviziunii 1.4. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	

(Continuare la pagina 15)

EN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 14)

Transport/Informații suplimentare:

ADR

Cantități limitate (LQ)

1L

Cantități exceptate (EQ)

Cod: E0

Nu este permis ca cantitate exceptată 2

Categorie de transport

Cod de restricționare a tunelurilor

D.

IMDG

Cantități limitate (LQ)

1L

Cantități exceptate (EQ)

Cod: E0

Nu este permisă ca cantitate exceptată

„Regulamentul model” al ONU:

UN 1950 AEROSOLI, 2.1, PERICULOȘI PENTRU MEDIU

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1

Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH
1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878

Regulamentul CLP 1272/2008/CE

Produsul este clasificat conform

Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.

Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.

Categorie Seveso

P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI E2 Periculos

pentru mediul acvatic Cantitate limită (tone) pentru

aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel

superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3

(Continuare la pagina 16)

EN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 15)

DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice –
Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu
este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Reglementări naționale:

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio
caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H220

Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H312 Nociv în contact cu pielea.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritații respiratorii.

(Continuare la pagina 17)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

(Continuare a paginii 16)

H351 Susceptibil de a provoca cancer.
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
Sfaturi de instruire
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Aerosoli	
	Principii de corelare
Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@sustchem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri
periculoase IATA: Asociația Internațională a
Transportului Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a
substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice
comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor
chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50:
Doză letală, 50% PBT: Substanțe
persistente, bioacumulative și toxice SVHC:
Substanțe care prezintă motive de
îngrijorare deosebită vPvB: foarte persistente și
foarte bioacumulative Flam. Gas 1A: Gaze
inflamabile – Categoria 1A Aerosol
1: Aerosoli – Categoria 1 Press. Gaz (Comp.): Gaze sub presiune
– Gaz comprimat Flam. Liq. 2: Lichide
inflamabile – Categoria 2 Acute Tox. 4:
Toxicitate acută – Categoria 4 Skin Irrit. 2: Coroziune/
iritare a pielii – Categoria 2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/
iritare a ochilor – Categoria 2 Skin Sens. 1:
Sensibilizare a pielii – Categoria 1 Skin Sens. 1A:
Sensibilizare a pielii – Categoria 1A
Carc. 2: Carcinogenitate – Categoria 2 STOT SE 3: Toxicitate asupra unui
organ țintă specific (expunere unică) – Categoria 3 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1

(Continuare la pagina 18)



Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY MUSK

Toxicitate acuată cronică 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 1

Toxicitate acuată cronică 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 2

(Continuare a paginii 17)

EN