Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

UFI: KDS0-00C6-4006-QM88

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,

Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805

Fabrică: Eleonas-Thiva PC:

32200, Viotia-Grecia Tel: +30

2262073057 e-mail:

info@primesolutions.gr

Site web: www.primesolutions.gr/

www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:

Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1

Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare conform

Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Flacără GHS02

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Toxicitate acuatică cronică 3 H412 Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul

este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:

GHS02

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol: H222-

H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H412 Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție: P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.

P251 Nu perforați și nu ardeți, nici măcar după utilizare.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare: EUH208

Conține α-hexilcinamaldehidă. Poate provoca o reacție alergică.

Clasificare conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare: Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare, deoarece este un produs cu aerosoli.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB Această substanță/ amestec nu conține agenți considerați fie persistenți, bioacumulativi și toxici (PBT), fie foarte persistenți și foarte bioacumulativi (vPvB) la niveluri de 0,1% sau mai mari.

PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
1222-05-5 Galaxolidă		Lista II
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri

Descriere:

Amestec: constând din următoarele componente.

Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: izobutan		
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Număr index: 601-004-00-0 Nr. înregistrare: 01-2119485395-27-XXXX	Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	40-<45%

(Continuare la pagina 3)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 2)

CAS: 34590-94-8 EINECS: 252-104-2 Nr. înreg.: 01-2119450011-60-XXXX CAS: 74-98-6	(2-metoximetiletoxi)propanol, substanță cu limită de expunere la locul de muncă la nivel comunitar	20-<25%
EINECS: 200-827-9 Număr index: 601-003-00-5 Nr. înreg.: 01-2119486944-21-XXXX CAS: 64-17-5 etanol EINECS: 200-578-6 Lichid	propan Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	10-<15%
de flamă 2, H225; Iritație oculară 2, H319 Număr index: 603-002-00-5 Limită de concentrație specifică: Iritație oculară 2; H319: C 50 % substanță cu o limită de expunere la locul de muncă comunitară Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXXX CAS: 106-97-8 Butan EINECS: 203-448-7 Gaz index: 601-004-00-0 substanță cu o limită de de inflamabilitate 1A, H220; Gaz de presiune (comp.), H280 Număr		7-<10%
expunere la locul de muncă comunitară Nr. înreg.: 01-2119474691-32-XXXX CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Număr index: 607-022-00-5		3-<5%
	acetat de etil Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară Galaxolidă	0,1-<1%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	0,1-<1%
CAS: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 Număr de index: 603-006-00-7	Alcool izoamilic Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-	0,1-<1%
CAS: 1506-02-1 EINECS: 216-133-4	hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid) Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută acută cronică 1, H410; Toxicitate acută acută 4, H302 Substanță identificată ca având proprietăți de perturbare a sistemului	0,1-<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	endocrin (II) α-hexilcinamaldehidă Toxicitate acută acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică acută 2, H411; Toxicitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

EN

(Continuare la pagina 4)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 3)

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 4.1 Descrierea

măsurilor de prim ajutor Informații generale: În toate cazurile, apelați la un medic. După inhalare: Solicitați asistență medicală în caz de simptome.

După contactul cu pielea:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

Clătiți cu multă apă și săpun.

În caz de disconfort, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară.

Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere a incendiilor

Agenți de stingere adecvați: CO_2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Recipientul sub presiune poate exploda într-un incendiu. Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu.

Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală 6.1

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Personalul de prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

(Continuare la pagina 5)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 4)

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane. Nu trebuie să pătrundă în apele terestre.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.

Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.

Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:

A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lumina electrică.

Nu perforați și nu ardeți, nici măcar după utilizare.

Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.

În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.

A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise, într-un loc răcoros și uscat, cu o bună ventilație.

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.

Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

(Continuare la pagina 6)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul
REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 5)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1

Parametri de control

Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8	
(2-metoximetiletoxi)propanol IOELV (UE) Valoare pe termen lung:	
308 mg/m³, 50 ppm	Piele
TWA (Grecia) Valoare pe termen scurt: 900 mg/m³, 150 ppm	Valoare pe termen lung: 600 mg/m³, 100 ppm Δ
CAS: 74-98-6 propan	
TWA (Grecia) Valoare pe termen lung: 1800 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 64-17-5 etanol	
TWA (Grecia) Valoare pe termen lung: 1900 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 106-97-8 Butan	
TWA (Grecia) Valoare pe termen lung: 2350 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 141-78-6 acetat de etil	
IOELV (UE) Valoare pe termen scurt: 1468 mg/m³, 400 ppm	Valoare pe termen lung: 734 mg/m³, 200 ppm
TWA (Grecia) Valoare pe termen scurt: 1468 mg/m³, 400 ppm	Valoare pe termen lung: 734 mg/m³, 200 ppm
CAS: 123-51-3 Alcool izoamilic	
IOELV (UE) Valoare pe termen scurt: 37 mg/m³, 10 ppm	Valoare pe termen lung: 18 mg/m³, 5 ppm
TWA (Grecia) Valoare pe termen scurt: 37 mg/m³, 10 ppm	Valoare pe termen lung: 18 mg/m³, 5 ppm
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil	
TWA (Grecia) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³	Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL-uri		
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 36 mg/kg gc/z	(om) 283 mg/kg gc/z (om)
DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	121 mg/kg gc/z (om) 308 mg/
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	m³ (om) 37,2 mg/m³ (om)
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)	
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 87 mg/kg gc/zi (uman)	

(Continuare la pagina 7)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 6)

DNEL dermal	pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)	343 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 206 mg/kg gc/zi (uman)	
DNEL prin inhalare	Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic) 380 mg/m³ (uman)	
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 114 mg/m³ (uman)	
	DNEL Populația generală (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 950 mg/m³ (uman)	
	DNEL Lucrători (expunere acută/pe termen scurt - efect local)	1.900 mg/m³ (uman)

PNEC-uri		
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol		
	PNEC apă dulce 19 mg/l	
	PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 190 mg/l	
	PNEC apă marină 1,9 mg/l	
	sedimente PNEC pentru apă dulce	70,2 mg/kg greutate corporală
	sedimente PNEC pentru apă marină	7,02 mg/kg greutate corporală
	PNEC sol	2,74 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	4,168 mg/l
CAS: 64-17-5 etanol		
Intoxicație secundară PNEC orală		0,38 g/kg
	PNEC apă dulce	0,96 mg/l
	PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 2,75 mg/l	
	PNEC apă marină 0,79 mg/l	
	sedimente PNEC pentru apă dulce	3,6 mg/kg greutate corporală
	sedimente PNEC pentru apă marină	2,9 mg/kg greutate corporală
	PNEC sol	0,63 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	580 mg/l

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție
Măsuri generale de protecție și igienă:
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.
Asigurați-vă că vă curățați bine pielea după muncă și înainte de pauze.
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.

(Continuare la pagina 8)

Machine Translated by Google

(Continuare a paginii 7)

Protecție pentru mâini

Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Alegerea materialului mănușii trebuie făcută luând în considerare timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare

Din cauza lipsei testelor, nu se poate da nicio recomandare privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestec chimic.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timpul de penetrare al materialului mănușii

Timpul exact de penetrare trebuie determinat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie observat.

Timpii de străpungere conform EN 374 Partea III nu se aplică întotdeauna în condiții reale. O utilizare maximă

Se recomandă un timp corespunzător la 50% din timpul de străpungere.

Protecție pentru ochi/față

Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:

Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe chimice.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Informații generale

Stare fizică	aerosol
Culoare:	Incolor
Miros:	Miros caracteristic
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de	Nedeterminat
fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nu se aplică
Inflamabilitate	Aerosol extrem de inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat

(Continuare la pagina 9)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 8)

Punct de aprindere:	-97 °C
Temperatura de autoaprindere:	Nu este specificat
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH	Amestecul este insolubil (în apă).
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formular:	Aerosol
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de explozibili poate duce la Sunt posibile amestecuri de aer/vapori.
Schimbare a stării	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune:	Nu se aplică
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nu se aplică

Informații privind clasele de pericol fizic

Explozivi goli	Vid
Gaze inflamabile.	Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate
Aerosolii	explodează dacă sunt încălziți.
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid

(Continuare la pagina 10)

Machine Translated by Google

(Continuare a paginii 9)

Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:		
CAS: 75-28-5 izobutan		
LC50/4h prin inhalare		42,8 mg/l (apă)
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol		
Oral	DL50	>2.000 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		9.510 mg/kg (iepure)
CAS: 74-98-6 propan		
LC50/4h prin inhalare		1,443 mg/l (apă)
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șoarece)
LD50 dermică		15.800 mg/kg (iepure)
LC50 inhalator (4h)		50.000 mg/m³ aer (șobolan)
CAS: 106-97-8 Butan		
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 658		mg/l (șobolan)
CAS: 141-78-6 acetat de etil		
Oral	DL50	4.934 mg/kg (iepure)
LD50 dermică		>20.000 mg/kg (iepure)
CAS: 1222-05-5 Galaxolidă		
Oral	DL50	>2.000 mg/kg (șobolan)

(Continuare la pagina 11)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 10)

LD50 dermică		>5.000 mg/kg (șobolan)
CAS: 123-51-3 Alcool izoamilic		
Oral	DL50	1.300 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		3.212 mg/kg (iepure)

Simptome specifice în testele biologice:

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare:

Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 Galaxolidă		Lista II
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică:	
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol	
EC50	1.000 mg/l (alge)
	EC50 (72h) 969 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)
	EC50 (48h) 1.000 mg/l (Daphnia magna)
	LC50 (96h) 1.000 mg/l (pește)
	NOEC(72h) 969 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)
CAS: 64-17-5 etanol	
EC50	5,012 mg/l (Ceriodaphnia sp.)
	EC50 (72h) 275 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)
LC50	11.200 mg/l (apă dulce)
	857 mg/l (Ars)
	275 mg/l (alge)
	9,6 mg/l (dafnia magna)
EC10	86 mg/L (alge acvatice și cianobacterii)

(Continuare la pagina 12)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul
REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 11)

LC50(48h) 3,72-20,7 mg/l (crustacee)	
CAS: 141-78-6 acetat de etil LC50	
(96h) 230 mg/l (Pimephales promelas) EC50(24h) >165 mg/l (Daphnia magna) NOEC(72h) >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (Alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii) NOEC (21d) 2,4 mg/l (Daphnia magna)	
CAS: 1222-05-5 Galaxolidă	
EC50 (72h) >0,854 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii) EC50 (48h) 0,194 mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.) LC50 (96h) 0,95 mg/l (Oryzias latipes) (Pești, Test de toxicitate acută) NOEC(72h) 0,201 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)	

12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.
PBT: Nu se aplică. vPvB:
Nu se aplică.
12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin
Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.
12.7 Alte efecte adverse Observație:
Nociv pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale:
Produsul conține materiale dăunătoare mediului.
Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor
Recomandare

Eliminați conform reglementărilor naționale.

Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

(Continuare la pagina 13)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 12)

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor
HP3 Inflamabil
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR, IMDG, IATA	ONU1950

14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport

ADR	AEROSOLI UN1950
IMDG	AEROSOLI
IATA	AEROSOLI, inflamabili

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR

Clasă	2 Gaze 5F.
Eticheta	2.1

IMDG, IATA

Clasă	2.1 Gaze.
Eticheta	2.1

14.4 Grupa de ambalare

ADR, IMDG, IATA	Vid

14.5 Pericole pentru mediu:

Poluant marin:	Nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori — Atenție: Gaze.

Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr -

EMS: Cod de FD,SU

depozitare SW1 Protejat de surse de căldură.

SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru:

(Continuare la pagina 14)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 13)

Cod de segregare	Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURI: Categoria C, Clar a spațiilor de locuit. SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1 cu excepția diviziunii 1.4. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DEȘEURI: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente	Nu se aplică.
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	1L
Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permisă ca cantitate exceptată
Categorie de transport	2
Cod de restricționare a tunelurilor	D.
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permisă ca cantitate exceptată
„Regulamentul model” al ONU:	UN 1950 AEROSOLI, 2.1

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Regulamentul REACH 1907/2006/CE

Regulamentul (UE) 2020/878

Regulamentul CLP 1272/2008/CE

(Continuare la pagina 15)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul
REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 14)

Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.
Categoria Seveso P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI Cantitate limită
(tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor
de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3
DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în
echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Reglementări naționale: Niciuna

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.
Fraze relevante H220
Gaz extrem de inflamabil.
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

(Continuare la pagina 16)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul
REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 15)

H226 Lichid și vapori inflamabili.
H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.
H302 Nociv în caz de înghițire.
H315 Provoacă iritații ale pielii.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H319 Provoacă iritații oculare grave.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H335 Poate provoca iritații respiratorii.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
Sfaturi de instruire
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Aerosoli, Secțiunea	
2.3.1 Principii de corelare Periculos pentru mediul acvatic - pe termen lung Clasificarea	
amestecului se bazează în general pe pericolul acvatic (cronic), metoda de calcul utilizând datele substanței conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.	

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):

SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septemvriou, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E:
info@sustchem.gr Data versiunii anterioare: 03.02.2023
Numărul versiunii versiunii anterioare: 1 Abrevieri
și acronime: ADR: Accord relatif au transport
international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente ELINCS:
Lista europeană a substanțelor chimice notificate CAS: Chemical
Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză
letală, 50% PBT: Substanțe
persistente, bioacumulative și toxice SVHC:
Substanțe care prezintă motive de îngrijorare
deosebită vPvB: Substanțe foarte persistente și
foarte bioacumulative Flam. Gaz 1A: Gaze inflamabile – Categoria 1A

(Continuare la pagina 17)

Machine Translated by Google

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul
REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.11.2025 Revizie: 05.11.2025 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: SPRAY RED CHAMPAGNE

(Continuare a paginii 16)

Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1
Gaz comprimat (Comp.): Gaze sub presiune – Gaz comprimat
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria
4 Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria
2 Eye Dam. 1: Leziuni oculare grave/iritarea ochilor –
Categoria 1 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritarea ochilor
– Categoria 2 Skin Sens. 1B: Sensibilizare cutanată
– Categoria 1B STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific
(expunere unică) – Categoria 3 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol
acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe
termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe
termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3