

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

UFI: GC90-E0JQ-H00K-XV8Y

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.

Deligiorgi 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1

Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare conform

Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.



Mediul GHS09

Toxicitate acută cronică 2 H411

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 1)



GHS07

Senzor de piele 1

H317

Poate provoca o reacție alergică cutanată.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Pericol

Componente determinante ale pericolelor în etichetări:

(R)-p-menta-1,8-dienă

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă

izoeugenol

Cumarină

citronelol

Hidroxicitronelal

Acetat de 4-tert-butilciclohexil

Linalool

2-[(7-hidroxi-3,7-dimetiloctiliden)amino]benzoat de metil

Geraniol

Fraze de pericol:

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Declarații de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.

P251 A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare:

Fără ventilație suficientă, este posibilă acumularea de amestecuri explozive.

Clasificare conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia:

Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un

produs cu dozator de aerosoli.

(Continuare la pagina 3)

EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 2)

2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se
aplică. vPvB: Nu se aplică.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri		
Descriere:		
Amestec: constând din următoarele componente.		
Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 75-28-5		
izobutan EINECS: 200-857-2 Număr index: 601-004-00-0	 Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	25-<50%
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EINECS: 252-104-2 substanță cu limită de expunere la locul de muncă la nivel comunitar Nr. înreg.: 01-2119450011-60-XXXX		10-<25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr de index: 601-003-00-5	propan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	10-<25%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Irritant pentru ochi 2, H319	2,5-<10%
CAS: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 Număr de index: 607-085-00-9	Benzoat de benzil  Toxicitate acută cronică 2, H411;  Toxicitate acută 4, H302	2,5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr de index: 601-004-00-0	butan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz de presiune (comp.), H280	2,5-<10%
CAS: 60-12-8 EINECS: 200-456-2	Alcool fenilic  Toxicitate acută 4, H302; Irritație oculară 2, H319	1-<2,5%
CAS: 5989-27-5 (R)-P-menta-1,8-dienă EINECS: 227-813-5 Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Număr index acvatic: 601-029-00-7 Toxicitate acută 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410; Irritație cutanată 2, Nr. înreg.: 01-2119529223-47-XXXX H315; Sensibilitate cutanată 1, H317 		1-<2,5%
CAS: 28219-61-6 EINECS: 248-908-8	2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)-2-buten-1-ol  Toxic acuatc cronic 1, H410;  Irritant ocular 2, H319	0,25-<2,5%
(Continuare la pagina 4)		

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare pagina 3)		
CAS: 54464-57-2 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119489989-04-XXXX Toxicitate acută 1, H410; Irritant pentru piele 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317	 	0,25-<2,5%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7 Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1, H317; Nr. înreg. acvatic: 01-2119949300-45-XXXX Toxicitate cronică 3, H412	Cumarină 	0,1-<1%
CAS: 106-22-9 EINECS: 203-375-0 Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, Nr. înreg.: 01-2119453995-23-XXXX H317	citronelol 	0,1-<1%
CAS: 107-75-5 EINECS: 203-518-7	Hidroxicitronelal Irritant  pentru ochi 2, H319; Sensibilitate cutanată 1,	0,1-<1%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9 Nr. înregistrare: 01-2119976286-24-XXXX	H317 Acetat de 4-tert-butilciclohexil  Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	Linalool  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 89-43-0 EINECS: 201-908-1	2-[(7-hidroxi-3,7-dimetiloctiliden)amino] benzoat de metil  Irritant pentru ochi 2, H319; Sensibil pentru piele 1,	0,1-<1%
CAS: 106-24-1 EINECS: 203-377-1 Număr de index: 603-241-00-5	H317 Geraniol   Leziuni oculare 1, H318; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată. 1, H317	0,1-<1%
CAS: 106-25-2 EINECS: 203-378-7	Nerol  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 5595-79-9 ELINCS: 447-640-0	2-Etoxi-4-(metoximetil)fenol  Tox. acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	izoeugenol  Tox. acută 4, H302; Tox. acută 4, H312; Tox. acută 4, H332; Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată. 1A, H317; STOT SE 3, H335 Limită de concentrație specifică: Skin Sens. 1A; H317: C 0,01%	0,01-<0,1%

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: Scoateți persoanele afectate la aer curat.

În toate cazurile, apălați la un medic

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 4)

După inhalare: Dacă

respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat. Restabiliți respirația. Mențineți o stare caldă și liniștită.

În caz de inconștiență, așezați pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu pielea:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți multă

apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte
informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**5.1 Mijloace de stingere a**

incendiilor Agenți de stingere adecvați: CO₂, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip Din motive de
siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța
sau amestecul în cauză Recipientul sub presiune poate exploda într-un incendiu.

Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție: În

caz de incendiu, purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.**

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz

de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați

pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

(Continuare la pagina 6)

Fişă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 5)

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).
Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13.
6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.
Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice. A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.
Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe orice material incandescent.
În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1 Parametri

de control Ingrediente cu valori

limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol

IOELV (UE)

Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Piele

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 6)

CAS: 64-17-5 etanol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 106-97-8 butan	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm Valoare pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carbohidrați (dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă)	

DNEL-uri

(CAS: 34590-94-8) (2-metoximetiletoxi)propanol Lucrători Efecte sistemice pe termen lung, prin contact cu pielea: 283 mg/kg g.c./zi Efecte sistemice pe termen lung, prin inhalare: 308 mg/m³ Consumatori Efecte sistemice pe termen lung, prin inhalare: 37,2 mg/m³

Efecte sistemice pe termen lung, oral: 36 mg/kg g.c./zi (CAS: 64-17-5) etanol. Lucrători: Expunere pe termen scurt, efecte locale, prin inhalare: 1900 mg/m³. Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 950 mg/m³ Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 343 mg/kg g.c./zi. Consumatori: Expunere pe termen scurt, efecte locale, inhalare: 950 mg/m³. Expunere pe termen lung, efecte sistemice, orală: 87 mg/m³ Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 114 mg/m³ Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 206 mg/kg g.c./zi PNEC (CAS: 34590-94-8) (2-metoximetiletoxi)propanol Apă dulce: 19 mg/l Apă marină: 1,9 mg/l Eliberări intermitente: 190 mg/l Stație de epurare a apelor uzate (STP): 4168 mg/l Sediment de apă dulce: 70,2 mg/kg Sediment de apă marină: 7,02 mg/kg Sol: 2,74 mg/kg PNEC (64-17-5 Etanol): Apă dulce: 0,96 mg/l Apă marină: 0,79 mg/l STP: 580 mg/l Sediment (apă dulce): 3,6 mg/kg gs Sediment (apă marină): 2,9 mg/kg gs Sol: 0,63 mg/kg gs Oral: 0,72 mg/kg aliment

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 7)

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Asigurați-vă că vă curățați bine pielea după muncă și înainte de pauze.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie:



În caz de ventilație insuficientă, se va utiliza un aparat de protecție respiratorie adecvat.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe chimice.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Informații generale

Stare fizică Culoare: Miros:

Aerosol

Incolor

Miros caracteristic

(Continuare la pagina 9)

EN

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 8)

Prag de toleranță la miros:	Nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și punctul de fierbere gamă	Nu se aplică
Inflamabilitate	Aerosol extrem de inflamabil.
Limita inferioară și superioară de explozie Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere:	-97 °C
Temperatura de autoaprindere:	Nedeterminat
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH	Nedeterminat
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formular:	Aerosol
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nu se aplică
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile Nu este permis Aerosoli. Pot exploda dacă sunt încălziți.	Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune:
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile gaze în contact cu apa	Vid

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 9)

Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:		
ATE (Estimări ale Toxicității Acute)		
Oral	DL50	>28.516-~61.978 mg/kg (șobolan)
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol		
Oral	DL50	5.135 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>19.000 mg/kg (iepure)
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 117		125 mg/l (șobolan)
CAS: 120-51-4 Benzoat de benzil		
Oral	DL50	1.700 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		4.000 mg/kg (iepure)
CAS: 106-97-8 butan		
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 658		mg/l (șobolan)
CAS: 60-12-8 Alcool fenetic		
Oral	DL50	1.790 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		790 mg/kg (iepure)
CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă		
Orală	DL50	4.400 mg/kg (șobolan)

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 10)

CAS: 91-64-5 Cumarină		
Oral	DL50	293 mg/kg (șobolan)
CAS: 106-22-9 citronelol		
Oral	DL50	3.450 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		2.650 mg/kg (iepure)
CAS: 32210-23-4 acetat de 4-tert-butilciclohexil		
Oral	DL50	5.000 mg/kg (șobolan)
CAS: 78-70-6 Linalool		
Oral	DL50	2.790 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		5.610 mg/kg (iepure)
CAS: 106-24-1 Geraniol		
Oral	DL50	4.200 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		5.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) >20 mg/l		
CAS: 97-54-1 izoeugenol		
Oral	DL50	1.560 mg/kg (șobolan)

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate reproductivă
(CAS: 64-17-5) etanol

Fertilitate:
NOAEL (oral, șoarece) = 13,8 g/kg (similar. OECD 416))
NOAEC (inhalare, șobolan) >16.000 ppm
TOXICITATE REZIDUALĂ (similar. OECD 414):
NOAEL (oral) = 5,2 g/kgc/zi
NOAEC (inhalare) = 39 mg/l

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare:
Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică:
(CAS: 5989-27-5) d-Limonen

Toxicitate acută pentru pești: LC50: 0,7 mg/l, 96 h, Pimephales promelas

Toxicitate acută pentru crustacee: EC50: 0,36 mg/l, 48 h, Daphnia magna

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 11)

Citronelol - CAS: 106-22-9

Valoare de evaluare: LC50 - Specie: Leuciscus idus = 14,66 mg/l - Durată h: 96 Valoare de evaluare: EC50 - Specie: Daphnia magna (purice de apă) = 17,48 mg/l - Durată h: 48 Valoare de evaluare: ECr50 - Specie: Scenedesmus sp. = 2,4 mg/l - Durată h: 72 CAS: 34590-94-8 (2-

metoximetiletoxi)propanol 1.000 mg/l (alge)	
EC50	
EC50 (48h) 1.000 mg/l (Daphnia magna)	
LC50 (96h) 1.000 mg/l (fis)	

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS: 64-17-5) Etanol 84% în 20 de zile Biodegradabil (CAS: 106-22-9) Citronelol Metodă: Directiva UE 79/831/CEE Anexa V, partea C Rezultat: 90 % în 28 de zile

Biodegradabil

12.3 Potențial de bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Produsul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

12.7 Alte efecte adverse Observație: Toxic pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale: Clasa de pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea, toxic pentru peștii și planctonul din ape. Produsul conține materiale dăunătoare mediului.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european de deșeuri

HP3 Inflamabil

(Continuare la pagina 13)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

HP14 Ecotoxic

(Continuare a paginii 12)

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul	
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU1950
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR IMDG IATA	1950 AEROSOLI, PENTRU MEDIU PERICULOS AEROSOLI, POLUANȚI MARINI AEROSOLI, inflamabili
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR Clasă Eticheta	2 Gaze 5F. 2.1
IMDG Clasă Eticheta	2.1 Gaze. 2.1
IATA  Clasă Eticheta	2.1 Gaze. 2.1
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	Vid
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	Periculos pentru mediu Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu substanțe: (R)-p-menta-1,8-dienă Da Simbol (pește și copac)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 13)

Marcaj special (ADR):	Simbol (pește și copac)
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Cod de depozitare Cod de segregare	Atenție: Gaze. - FD,SU SW1 Protejat de surse de căldură. SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Categoria C, Fără spații de locuit. SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1, cu excepția diviziunii 1.4. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR Cantități limitate (LQ) Cantități exceptate (EQ) Categorie de transport Cod de restricționare a tunelurilor	1L Cod: E0 Nu este permisă ca cantitate exceptată 2 D.
IMDG Cantități limitate (LQ) Cantități exceptate (EQ)	1L Cod: E0 Nu este permisă ca cantitate exceptată
„Regulamentul model” al ONU:	AEROSOLI UN 1950, 2.1, PENTRU MEDIU PERICULOS

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză
Regulamentul REACH 1907/2006/CE
Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP 1272/2008/CE
Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un
produs cu dozator de aerosoli.
Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici
la locul de muncă.

(Continuare la pagina 15)

EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 14)

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.
Categorie Seveso P3a
P3a AEROSOLI INFLAMABILI E2 Periculos pentru
mediul acvatic Cantitate limită (tone) pentru aplicarea
cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t
REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind
restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice –

Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Reglementări naționale:

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H220

Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H312 Nociv în contact cu pielea.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

(Continuare la pagina 16)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 15)

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H319 Provoacă iritații oculare grave.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H335 Poate provoca iritații respiratorii.
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
Sfaturi de instruire
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Aerosoli, Secțiunea 2.3.1	
	Principii de corelare
Sensibilizarea pielii Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor
chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale
existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice
notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză
letală, 50% PBT: Substanțe
persistente, bioacumulative și toxice SVHC:
Substanțe care prezintă motive de îngrijorare
deosebită vPvB: Substanțe foarte persistente și
foarte bioacumulative Flam. Gaz 1A: Gaze
inflamabile – Categoria 1A Aerosol
1: Aerosoli – Categoria 1 Press. Gaz (Comp.): Gaze sub presiune
– Gaz comprimat Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile
– Categoria 2 Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile –
Categoria 3 Acute Tox. 4: Toxicitate acută –
Categoria 4 Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii –
Categoria 2 Eye Dam. 1: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor
– Categoria 1 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritarea ochilor
– Categoria 2 Skin Sens. 1: Sensibilizare
cutanată – Categoria 1 Skin Sens. 1A: Sensibilizare
cutanată – Categoria 1A Skin Sens. 1B: Sensibilizare
cutanată – Categoria 1B STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific
(expunere unică) – Categoria 3 Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1

(Continuare la pagina 17)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 06.02.2023

Revizie: 06.02.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRAY STEJAR ROȘU ȘI COACĂZE

(Continuare a paginii 16)

Toxicitate acvatică acută 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut - Categoria 1
Toxicitate acuatică cronică 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 1
Toxicitate acuatică cronică 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 2
Toxicitate acuatică cronică 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 3