

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE
UFI: FU50-P08E-Y009-TVDA

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de
cameră Utilizare
de către
consumatori Utilizare profesională

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.
Deligiorgi 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:
+30 2109902641 Fax: +30
2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

EN

(Continuare la pagina 2)

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

(Continuare a paginii 1)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Toxicitate acută cronică 3 H412

Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:



GHS02

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol:

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H412 Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

Declarații de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.

P251 A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare:

EUH208 Conține acetat de linalil, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă, α-hexilcinamaldehydă, acetat de geranil, salicilat de hexil, 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol, ulei de cedru.
linalool. Poate provoca o reacție alergică.

Fără ventilație suficientă, este posibilă acumularea de amestecuri explozive.

Alte informații:

Clasificare conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia:

Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu dozator de aerosoli.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

PBT: Nu se aplică.

vPvB: Nu se aplică.

(Continuare la pagina 3)

EN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

(Continuare a paginii 2)

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin

CAS: 1222-05-5 galaxolidă

Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2

Amestecuri

Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingrediente conform

Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 75-28-5 izobutan EINECS:

200-857-2 Număr de index: 601-004-00-0	 Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	25-50%
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EINECS: 252-104-2 substanță cu o limită de expunere la locul de muncă în Comunitate Nr. înreg.: 01-2119450011-60-XXXX		10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr de index: 601-003-00-5	propan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	10-25%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Irritant pentru ochi 2, H319	2,5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr de index: 601-004-00-0	butan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz de presiune (comp.), H280	2,5-10%
CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată Nr. înregistrare: 01-2119454789-19-XXXX 1, H317		0,1-<1%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	galaxolidă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410	0,25-<2,5%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Toxicitate acvatică cronică  1, H410; Irritație cutanată 2, H315;  Sensibilitate cutanată 1, H317 α-hexilcinamaldehydă	0,25-<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	 Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2,  H411; Toxicitate cutanată	0,25-<1%
CAS: 105-87-3 EINECS: 203-341-5	1B, H317; Acetat de  geranil; Irritație cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată 1, H317; Toxicitate cronică	0,1-<1%
CAS: 2050-08-00 EINECS: 218-080-2	acvatică 3, H412;  Salicilat de pentil; Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate  cronică acvatică 1, H410; Toxicitate acută 4, H302	0,025-<0,25%

(Continuare la pagina 4)

EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

		(Continuare a paginii 3)
CAS: 6259-76-3 EINECS: 228-408-6	salicilat de hexil  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410;  Toxicitate cutanată 1,	0,1-<0,25%
H317 CAS: 10339-55-6 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol EINECS: 233-732-6 Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată Nr. înregistrare: 01-2119969272-32-XXXX 1B, H317		0,1-<1%
CAS: 85085-41-2 EINECS: 285-370-3	Ulei de cedru  Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<0,25%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	linalool  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317 1-	0,1-<1%
CAS: 23911-56-0 ELINCS: 429-100-6	(3-Metil-2-benzofuranil)etanonă Aquatic Acute 1,  H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Acute Tox. 4, H302 fталat de dietil, substanță cu expunere	0,0025-<0,025%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	comunitară la locul de muncă limită	2,5%

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: Scoateți persoanele afectate la aer curat. După inhalare: În caz de inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport. Solicitați tratament medical în caz de reclamații. După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați imediat pielea cu apă și săpun. În caz de iritație a pielii, consultați un medic. După contactul cu ochii: Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic. Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare. Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le. Continuați să clătiți timp de 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă apare iritație. După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic. Solicitați imediat sfatul medicului. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

(Continuare a paginii 4)

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de

stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă

pulverizată. Stingeti incendiile mai mari cu apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau sol

CO₂, spumă, pulbere de stingere, apă pulverizată Din

motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă la maxim 5.2 Pericole speciale

cauzate de substanța sau amestecul în cauză Recipientul sub presiune poate

exploda în caz de incendiu. Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament

de protecție: În caz de incendiu,

purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se

scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți

pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Eliminați materialul contaminat ca

deșeu conform punctului 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruccinările, frecarea și impactul.

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

(Continuare la pagina 6)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

(Continuare a paginii 5)

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice.
A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.
Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe orice material incandescent.
În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.
Informații despre depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: Niciuna.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control Ingrediente	
cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol IOELV (UE)	
	Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Piele
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Sk	
CAS: 64-17-5 etanol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 106-97-8 butan	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm Valoare pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carbohidrați (dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă)	
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil WEL (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³	
	Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale
Etanol (CAS 64-17-5)
Inhalatie: 1900 mg/m³
DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice
Etanol (CAS 64-17-5)
Inhalare: 950 mg/m³
Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi
Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale
Etanol (CAS 64-17-5)
Inhalare: 950 mg/m³

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

(Continuare a paginii 6)

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție

Măsuri generale de protecție și igienă: Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie: Asigurați o ventilație adecvată.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Din cauza lipsei testelor, nu se poate da nicio recomandare privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/ amestec chimic.

Selectarea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte criterii de calitate.

și variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialul mănușii nu poate fi calculat în avans și, prin urmare, trebuie verificat înainte de aplicare.

Timpul de penetrare al materialului mănușii

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie observat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față Nu este necesară.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe chimice.

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Informații generale

Stare fizică	Aerosol
Culoare:	Nedeterminat
Miros:	Caracteristică
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nu se aplică
Inflamabilitate	Aerosol extrem de inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de	Nedeterminat
aprindere: Temperatura de	Nedeterminat
autoaprindere: Temperatura de	Nedeterminat
descompunere: pH	Nedeterminat

(Continuare la pagina 8)

EN

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

(Continuare a paginii 7)

Viscozitate:

Vâscozitate cinematică

Nedeterminat

Dinamic:

Nedeterminat

Solubilitate

apă:

Nedeterminat

Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică) Nedeterminat

Presiunea de vapori:

Nedeterminat

Densitate și/sau densitate relativă

Densitate:

Nedeterminat

Densitate relativă

Nedeterminat

Densitatea vaporilor

Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:

Formular:

Aerosol

Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.

Temperatura de autoaprindere:

Produsul nu se autoaprinde.

Proprietăți explozive:

Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de
Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.

Punct de nor / punct de clarificare:

Proprietăți oxidante

Nu se oxidează

Rata de evaporare

Nu se aplică

Informații privind clasele de pericol fizic

Explozivi goli

Gaze inflamabile Nu este permis

Aerosoli Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune:

Poate exploda dacă este încălzit.

Gaze oxidante

Vid

Gaze sub presiune

Vid

Lichide inflamabile

Vid

Solide inflamabile

Vid

Substanțe și amestecuri autoreactive

Vid

Lichide piroforice

Vid

Solide piroforice

Vid

Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare

Vid

Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile

gaze în contact cu apa

Vid

Lichide oxidante

Vid

Solide oxidante

Vid

Peroxizi organici

Vid

Coroziv pentru metale

Vid

Explozivi desensibilizați

Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

(Continuare la pagina 9)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

(Continuare a paginii 8)

Descompunere termică / condiții de evitat Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.
Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Produsul
nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scânteii, flăcări și încărcări electrostatice.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți 10.6 Produși
de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 11.1 Informații

privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol

Oral	DL50	5.135 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>19.000 mg/kg (iepure)

CAS: 64-17-5 etanol

Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori)	117-125 mg/l (șobolan)	

CAS: 106-97-8 butan

LC50/4 h prin inhalare (vapori)	658 mg/l (șobolan)
---------------------------------	--------------------

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate
la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

CAS: 1222-05-5 galaxolidă	Lista II
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil	Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate

acvatică: CAS:

34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EC50 1.000 mg/l (alge)
--

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

(Continuare a paginii 9)

EC50 (48h) 1.000 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96h) 1.000 mg/l (fis)
12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.
12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.
12.7 Alte efecte adverse
Observație: Nociv pentru pești
Informații ecologice suplimentare: Note generale: Produsul conține materiale dăunătoare mediului. Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea	
13.1 Metode de tratare a deșeurilor	
Recomandare	
	Eliminați conform reglementărilor naționale.
	Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.
Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.	
Catalogul european de deșeuri HP3	
Inflamabil	
HP14 Ecotoxic	
Ambalaj necurățat:	
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.	

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul	
14.1 Număr ONU sau număr de identificare	
ADR, IMDG, IATA	ONU1950
14.2 Denumirea ONU pentru expediere	
ADR	1950 AEROSOLI
IMDG	AEROSOLI
IATA	AEROSOLI, inflamabili

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

(Continuare a paginii 10)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR



Clasă

2 Gaze 5F.

Eticheta

2.1

IMDG, IATA



Clasă

2.1 Gaze.

Eticheta

2.1

14.4 Grupa de ambalare

ADR, IMDG, IATA

Vid

14.5 Pericole pentru mediu:

Poluant marin:

Nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr

EMS: Cod de

depozitare

Atenție: Gaze.

-

FD,SU

SW1 Protejat de surse de căldură.

SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1

litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate

peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ:

Categoria C, Fără spații de locuit.

SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1

litru:

Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1
cu excepția diviziunii 1.4.

Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru:

Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.

Pentru AEROSOLI DEȘEURİ:

Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.

Cod de segregare

14.7 Transport maritim în vrac conform OMI

instrumente Nu se aplică.

Transport/Informații suplimentare:

ADR

Cantități limitate (LQ)

1L

Cantități exceptate (EQ)

Cod: E0

Nu este permisă ca cantitate exceptată

Categorie de transport

2

(Continuare la pagina 12)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

(Continuare a paginii 11)

Cod de restricționare a tunelurilor	D.
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0
	Nepermis ca cantitate exceptată UN 1950
„Regulamentul model” al ONU:	AEROSOLI, 2.1

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1

Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH
1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP 1272/2008/CE
Produsul este clasificat conform
Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.
Categorii Seveso P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI Cantitate limită
(tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor
de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3
DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în
echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -
PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

(Continuare a paginii 12)

Reglementări naționale:
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste

informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.	
Fraze relevante H220	
Gaz extrem de inflamabil.	
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.	
H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.	
H302 Nociv în caz de înghițire.	
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.	
H315 Provoacă iritații ale pielii.	
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.	
H319 Provoacă iritații oculare grave.	
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.	
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
Sfaturi de instruire	
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.	
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Aerosoli Principii de	
corelare Clasificarea amestecului se bazează în general pe metoda de calcul utilizând datele	
Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):	
 SUSTCHEM SA	
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3	
Septembrie, GR 112 51 Atena, Grecia T: +30 210 8252510 F: +30	
210 8252575 W: www.sustchem.gr E: info@suschem.gr	
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relatif au transport	
international des marchandises	
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)	
IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri	
periculoase IATA: Asociația Internațională a	
Transportului Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a	
substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice	
comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor	
chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)	
LC50: Concentrație letală, 50% LD50:	
Doză letală, 50%	
(Continuare la pagina 14)	
EN	

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.11.2022

Denumire comercială: SPRAY RENAISSANCE

(Continuare a paginii 13)

PBT: Substanțe persistente, bioacumulative și
toxice SVHC: Substanțe care prezintă motive
de îngrijorare deosebită vPvB: Substanțe foarte
persistente și foarte bioacumulative Flam. Gas
1A: Gaze inflamabile – Categoria
1A Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1 Pres. Gaz (Comp.): Gaze
sub presiune – Gaz comprimat Flam. Liq. 2:
Lichide inflamabile – Categoria 2 Acute Tox.
4: Toxicitate acută – Categoria 4 Skin Irrit. 2:
Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2 Eye Irrit. 2: Lezarea
gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1
Skin Sens. 1B: Sensibilizarea pielii – Categoria
1B Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul
acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol
acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol
acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3