

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT
UFI: 4P50-N0VN-C00A-G676

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de
cameră Utilizare
de către
consumatori Utilizare profesională

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.
Deligiorgi 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

EN

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii 1)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.



GHS07

Senzor de piele 1

H317

Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Toxicitate acută cronică 3 H412

Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Pericol

Componente determinante ale pericolelor în etichetări:

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă

alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehidă

Acetal de formaldehidă ciclododecil etil

Cumarină

(R)-p-menta-1,8-dienă

Cinnamaldehydă

Hidroxicitronelal

Pin-2(3)-enă

3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă

acetat de linalil

Fraze de pericol:

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Declarații de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.

P251 A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

(Continuare la pagina 3)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii 2)

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P333+P313 În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală.

P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare: În lipsa unei ventilații suficiente, este posibilă acumularea de amestecuri explozive.

Alte informații: Clasificare conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia: Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
1222-05-5 galaxolidă		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri

Descriere:
Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingrediente conform

Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 75-28-5 izobutan EINECS:

200-857-2 Număr de index: 601-004-00-0	 Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	25-50%
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol expunere la locul de muncă la nivel comunitar	EINECS: 252-104-2 substanță cu limită de Nr. înreg.: 01-2119450011-60-XXXX	10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr de index: 601-003-00-5	propan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	10-25%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Iritant pentru ochi 2, H319	2,5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr de index: 601-004-00-0	butan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz de presiune (comp.), H280	2,5-10%

(Continuare la pagina 4)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare pagina 3)		
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	galaxolidă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410	0,25-<2,5%
EINECS: 259-174-3 naftil)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119489989-04-XXXX	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2- CAS: 54464-57-2 Toxicitate acuatică cronică 1, H410; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317 alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehidă	1-<2,5%
CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6	 Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317 Formaldehidă	0,25-<1%
CAS: 58567-11-6 EINECS: 261-332-1	ciclododecil etil acetal Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317 Cumarină	0,25-<1%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	 Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1B,	0,1-<1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	H317; (R)-p-menta-1,8-dienă;  Lichid inflamabil 3, H226;  Toxicitate asp. 1, H304;  Toxicitate acvatică Acut 1, H400; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acuată cronică 3,	0,1-<0,25%
CAS: 107-75-5 EINECS: 203-518-7	H412; Hidroxicitronelal;  Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată	0,1-<1%
CAS: 80-56-8 EINECS: 201-291-9	1B, H317; Lichid  inflamabil Pin-2(3)-enă 3, H226;  Toxicitate asp. 1, H304;  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410;  Toxicitate acută 4, H302; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B,	0,1-<0,25%
CAS: 99-85-4 EINECS: 202-794-6	H317 p-Menta-1,4-dienă  Lichid de flacăra 3, H226;  Reproducere 2, H361; Toxicitate asp. 1, H304	2,5%
CAS: 103-95-7 EINECS: 203-161-7	3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă Skin Irrit.  2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 acetat de linalil Skin Irrit.	0,1-<1%
CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4	2, H315; Skin  Sens. 1B, H317 Pin-2(10)-enă Flam. Liq. 3, H226;	0,1-<1%
CAS: 127-91-3 EINECS: 204-872-5	Asp. Tox. 1,  H304; Aquatic Acute 1, H400;  Aquatic Chronic 1, H410;  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317 4-Metoxi-alfa-metilbenzenpropanal	0,1-<0,25%
CAS: 5462-06-6 EINECS: 226-749-5	 Toxicitate cutanată 1, H317; Toxicitate acuată cronică 3, H412	0,1-<1%
CAS: 67634-15-5 EINECS: 266-819-2	alfa,alfa-dimetil-p-etilfenilpropanal  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411;  Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<0,25%

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii

CAS: 70788-30-6 EINECS: 274-892-7	1-(2,2,6-trimetilciclohexil)-3-hexanol ! Toxicitate cutanată 1B,	4) 0,1-<1%
CAS: 104-55-2 EINECS: 203-213-9	H317 Cinnamaldehydă ! Toxicitate acută 4, H312; Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1A,	<0,1%
CAS: 23696-85-7 EINECS: 245-833-2	H317 1-(2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienil)-2-buten-1-onă ! Toxicitate acută cronică 2, H411; ! Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate	<0,1%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	cutanată 1A, H317 ftalat de dietil, substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	2,5%

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Scoateți

persoanele afectate la aer curat.

Solicitați imediat sfatul medicului.

După inhalare: În caz de

inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu pielea:

Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.

Îndepărtați hainele contaminate.

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

După înghițire: Beți

multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Pericole Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere Agenți

de stingere adecvați: CO2, pulbere sau

apă pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau sol

CO2, spumă, pulbere de stingere, apă pulverizată

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii 5)

Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă. 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Recipientul sub presiune poate exploda în caz de incendiu. Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: În caz de incendiu, purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se

scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți

pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice. A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe orice material incandescent.

În recipiente goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.

A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.

(Continuare la pagina 7)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii 6)

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.

Informații despre depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: Niciuna.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control Ingrediente	
cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol IOELV (UE)	
	Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Piele
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Sk	
CAS: 64-17-5 etanol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 106-97-8 butan	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm Valoare pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carbohidrați (dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă)	
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil WEL (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³	
	Valoare pe termen lung: 5 mg/m³
DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5) Inhalăție: 1900 mg/m³ DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³ Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³	
8.2 Controale ale expunerii	
8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.	
Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului. Evitați contactul cu ochii și pielea. Protecție respiratorie: Asigurați o ventilație adecvată.	
(Continuare la pagina 8)	

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii 7)

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Din cauza lipsei testelor, nu se poate da nicio recomandare privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/ amestec chimic.

Selectarea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea
Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte criterii de calitate.
și variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialul mănușii nu poate fi calculat în avans și, prin urmare, trebuie verificat înainte de aplicare.

Timpul de penetrare al materialului mănușii

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie observat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față Nu este necesară.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Informații generale

Stare fizică	Aerosol
Culoare:	Nedeterminat
Miros:	Caracteristică
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nu se aplică
Inflamabilitate	Aerosol extrem de inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de	Nedeterminat
aprindere: Temperatura de	Nedeterminat
autoaprindere: Temperatura de	Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii 8)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formular:	Aerosol
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nu se aplică

Informații privind clasele de pericol fizic

Explozivi goli	
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli	Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune:
	Poate exploda dacă este încălzit.
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii 9)

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți 10.6 Produși
de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 11.1 Informații		
privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:		
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol		
Oral	DL50	5.135 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>19.000 mg/kg (iepure)
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 117-125 mg/l (șobolan)		
CAS: 106-97-8 butan		
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 658 mg/l (șobolan)		
Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.		
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate		
la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
11.2 Informații privind alte pericole		
Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 galaxolidă		Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate		
Toxicitate		
acvatică: CAS:		
34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EC50 1.000 mg/l (alge)		
EC50 (48h) 1.000 mg/l (Daphnia magna)		
LC50 (96h) 1.000 mg/l (fis)		
12.2 Persistență și degradabilitate (CAS: 64-17-5) Etanol 84% în 20 de zile Biodegradabil		
12.3 Potențial de bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.		
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.		

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii 10)

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.

12.7 Alte efecte adverse

Observație: Nociv pentru pești

Informații ecologice suplimentare: Note generale: Produsul conține materiale dăunătoare mediului. Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european de deșeuri	
HP3 Inflamabil	
HP14 Ecotoxic	

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Număr ONU sau număr de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU1950
14.2 Denumirea ONU pentru expediere	
ADR	1950 AEROSOLI
IMDG	AEROSOLI
IATA	AEROSOLI, inflamabili
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	
ADR	
Clasă	2 Gaze 5F.

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii 11)

Eticheta	2.1
IMDG, IATA	
	
Clasă	2.1 Gaze.
Eticheta	2.1
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	Vid
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Cod de depozitare	Atenție: Gaze. - FD,SU SW1 Protejat de surse de căldură. SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Categoria C, Fără spații de locuit. SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1 cu excepția diviziunii 1.4. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.
Cod de segregare	
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permisă ca cantitate exceptată
Categorie de transport	2
Cod de restricționare a tunelurilor	D.
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permisă ca cantitate exceptată
„Regulamentul model” al ONU:	UN 1950 AEROSOLI, 2.1

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii 12)

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1

Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH
1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP 1272/2008/CE
Produsul este clasificat conform
Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli.

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul
lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.
Categorie Seveso P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI Cantitate limită
(tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor
de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3
DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în
echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Reglementări naționale:

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio
caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii 13)

Fraze relevante H220
Gaz extrem de inflamabil.
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
H226 Lichid și vapori inflamabili.
H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.
H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
H312 Nociv în contact cu pielea.
H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H319 Provoacă iritații oculare grave.
H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Principii de corelare	
Aerosoli	Clasificarea amestecului
Sensibilizarea pielii	se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.
Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relatif au transport

international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor
chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale
existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice
notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50:
Doză letală, 50% PBT: Substanțe
persistente, bioacumulative și toxice SVHC:
Substanțe care prezintă motive de
îngrijorare deosebită vPvB: Substanțe foarte
persistente și foarte bioacumulative Flam. Gas
1A: Gaze inflamabile – Categoria
1A Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1 Press. Gaz (Comp.): Gaze
sub presiune – Gaz comprimat Flam. Liq. 2:
Lichide inflamabile – Categoria 2 Flam. Liq. 3:
Lichide inflamabile – Categoria 3 Acute Tox.
4: Toxicitate acută – Categoria 4 Skin Irrit. 2:
Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 2

(Continuare la pagina 15)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 18.11.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 18.11.2022

Denumire comercială: SPRAY DE NEUITAT

(Continuare a paginii 14)

Skin Sens. 1: Sensibilizare cutanată –

Categorie 1 Skin Sens. 1A: Sensibilizare cutanată

– Categorie 1A Skin Sens. 1B: Sensibilizare

cutanată – Categorie 1B Repr. 2: Toxicitate

pentru reproducere – Categorie 2 Asp. Tox.

1: Pericol prin aspirare – Categorie 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol

acvatic acut – Categorie 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe

termen lung – Categorie 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe

termen lung – Categorie 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categorie 3

EN