

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID
UFI: HM30-H0A4-000F-M07N

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de
cameră Utilizare
de către
consumatori Utilizare profesională

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.
Deligiorgi 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

EN

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 1)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului** Clasificare

conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Toxicitate acută cronică 3 H412

Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:



GHS02

Cuvânt de avertizare: Pericol

Frază de pericol: H222-

H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H412

Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

Frază de precauție P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.

P251 A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare:

EUH208 Conține α -hexilcinamaldehydă, oxaciclohexadecan-2-onă, acetat de linalil, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă, alfa-hexilcinamaldehydă, linalool, salicilat de benzil, 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal, extract de lămâie, 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol, [3R-(3 α ,3a β ,7 β ,8a α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă, ulei de lămâie, terpen, (R)-p-menta-1,8-dienă. Poate provoca o reacție alergică.

Fără ventilație suficientă, este posibilă acumularea de amestecuri explozive.

Clasificare conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare: Produsul este clasificat conform

Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor ulterioare, deoarece este un produs cu aerosoli.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se

aplică. vPvB: Nu se aplică.

(Continuare la pagina 3)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 2)

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin

CAS: 118-58-1 salicilat de benzil

Lista II

CAS: 1222-05-5 galaxolidă

Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2

Amestecuri

Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingrediente conform

Regulamentului (UE) 2020/878: izobutan

CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Număr de index: 601-004-00-0	 Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	25-50%
CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol XXXX	propanol, substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară EINECS: 252-104-2 Nr. înreg.: 01-2119450011-60-	10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr de index: 601-003-00-5	propan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz comprimat (comp.), H280	10-25%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Irritant pentru ochi 2, H319	2,5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr de index: 601-004-00-0	butan  Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz de presiune (comp.), H280	2,5-10%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	α-hexilcinamaldehydă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2,  H411; Toxicitate cutanată	0,25-<1%
CAS: 106-02-5 EINECS: 203-354-6	1B, H317 oxaciclohexadecan-2-onă  Toxicitate acuatică cronică 2, H411;  Toxicitate cutanată 1,	0,25-<1%
H317 CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317	 Toxicitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1- onă Toxicitate acuată  acută 1, H410; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317 alfa-	0,25-<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3 Nr. înregistrare: 01-2119533092-50-XXXX	hexilcinamaldehydă Toxicitate  acută acută 1, H400; Toxicitate acuată cronică 1, H410;  Sensibilitate cutanată 1, H317	0,25-<1%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	linalool  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%

(Continuare la pagina 4)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii)		
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Număr de index: 607-754-00-5	salicilat de benzil  Toxic pentru piele 1B, H317; Toxic acuatc cronic 3, H412	3) 0,1-<1%
CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6	3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal Repr. 2,  H361; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317 galaxidă Aquatic Acute 1,	0,1-<0,25%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	H400;  Aquatic Chronic 1, H410	0,025-<0,25%
CAS: 8008-56-8 EINECS: 284-515-8	Lămâie, extract.  Lichid inflamabil 3, H226;  Toxicitate asp. 1, H304;  Toxicitate acuatică cronică 2, H411;  iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată	0,1-<0,25%
1, H317 CAS: 10339-55-6 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol EINECS: 233-732-6 Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, Nr. înreg.: 01-2119969272-32-XXXX H317		0,1-<1%
CAS: 28219-61-6 EINECS: 248-908-8	2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)-2-buten-1-ol Aquatic Chronic 1,  H410; Eye Irrit. 2, H319 CAS: 32388-95-9 [3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-1-	0,025-<0,25%
(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-EINECS: 251-020-3 tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XXXX Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317 salicilat de cis-3- hexenil	 	0,1-<0,25%
CAS: 65405-77-8 EINECS: 265-745-8 Nr. înregistrare: 01-2119987320-37-XXXX	 Toxicitate acută acvatică 1, H400	<0,25%
CAS: 68917-33-9 EINECS: 284-515-8	Ulei de lămâie, terpene  Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic  2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 (R)-p- menta-1,8-dienă Flam.	0,1-<0,25%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1,  H304; Aquatic Acute 1, H400; Skin Irrit. 2, H315; Skin  Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 ftalat de dietil substanță cu o limită comunitară de expunere la	0,1-<0,25%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	locul de muncă ftalat de dietil substanță cu o limită comunitară de expunere la	2,5%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	locul de muncă	2,5%

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Scoateți persoanele afectate la aer curat.

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 4)

După inhalare: În caz de

inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu pielea:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

După înghițire: Beți multă

apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de

stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă

pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau sol

CO₂, spumă, pulbere de stingere, apă pulverizată Din motive de

siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă la maxim 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța

sau amestecul în cauză Recipientul sub presiune poate exploda în caz de incendiu.

Recipientul sub presiune poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament

de protecție: În caz de incendiu,

purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de precauție în caz de eliberare accidentală**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.**

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se**scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în****caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.**

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

(Continuare la pagina 6)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 5)

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți
pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.
Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Eliminați materialul contaminat
ca deșeu conform punctului 13.

Trimiteti pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați
secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C, de exemplu la lămpi electrice. A
nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.
Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.
În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.
Informații despre depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: Niciuna.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1 Parametri

de control Ingrediente cu valori

limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoksi)propanol

IOELV (UE)

Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Piele

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk

CAS: 64-17-5 etanol

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm

(Continuare la pagina 7)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 6)

CAS: 106-97-8 butan

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm Valoare pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carbohidrați (dacă există mai mult de 0,1% buta-1,3-dienă)

CAS: 84-66-2 ftalat de dietil WEL (Marea

Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³
Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 1900 mg/m³

DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³

Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi

Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³**8.2 Controale ale expunerii**

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie: În caz de ventilație insuficientă, se va utiliza un aparat de protecție respiratorie adecvat.

Protecție pentru mâini

**Mănuși de protecție**

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Alegerea materialului mănușilor luând în considerare timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea Materialul mănușilor Alegerea mănușilor adecvate nu

depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialului mănușilor nu poate fi calculată în avans și, prin urmare, trebuie verificată înainte de utilizare.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față Nu este necesară.

Protecție corporală:

**Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe chimice.**

(Continuare la pagina 8)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 7)

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Informații generale

Stare fizică	Aerosol
Culoare:	Nedeterminat
Miros:	Caracteristică
Prag de miros: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	Nu se aplică
Limită inferioară și superioară de explozie Inferior:	Aerosol extrem de inflamabil.
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere: Temperatura de	Nedeterminat
autoaprindere: Temperatura de	Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	Nedeterminat
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	Nedeterminat
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formă: Aerosol	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nu se aplică

Informații privind clasele de pericol fizic

Explozivi goli	
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune:	Poate exploda dacă este încălzit.
Gaze oxidante	Vid

(Continuare la pagina 9)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 8)

Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol

Oral	DL50	5.135 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>19.000 mg/kg (iepure)

CAS: 64-17-5 etanol

Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 11		17-125 mg/l (șobolan)

CAS: 106-97-8 butan

LC50/4 h prin inhalare (vapori) 658 mg/l (șobolan)

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 9)

Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate la
doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil		Lista II
CAS: 1222-05-5 galaxolidă		Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate

acvatică: CAS:	
34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol EC50 1.000 mg/l (alge)	
EC50 (48h) 1.000 mg/l (Daphnia magna)	
LC50 (96h) 1.000 mg/l (fis)	

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS: 64-17-5) Etanol 84% în 20 de zile Biodegradabil
12.3 Potențial de bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.
12.7 Alte efecte adverse
Observație: Nociv pentru pești
Informații ecologice suplimentare: Note generale: Produsul conține materiale dăunătoare mediului.
Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor
Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 10)

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor

HP3 Inflamabil

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul	
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU1950
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR IMDG IATA	1950 AEROSOLI AEROSOLI AEROSOLI, inflamabili
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR  Clasă Eticheta	2 Gaze 5F. 2.1
IMDG, IATA  Clasă Eticheta	2.1 Gaze. 2.1
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	Vid
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin: 14.6	Nu
Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Cod de depozitare Cod de segregare	Atenție: Gaze. - FD,SU SW1 Protejat de surse de căldură. SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DEȘEURI: Categoria C, Fără spații de locuit. SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru:

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 11)

Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1, cu excepția diviziunii 1.4. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregarea se face ca în cazul subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DEȘEURI: Separarea se face ca în cazul subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.	
14.7 Transport maritim în vrac conform instrumentelor OMI Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permis ca cantitate exceptată 2
Categorie de transport	
Cod de restricționare a tunelurilor	D.
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permisă ca cantitate exceptată
„Regulamentul model” al ONU:	UN 1950 AEROSOLI, 2.1

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1
Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP 1272/2008/CE Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/CEE (ADD) și modificărilor acesteia, deoarece este un produs cu aerosoli. Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă. Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată. Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată Directiva 2012/18/UE Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite. Categorii Seveso P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3
DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 12)

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -
PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Reglementări naționale:
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste

informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

Fraze relevante H220

Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.



Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):

SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30

210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

(Continuare la pagina 14)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 21.10.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.10.2022

Denumire comercială: SPRAY WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 13)

Abrevieri și acronime: ADR: Accord
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul rutier
internațional al mărfurilor periculoase)
IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri
periculoase IATA: Asociația Internațională a
Transportului Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a
substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice
comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor
chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50:
Doză letală, 50% PBT: Substanțe
persistente, bioacumulative și toxice SVHC:
Substanțe care prezintă motive de
îngrijorare deosebită vPvB: foarte persistent și
foarte bioacumulativ Flam. Gaz 1A: Gaze
inflamabile – Categoria 1A Aerosol
1: Aerosoli – Categoria 1 Press. Gaz (Comp.): Gaze sub
presiune – Gaz comprimat Flam. Liq. 2: Lichide
inflamabile – Categoria 2 Flam. Liq. 3: Lichide
inflamabile – Categoria 3 Skin Irrit. 2: Coroziune/
iritare a pielii – Categoria 2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/
iritare a ochilor – Categoria 2 Skin Sens. 1:
Sensibilizare a pielii – Categoria 1 Skin Sens. 1B:
Sensibilizare a pielii – Categoria 1B Repr. 2:
Toxicitate reproductivă – Categoria 2 Asp.
Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic -
pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic
pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe
termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3

EN