

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

UFI: W6N0-60HR-300X-9VQ3

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Lumânare parfumată

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: EPOCH LP

Zinodorou 15, Atena, PC:

10442, Attica, Grecia Tel.: +30

2111192325

info@epochshop.gr Site

web: www.epochshop.gr Distribuitor

PRIME

SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,

Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805

Fabrică: Eleonas-Thiva PC:

32200, Viotia-Grecia Tel: +30

2262073057 e-mail:

info@primesolutions.gr

Site web: www.primesolutions.gr/

www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Mediul GHS09

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Senzor de piele 1

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Componente care determină pericolul în etichetare: salicilat de benzil
Terpene din ulei de lămâie,
linalool, α -hexilcinamaldehydă, acetat de linalil,
4-(4-hidroxi-4-metilpentil)ciclohex-3-enecarbaldehydă, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă, izoeugenol

Alcool cinamilic 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehydă

Fraze de pericol: H317
Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273 Evitați eliberarea în mediu.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
P333+P313 În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.
2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0,1% sau mai mari.
PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
118-58-1 salicilat de benzil CAS: 1222-05-5		Lista II
galaxolidă CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-		Lista II
Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri

Descriere:
Amestec: constând din următoarele componente.

(Continuare la pagina 3)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii 2)

Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 118-58-1		
salicilat de benzil EINECS: 204-262-9 Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)		2,5-<10%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	linalool Iritare cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată. 1B, H317	1-<2,5%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	α -hexilcinaldehidă Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Toxicitate cutanată 1B, H317	1-<2,5%
CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4	acetat de linalil Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1, H317	1-<2,5%
CAS: 140-11-4 EINECS: 205-399-7	acetat de benzil Aquatic Chronic 3, H412	1-<2,5%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	galaxolidă Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II) 2,6-	1-<2,5%
CAS: 18479-58-8 EINECS: 242-362-4	dimetiloct-7-en-2-ol Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 Terpene din ulei	1-<2,5%
CAS: 68917-33-9 EINECS: 284-515-8	de lămâie Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	1-<2,5%
CAS: 81-14-1 EINECS: 201-328-9 Număr de index: 609-069-00-7	cetonă de mosc Carc. 2, H351; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 4-(4-hidroxi-4-	0,1-<1%
CAS: 31906-04-4 EINECS: 250-863-4 Număr de index: 605-040-00-8	metilpentil)ciclohex-3-enecarbaldehidă Skin Sens. 1A, H317 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-	0,1-<1%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317 Benzoat de benzil Aquatic Acute 1, H400;	0,1-<1%
CAS: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 Număr de index: 607-085-00-9	Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302	0,1-<1%
CAS: 1506-02-1 EINECS: 216-133-4	1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid) Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Toxicitate acută 4, H302 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	0,1-<1%

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii)		
CAS: 3407-42-9 EINECS: 222-294-1	3-(5,5,6-Trimetilbiciclo[2.2.1]hept-2-il)ciclohexan-1-ol Repr. 2, H361;  Aquatic Chronic 2, H411;  Eye Irrit. 2, H319 Alcool cinnamic Aquatic Chronic 2, H411;	3) 0,1-<1%
CAS: 104-54-1 EINECS: 203-212-3	Acute Tox. 4, H302;  Skin Sens. 1, H317 CAS: 103-95-7 3-p-cumenil-2- metilpropionaldehidă 	0,1-<1%
EINECS: 203-161-7 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Reg.nr.: 01-2119970582-32- XXXX Chronic 3, H412 		0,1-<1%
CAS: 106-24-1 EINECS: 203-377-1 Număr de index: 603-241-00-5	Geraniol  Toxic pentru ochi 1, H318;  Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 106-25-2 EINECS: 203-378-7	Nerol  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 107-75-5 EINECS: 203-518-7	hidroxicitronelal Eye  Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 Styrox Coeur	0,1-<1%
CAS: 8046-19-3	Skin Sens. 1,  H317 izoeugenol Acute	0,1-<1%
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	Tox. 4, H302;  Skin Sens. 1A, H317 Limită de concentrație specifică: Skin Sens. 1A; H317: C 0,01 % Ceruri de parafină și ceruri de	0,001-<0,01%
CAS: 8002-74-2 EINECS: 232-315-6	hidrocarburi, substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	25-<50%
SVHC		
Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)		
Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.		

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații
generale: În toate cazurile, apelați la un medic. După inhalare: În
caz de simptome, solicitați asistență medicală.
După contactul cu pielea:
Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.
Clătiți cu multă apă și săpun.
În caz de disconfort, consultați un medic.
După contactul cu ochii:
Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară.
Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există.
Continuați să clătiți timp de 15 minute.
Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.
Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

(Continuare la pagina 5)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii 4)

După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.
Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.
Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.
4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere a incendiilor
Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.
5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu.
Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.
Pentru informații despre măsurile de protecție, consultați secțiunile 7 și 8.
6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență: Folosiți echipament individual de protecție.
6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.
Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.
6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.
Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.
6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Reutilizați sau reciclați produsele ori de câte ori este posibil. Colectați scurgerile cu o lopată și o mătură sau ceva similar și reutilizați, dacă este posibil.

Colectați și depozitați în containere adecvate pentru eliminarea deșeurilor și sigilați bine.
Clătiți zona contaminată cu multă apă. Spălați bine după tratarea unei scurgeri.
Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.
6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii 5)

Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: A se păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1

Parametri de control Ingrediente

cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 8002-74-2 Ceruri de parafină	
și ceruri de hidrocarburi WEL (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 6	
mg/m ³	Valoare pe termen lung: 2 mg/m ³
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m ³	Valoare pe termen lung: 5 mg/m ³

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.

Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii 6)

Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii la mediu

Aruncați lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Informații generale

Stare fizică	Solid
Culoare:	Alb
Miros:	Caracteristica parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	Nu este specificat Nedeterminat
Limită inferioară și superioară de explozie Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere: Temperatura de	Nu se aplică
autoaprindere: Temperatura de	Nu este specificat Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	Nu se aplică
Vâscozitate cinematică	Nu se aplică
Dinamică:	Nu se aplică
Solubilitate apă:	Insolubil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiune de vapori: Nu se aplică	
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitate de vapori	Nu se aplică
Caracteristicile particulelor	Vezi secțiunea 3.

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formă:	Ceară

(Continuare la pagina 8)

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii 7)

Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.

Temperatura de
aprindere: Proprietăți
explozive: Schimbare
a stării Temperatura / intervalul
de fuziune: Proprietăți
oxidante Rata de evaporare

Produsul nu se autoaprinde.
Produsul nu prezintă pericol de explozie.
Nu se aplică
Nu se aplică
Nu se oxidează
Nu se aplică

Informații privind clasele de pericol fizic

Explozibili	Vid
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli	Vid
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în conditii normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / conditii de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Conditii de evitat Evitati căldura, flăcările, scânteile si alte surse de aprindere.

10.5 Materiale incompatibile Agenti ossidanti

10.6 Produsi de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 118-58-1) Salicilat de benzil

Orală, DL50 (șobolan): 891 mg/kg

(CAS: 1222-05-5) galaxolidă

DL50 orală (șobolan): > 4640 mg/kg

Dermal, DL50 (şobolan): >10000 mg/kg

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii 8)

CAS: 140-11-4 acetat de benzil		
Oral	DL50	2.490 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (iepure)
CAS: 120-51-4 Benzoat de benzil		
Oral	DL50	1.700 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		4.000 mg/kg (iepure)
CAS: 104-54-1 Alcool cinamic		
Oral	DL50	2.000 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (iepure)
CAS: 106-24-1 Geraniol		
Oral	DL50	4.200 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		5.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) >20 mg/l		
CAS: 97-54-1 izoeugenol		
Oral	DL50	1.560 mg/kg (șobolan)

Simptome specifice în testele biologice:
Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare:
Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil		Lista II
CAS: 1222-05-5 galaxolidă		Lista II
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate
Toxicitate acvatică:
(CAS: 118-58-1) Salicilat de benzil
Toxicitate acută pentru pești: LC50: 1,03 mg/l, 96 h, Danio rerio
Toxicitate acută pentru alge: ErC50: 1,29 mg/l, 72 h, Pseudokirchnerella subcapitata
Toxicitate acută pentru crustacee: EC50: 1,16 mg/l, 48 h, Daphnia magna
(CAS: 1222-05-5) galaxolidă
Toxicitate acută la pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus
Toxicitate acută la durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata
Toxicitate acută la crustacee: EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa
Toxicitate pentru pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d, Lepomis macrochirus

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii 9)

(CAS: 106-24-1) Geraniol Termen scurt LC50

(96h), pești: 22 mg/L EC50/LC50, nevertebrate acvatice: 10,8 mg/l 12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.

PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.

12.7 Alte efecte adverse Observație: Toxic pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale: Clasa de pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea, toxic pentru peștii și planctonul din ape.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european de deșeuri

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:

Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Număr ONU sau număr de

identificare ADR, IMDG, IATA

UN3077

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii 10)

14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR	UN3077 PERICULOS PENTRU MEDIU
IMDG	SUBSTANȚĂ SOLIDĂ, NOS (α-hexilcinamaldehydă, galaxolidă) PERICULOS PENTRU MEDIU
IATA	SUBSTANȚĂ SOLIDĂ, NOS (α-hexilcinamaldehydă, galaxolidă), MARINĂ POLUANT PERICULOS PENTRU MEDIU
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	
ADR, IMDG	
	
Clasă Eticheta	9 Substanțe și articole periculoase diverse. 9
IATA	
	
Clasă Eticheta	9 Substanțe și articole periculoase diverse. 9
14.4 Grupa de ambalare	
ADR, IMDG, IATA	al III-lea
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin: Marcaj special (IATA):	Periculos pentru mediu Da Simbol (pește și copac)
14.6 Precauții speciale pentru utilizator	Atenție: Substanțe periculoase diverse și articole.
Număr de identificare a pericolului (cod Kemler):	90
Număr EMS:	FA,SF
Categorie de depozitare	A
Cod de depozitare	SW23 Când este transportat în container vrac BK3, vezi 7.6.2.12 și 7.7.3.9.
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI	
instrumente Nu se aplică.	

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii 11)

Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	5 kilograme
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 g Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 g
Categorie de transport Cod de restricționare a tunelurilor	3 (-)
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	5 kilograme
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 g Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 g
„Regulamentul model” al ONU:	UN 3077 PERICULOS PENTRU MEDIU SUBSTANȚĂ SOLIDĂ, NOS (α- HEXILCINAMALDEHIDĂ, GALAXOLIDĂ), 9, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Regulamentul REACH 1907/2006/CE

Regulamentul (UE) 2020/878

Regulamentul CLP 1272/2008/CE

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.

Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă munca lucrătoarelor însărcinate și a lucrătoarelor care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.

Categoria Seveso E2 Periculos pentru mediul acvatic

Cantitate calificată (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t

Cantitate calificată (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t

DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și echipamente electronice – Anexa II

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii 12)

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -
PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Reglementări naționale: Niciuna
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații	
Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.	
Fraze relevante H226	
Lichid și vapori inflamabili.	
H302 Nociv în caz de înghițire.	
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.	
H315 Provoacă iritații ale pielii.	
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.	
H318 Provoacă leziuni oculare grave.	
H319 Provoacă iritații oculare grave.	
H351 Susceptibil de a provoca cancer.	
H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.	
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.	
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
Sfaturi de instruire	
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.	
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008	
Sensibilizarea pielii	Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
Pericolul pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 29.10.2024

Revizie: 29.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: LUMÂNARE SPRING AIR BLACK SATIN

(Continuare a paginii 13)

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F:
+30 210 8252575 W: www.sustchem.gr | E:
info@suschem.gr Abrevieri și acronime: ADR: Accord

relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor
chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale
existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice
notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză
letală, 50% PBT: Persistent,
Bioacumulativ și Toxic SVHC: Substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2
Eye Dam. 1: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria
1 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria
2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria
1 Skin Sens. 1A: Sensibilizare a pielii – Categoria 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria 1B
Carc. 2: Carcinogenitate – Categoria 2
Repr. 2: Toxicitate reproductivă – Categoria 2
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic
Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic
2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3:
Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3