

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET
UFI: CGH0-E0UN-X00P-U6NA

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Lumânare parfumată

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: EPOCH LP

Zinodorou 15, Atena, PC:
10442, Attica, Grecia Tel.: +30
2111192325
info@epochshop.gr Site
web: www.epochshop.gr Distribuitor
PRIME
SOLUTIONS SA
Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,
Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805
Fabrică: Eleonas-Thiva PC:
32200, Viotia-Grecia Tel: +30
2262073057 e-mail:
info@primesolutions.gr
Site web: www.primesolutions.gr/
www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Mediul GHS09

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Senzor de piele 1 H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

2.2 Elemente de
etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Componente determinante ale pericolelor în etichetări:

Cinamaldehydă 1-
(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă α-hexilcinamaldehydă
izoeugenol

[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă
(R)-p-menta-1,8-dienă
Salicilat de
linalool benzil
Cumarină
piperonal

Fraze de pericol: H317
Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P101 Dacă este
necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273 Evitați eliberarea în mediu.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
P333+P313 În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.
2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu
conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri
de 0,1% sau mai mari.
PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu
se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II
CAS: 1222-05-5 galaxolidă CAS:		Lista II
118-58-1 salicilat de benzil		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri

Descriere:
Amestec: constând din următoarele componente.

(Continuare la pagina 3)
EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 2)

Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:		
CAS: 1506-02-1 EINECS: 216-133-4	1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil) etan-1-onă (Fixolid) Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Toxicitate acută 4, H302 Substanță identificată ca având proprietăți de perturbare a	0,25-<1%
CAS: 63500-71-0 ELINCS: 405-040-6 Număr de index: 603-101-00-3	sistemului endocrin (II) tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri micști (cis și trans) Iritant pentru ochi 2, H319	0,25-<1%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă Toxicitate acuatică cronică 1, H410; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate	0,25-<1%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	cutanată 1, H317 galaxolidă Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acuată cronică 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți de perturbare a	0,25-<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	sistemului endocrin (II) α-hexilcinamaldehydă Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Toxicitate	0,25-<1%
CAS: 32388-55-9 EINECS: 251-020-3	cutanată 1B, H317 [3R-(3α,3αβ,7β,8αα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410;	0,25-<1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	Toxicitate cutanată 1, H317 (R)-p-menta-1,8-dienă Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acvatică Acut 1, H400; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acuatică cronică 3, H412;	0,25-<1%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	Linalool Irritație cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Număr de index: 607-754-00-5	salicilat de benzil Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	0,1-<1%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	Cumarină Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută	0,1-<1%
CAS: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 Număr de index: 607-130-00-2	cronică 3, H412. Acetat de izopentil, lichid inflamabil 3, H226, EUH066. substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară,	0,1-<1%
CAS: 120-57-0 EINECS: 204-409-7	piperonal Repr. 2, H361fd; Skin Sens. 1B, H317	0,1-<1%

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii)		
CAS: 4707-47-5 EINECS: 225-193-0	Atrarat de metil,  Skin Sens. 1B, H317, 6,7-	3) 0,1-<1%
CAS: 33704-61-9 EINECS: 251-649-3	Dihidro-1,1,2,3,3-pentametil-4(5H)-indanonă  Toxic acuatic cronic 2, H411;  Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317 Toxicitate	0,1-<1%
CAS: 112-44-7 EINECS: 203-972-6	nedecanalizată  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411;  Iritant pentru piele 2, H315	0,1-<1%
CAS: 502-72-7 EINECS: 207-951-2	Ciclopentadecanonă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410	0,1-<1%
CAS: 3100-36-5 ELINCS: 401-700-2 Număr de index: 606-046-00-3	Un amestec de cis- și trans-ciclohexadec-8-en-1-onă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410	0,1-<1%
CAS: 3407-42-9 EINECS: 222-294-1	3-(5,5,6-Trimetilbiciclo[2.2.1]hept-2-il)ciclohexan-1-ol Repr. 2, H361;  Aquatic Chronic 2, H411;  Eye Irrit. 2, H319 4-triciclododecilen butanal Aquatic	0,1-<1%
CAS: 30168-23-1 EINECS: 250-078-7	Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,  H410; Acute Tox. 4, H332 salicilat de cis-3-hexenil 	0,1-<1%
CAS: 65405-77-8 EINECS: 265-745-8	 Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate acută cronică 1,	0,1-<1%
CAS: 68901-15-5 EINECS: 272-657-3	H410; Acetat de alil (ciclohexiloxi)  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate acută cronică 1,  H410; Toxicitate acută 4,	0,1-<1%
CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4	H302; Acetat de  linalil Toxicitate cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 127-51-5 EINECS: 204-846-3	alfa-izo-metiliononă  Toxic acuatic cronic 2, H411;  Toxic cutanat 1, H317 1-	0,1-<0,25%
CAS: 23696-85-7 EINECS: 245-833-2	(2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dienil)-2-buten-1-onă  Toxicitate acuatică cronică 2, H411;  Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317;	0,1-<0,25%
CAS: 68990-83-0 EINECS: 294-461-7	Ulei de cedru;  Toxicitate asp. 1, H304;  Toxicitate acuatică acută 1, H400; Toxicitate acvatică Cronic 1, H410; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<0,25%
CAS: 103-95-7 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă Sensibilitate cutanată 1B, H317; Nr. înreg. acvatic: 01-2119970582-32-XXXX Cronic 3, H412	EINECS: 203-161-7 Iritație cutanată 2, H315; 	0,1-<0,25%
CAS: 106-25-2 EINECS: 203-378-7	Nerol  Iritant pentru piele 2, H315; Iritant pentru ochi 2, H319; Sensibil pentru piele 1B, H317	0,1-<0,25%
CAS: 112-54-9 EINECS: 203-983-6	Aldehidă laurică  Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<0,25%

(Continuare la pagina 5)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare pagina 4)

CAS: 120-72-9 EINECS: 204-420-7	indol  Toxicitate acută 3, H311;  Toxicitate acută 4, H302	0,1-<0,25%
CAS: 104-55-2 EINECS: 203-213-9 Număr de index: 606-155-00-6	Cinamaldehydă  Sensibilitate cutanată 1A, H317 Limită de concentrație specifică: Sensibilitate cutanată 1A; H317: C 0,01%	0,01-<0,1%
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	izoeugenol  Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1A, H317 Limită de concentrație specifică: Sensibilitate cutanată 1A; H317: C 0,01%	<0,01%
CAS: 8002-74-2 EINECS: 232-315-6	Ceruri de parafină și ceruri de hidrocarburi, substanță cu limită de expunere la locul de muncă la nivel comunitar,	25-<50%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	ftalat de dietil, substanță cu limită de expunere la locul de muncă la nivel comunitar	2,5%

SVHC
Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)
Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: În toate cazurile, apelați la un medic. După inhalare: În caz de simptome, solicitați asistență medicală. După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Clătiți cu multă apă și săpun. În caz de disconfort, consultați un medic. După contactul cu ochii: Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară. Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există. Continuați să clătiți timp de 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă apare iritație. Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic. După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic. Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 5)

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament
de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu.
Informații suplimentare Apa
contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.
Pentru informații despre măsurile de protecție, consultați secțiunile 7 și 8.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență: Folosiți echipament individual de protecție.
6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz
de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.
Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea
produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.
Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Reutilizați sau reciclați produsele
ori de câte ori este posibil. Colectați scurgerile cu o lopată și o mătură sau ceva similar și reutilizați, dacă este posibil.

Colectați și depozitați în containere adecvate pentru eliminarea deșeurilor și sigilați bine.
Clătiți zona contaminată cu multă apă. Spălați bine după tratarea unei scurgeri.
Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați
secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.
Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: A se păstra
departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 6)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control Ingrediente	
cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 8002-74-2 Ceruri de parafină	
și ceruri de hidrocarburi WEL (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 6	
mg/m³	Valoare pe termen lung: 2 mg/m³
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³	Valoare pe termen lung: 5 mg/m³
CAS: 123-92-2 Acetat de izopentil	
IOELV (UE)	Valoare pe termen scurt: 540 mg/m³, 100 ppm Valoare pe termen lung: 270 mg/m³, 50 ppm
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 541 mg/m³, 100 ppm	Valoare pe termen lung: 270 mg/m³, 50 ppm

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.
Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.
Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor
Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 7)

Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii la mediu

Aruncați lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Informații generale

Stare fizică	Solid
Culoare:	Alb
Miros:	Caracteristic parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	Nu este specificat
Limită inferioară și superioară de explozie Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere: Temperatura de autoaprindere: Temperatura de	Nu se aplică
	Nu este specificat
	Nedeterminat
	Nu se aplică
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nu se aplică
Dinamică:	Nu se aplică
Solubilitate apă:	Insolubil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiune de vapori:	Nu se aplică
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitate de vapori	Nu se aplică
Caracteristicile particulelor	Vezi secțiunea 3.

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formă:	Ceară

(Continuare la pagina 9)
EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 8)

Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere: Proprietăți explozive: Schimbare a stării Temperatura / intervalul de fuziune: Proprietăți oxidante Rata de evaporare	Produsul nu se autoaprinde. Produsul nu prezintă pericol de explozie. Nu se aplică Nu se aplică Nu se oxidează Nu se aplică
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozibili	Vid
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli	Vid
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scânteele și alte surse de aprindere.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 1222-05-5) galaxolidă

DL50 orală (șobolan): > 4640 mg/kg

Dermal, DL50 (șobolan): >10000 mg/kg

(Continuare la pagina 10)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 9)

ATE (Estimări ale Toxicității Acute)		
DL50 orală	38.462-153.846	mg/kg
LD50 dermică	>607.692- 6.076.923	mg/k
CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă		
DL50 orală	4.400	mg/kg (șobolan)
LD50 dermică	>5.000	mg/kg (iepure)
CAS: 78-70-6 Linalool		
DL50 orală	2.790	mg/kg (șobolan)
LD50 dermică	5.610	mg/kg (iepure)
CAS: 91-64-5 Cumarină		
DL50 orală	293	mg/kg (șobolan)
CAS: 123-92-2 Acetat de izopentil		
DL50 orală	16.000	mg/kg (șobolan)
CAS: 120-72-9 indol		
DL50 orală	1.000	mg/kg (șobolan)
LD50 dermică	790	mg/kg (iepure)
CAS: 104-55-2 Cinnamaldehydă LD50		
orală	2.220	mg/kg (șobolan)
CAS: 97-54-1 izoeugenol LD50		
oral	1.560	mg/kg (șobolan)
CAS: 8002-74-2 Ceruri de parafină și ceruri de hidrocarburi LD50 orală		
>5.000 mg/kg (șobolan) (Toxicitate orală acută)		
LD50 dermică >2.000 mg/kg (șobolan) (Toxicitate dermică acută)		

Simptome specifice în testele biologice:
Coroziune/iritare a pielii. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate
la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II
CAS: 1222-05-5 galaxolidă		Lista II
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil		Lista II

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 10)

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate	
Toxicitate acvatică: (CAS: 1222-05-5) galaxolidă Toxicitate acută la pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus Toxicitate acută la durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata Toxicitate acută la crustacee: EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa Toxicitate la pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d, Lepomis macrochirus (CAS: 123-92-2) acetat de izopentil EC50 (48 h), crustacee, Daphnia magna: 42 mg/L CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă NOEC 0,174 mg/l (alge) 0,32 mg/l (alge) 0,307 mg/l (nevertebrate de apă dulce) <1 mg/l (pești de apă dulce) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce) 0,37 mg/l (pești de apă dulce)	
EC50	
LC50 (96h)	
EC10(21d)	
EC10	
CAS: 123-92-2 Acetat de izopentil EC50 (72h) 450 mg/l (alge) EC50 (48h) 42 mg/l (dafnia magna)	
CAS: 8002-74-2 Ceruri de parafină și ceruri de hidrocarburi EC50 (48h) (static) >100 mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.) LC50 (96h) (static) >100 mg/l (Pimephales promelas) (Pești, Test de toxicitate acută) NOEC (21d) (static) 10 mg/l (Daphnia) (Test de reproducere Daphnia magna) NOEC(72h) >100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, Creștere Inhibi ie)	
12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.	
PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.	
12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.	
12.7 Alte efecte adverse Observație: Toxic pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale: Clasa de pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea, toxic pentru peștii și planctonul din ape.	

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 11)

SECTIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în canalizare. sistem.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:

Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECTIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR, IMDG, IATA

UN3077

14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport

ADR

UN3077 PERICULOS PENTRU MEDIU

SUBSTANȚĂ SOLIDĂ, N.A.P. (1-(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă, galaxolidă)

IMDG

PERICULOS PENTRU MEDIU

SUBSTANȚĂ SOLIDĂ, N.A.P. (1-(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă, galaxolidă), POLUANT MARIN

IATA

PERICULOS PENTRU MEDIU

SUBSTANȚĂ SOLIDĂ, N.A.P. (1-(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă, galaxolidă)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR, IMDG



Clasă

9 Substanțe și articole periculoase diverse.

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 12)

Eticheta	9
IATA  Clasă Eticheta 9 Substanțe și articole periculoase diverse. 9	
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	al III-lea
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin: Marcaj special (IATA):	Periculos pentru mediu Da Simbol (pește și copac)
14.6 Precauții speciale pentru utilizator Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Categorie de depozitare Cod de depozitare	Atenție: Substanțe periculoase diverse și articole. 90 FA,SF A SW23 Când este transportat în container vrac BK3, vezi 7.6.2.12 și 7.7.3.9.
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR Cantități limitate (LQ) 5 kilograme  Marcaj pentru cantități limitate. Cantități exceptate (EQ) Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 g Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 g Categorie de transport Cod de restricționare a tunelurilor 3 (-)	
IMDG Cantități limitate (LQ) 5 kilograme  Marcaj pentru cantități limitate.	

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 13)

Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 g Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 g
„Regulamentul model” al ONU:	UN 3077 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, SOLIDĂ, N.A.S. (1-(2,3,8,8-TETRAMETIL-1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHIDRONAFTALEN-2-IL)ETAN-1-ONĂ, GALAXOLIDĂ), 9, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1	
Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP Regulamentul 1272/2008/CE Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă. Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată. Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată Directiva 2012/18/UE Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite. Categorie Seveso E2 Periculos pentru mediul acvatic Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I	
- PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Reglementări naționale: Niciuna	
(Continuare la pagina 15)	
EN	

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 14)

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H226

Lichid și vapori inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

H361fd Suspicios de a dăuna fertilității. Suspicios de a dăuna copilului nenăscut.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Sensibilizare cutanată

Periculos pentru

mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)

Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30

210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises

dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri

periculoase IATA: Asociația Internațională a

Transportului Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a

substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice

comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor

chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

LC50: Concentrație letală, 50% LD50:

Doză letală, 50%

(Continuare la pagina 16)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.10.2024

Revizie: 08.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: CANDLE BLUE VELVET

(Continuare a paginii 15)

PBT: Persistent, Bioacumulativ și Toxic SVHC:
Substanțe care prezintă motive de îngrijorare
deosebită vPvB: foarte persistent și foarte
bioacumulativ ATE: Valori estimate ale
toxicității acute Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile
– Categoria 3 Acute Tox. 4: Toxicitate acută
– Categoria 4 Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii –
Categoria 2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor
– Categoria 2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii
– Categoria 1 Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii –
Categoria 1B Repr. 2: Toxicitate pentru
reproducere – Categoria 2 Repr. 2: Toxicitate
pentru reproducere – Categoria 2 Asp. Tox. 1:
Pericol prin aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol
acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen
lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung –
Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3