

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALĂ SCORTIȘOARĂ

UFI: UAS0-G0NS-T00Q-18P6

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Lumânare parfumată

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,

Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805

Fabrică: Eleonas-Thiva PC:

32200, Viotia-Grecia Tel: +30

2262073057 e-mail:

info@primesolutions.gr

Site web: www.primesolutions.gr/

www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

GHS07

Senzor de piele 1

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Toxic acut cronic 3 H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:



GHS07

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Componente determinante ale pericolelor în etichetări:

(R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALÉ SCORTIȘOARĂ

(Continuare a paginii 1)

Cinnamaldehydă
Eugenol
uleiuri de
cuișoare
linalool acetat de
linalil Uleiuri,
scortişoară
izoeugenol 3,7,7-trimetilbicio[4.1.0]hept-3-enă
Pin-2(3)-enă

Fraze de pericol: H317
Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție: P101 P102 P273
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Evitați eliberarea în mediu.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
P333+P313 În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența medicală.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu
conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri
de 0,1% sau mai mari.
PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu
se aplică.
Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin
Produsul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile care
perturbă sistemul endocrin sau nu a fost identificat ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin conform criteriilor
stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație
egală sau mai mare de 0,1%.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri

Descriere:
Amestec: constând din următoarele componente.

Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:		
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	(R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxic acut 1, H400; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acuatică cronică 3, H412;	8-<10%
CAS: 97-53-0 EINECS: 202-589-1	Eugenol Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 123-35-3 EINECS: 204-622-5	7-metil-3-metilenoc-1,6-dienă Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	0,1-<1%

(Continuare la pagina 3)
EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALIE SCORTIȘOARĂ

(Continuare a paginii)		
CAS: 8000-34-8 EINECS: 284-638-7	uleiuri de cuișoare Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Irritant pentru ochi. 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	2) 0,1-<1%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	linalool Iritație cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 104-55-2 EINECS: 203-213-9	Cinamaldehydă Toxicitate acută 4, H312; Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1A, H317; Toxicitate cronică acvatică 3, H412 Limită de concentrație specifică: Sensibilitate cutanată 1; H317: C 0,01 %	0,1-<1%
CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4	acetat de linalil Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B,	0,1-<0,25%
CAS: 8015-91-6 Număr CE: 616-967-2	H317 Uleiuri, scortişoară Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317; STOT SE 3, H335 3,7,7-	0,1-<0,25%
CAS: 13466-78-9 EINECS: 236-719-3	trimetilbicio[4.1.0]hept-3-enă Flam. Liq. 3, H226; Repr. 2, H361; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Bin-2(3)-enă Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400;	0,1-<0,25%
CAS: 80-56-8 EINECS: 201-291-9	Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Toxicitate cutanată 1B, H317 CAS: 97-54-1 izoeugenol EINECS: 202-590-7 Toxicitate acută 4, H302; Toxicitate acută 4, H312; Toxicitate acută 4, Număr	0,1-<0,25%
index: 604-094-00-X H332; Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1A, H317; Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT SE 3, H335) Limită de concentrație specifică: Toxicitate cutanată 1A; H317: C 0,01 %		0,0001-<0,001%
CAS: 8002-74-2 EINECS: 232-315-6	Ceruri de parafină și ceruri de hidrocarburi, substanță cu limită de expunere la locul de muncă la nivel comunitar,	30-<35%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	ftalat de dietil, substanță cu limită de expunere la locul de muncă la nivel comunitar	0,01-<0,1%

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: În toate cazurile, apelați la un medic. După inhalare: În caz de simptome, solicitați asistență medicală. După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

(Continuare la pagina 4)

EN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALIE SCORȚIȘOARĂ

(Continuare a paginii 3)

Clătiți cu multă apă și săpun.

În caz de disconfort, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară.

Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți multă

apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere a incendiilor

Agenți de stingere adecvați: CO₂, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

Pentru informații despre măsurile de protecție, consultați secțiunile 7 și 8.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență: Folosiți echipament individual de protecție.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Personalul de prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați

pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane. Nu trebuie să pătrundă în apele terestre.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Reutilizați sau reciclați produsele

ori de câte ori este posibil. Colectați scurgerile cu o lopată și o mătură sau ceva similar și reutilizați, dacă este posibil.

Colectați și depozitați în containere adecvate pentru eliminarea deșeurilor și sigilați bine.

Clătiți zona contaminată cu multă apă. Spălați bine după tratarea unei scurgeri.

Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

(Continuare la pagina 5)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALIE SCORTIȘOARĂ

(Continuare a paginii 4)

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.
Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: A se păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1

Parametri de control Ingrediente

cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 8002-74-2 Ceruri de parafină și
ceruri de hidrocarburi WEL (Regatul Unit) Valoare pe termen scurt: 6 mg/m³

Valoare pe termen lung: 2 mg/m³

CAS: 84-66-2 ftalat de dietil WEL (Regatul

Unit) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³

Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL-uri

CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă DNEL oral Populație

generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 4,8 mg/kg gc/zi (uman) 9,5 mg/kg gc/zi (uman)

DNEL dermal pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)

DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 4,8 mg/kg gc/zi (om) 66,7 mg/m³ (om) 16,6 mg/m³

DNEL prin inhalare Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)

(om)

DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic)

CAS: 97-53-0 Eugenol DNEL

Oral Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 3 mg/kg gc/zi (uman)

DNEL dermal Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic) 6 mg/kg gc/z (uman)

DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 3 mg/kg gc/zi (uman)

DNEL prin inhalare Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic) 21,2 mg/m³ (uman)

DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 5,22 mg/m³ (uman)

CAS: 78-70-6 linalool

Oral DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 2,49 mg/kg gc/zi (uman)

DNEL dermal pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic)

3,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman)

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALÉ SCORȚIȘOARĂ		
(Continuare a paginii 5)		
	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 1,25 mg/kg gc/zi (uman) DNEL Genera Populație (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 1,5 mg/cm² (uman) DNEL Lucrători (expunere acută/pe termen scurt - efect local) 3 mg/kg gc/zi (uman) DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect local) 1,5 mg/cm² (uman) DNEL Lucrători (expunere pe termen lung - efect local) 3 mg/cm² (uman) DNEL prin inhalare Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic) 24,58 mg/m³ (uman) DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 4,33 mg/m³ (uman)	
CAS: 104-55-2 Cinnamaldehydă		
	DNEL oral pentru populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 0,625 mg/kg gc/z (uman) DNEL dermal pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic) DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 0,625 mg/kg gc/zi (uman) DNEL prin inhalare Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic) 6,11 mg/m³ (uman) DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 1,09 mg/m³ (uman)	1,75 mg/kg greutate corporală/zi (uman)
CAS: 115-95-7 acetat de linalil		
Oral DNEL dermal DNEL prin inhalare	DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 200 mg/kg gc/zi (uman) DNEL dermal pentru lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic) DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 1,25 mg/kg gc/zi (uman) DNEL Lucrători (expunere pe termen lung - efect local) DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect local) DNEL prin inhalare Lucrători (expunere pe termen lung - efect sistemic) 2,75 mg/m³ (uman) DNEL Populația generală (expunere pe termen lung - efect sistemic) 680 µg/m³ (uman)	2,5 mg/kg greutate corporală/zi (uman) 236,2 µg/cm² (uman) 236,2 µg/cm² (uman)
PNEC-uri		
CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă		
Intoxicație secundară orală cu PNEC	133 mg/kg	
sedimente PNEC pentru apă dulce	3,85 mg/kg greutate corporală	
sedimente PNEC pentru apă marină	0,385 mg/kg greutate corporală	
PNEC sol	0,763 mg/kg greutate corporală	
STP PNEC	1,8 mg/l	
PNEC apă dulce	14 µg/l	
PNEC apă marină	1,4 µg/l	
CAS: 97-53-0 Eugenol		
	PNEC apă dulce PNEC apă marină sedimente PNEC pentru apă dulce sedimente PNEC pentru apă marină PNEC sol PNEC apă dulce (eliberări intermitente)	0,202 mg/l 0,02 mg/l 14,488 mg/kg greutate corporală 1,449 mg/kg greutate corporală 0,015 mg/kg greutate corporală 11,3 µg/L
CAS: 78-70-6 linalool		
Intoxicație secundară orală cu PNEC	7,8 mg/kg	
(Continuare la pagina 7)		

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALĂ SCORȚIȘOARĂ

(Continuare a paginii 6)

	PNEC apă dulce	0,2 mg/l
	PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 2 mg/l	
	PNEC apă marină	0,02 mg/l
	sedimente PNEC pentru apă dulce	2,22 mg/kg greutate corporală
	sedimente PNEC pentru apă marină	0,222 mg/kg greutate corporală
	PNEC sol	0,327 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	10 mg/l
CAS: 104-55-2 Cinnamaldehydă		
	sedimente PNEC pentru apă dulce	0,101 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	7,1 mg/l
	PNEC apă dulce	8 µg/l
	PNEC apă marină	0,8 µg/l
	PNEC sol (µg/kg) 15,6 µg/kg dw	
	PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 32,1 µg/L	
	Apa marina PNEC (eliberari intermitente) 3,21 µg/L	
	PNEC sediment apă marina 10,1 µg/kg dw	
CAS: 115-95-7 acetat de linalil		
	PNEC apă dulce	0,011 mg/l
	PNEC apă dulce (eliberări intermitente) 0,11 mg/l	
	PNEC apă marină 0,001 mg/l	
	sedimente PNEC pentru apă dulce	0,609 mg/kg greutate corporală
	sedimente PNEC pentru apă marină	0,061 mg/kg greutate corporală
	PNEC sol	0,115 mg/kg greutate corporală
	STP PNEC	1 mg/l

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție

Măsuri generale de protecție și igienă:

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.

Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

(Continuare la pagina 8)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALĂ SCORTIȘOARĂ

(Continuare a paginii 7)

Alegerea materialului mănușii trebuie făcută luând în considerare timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare

Din cauza lipsei testelor, nu se poate da nicio recomandare privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/ amestec chimic.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte criterii de calitate. și variază de la producător la producător.

Timpul de penetrare al materialului mănușii

Timpul exact de penetrare trebuie determinat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie observat.

Timpii de străpungere conform EN 374 Partea III nu se aplică întotdeauna în condiții reale. Un maxim

Se recomandă un timp de utilizare corespunzător la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii la mediu

Aruncați lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază	
Informații generale	
Stare fizică	Solid
Culoare:	Alb
Miros:	Caracteristica parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	Nu este specificat
Limită inferioară și superioară de explozie Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere: Temperatura de autoaprindere: Temperatura de	Nu se aplică
	Nu este specificat
	Nedeterminat
	Nu se aplică
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nu se aplică
Dinamică:	Nu se aplică

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALĂ SCORTIȘOARĂ

(Continuare a paginii 8)

Solubilitate apă:	Insolubil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nu se aplică
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nu se aplică
Caracteristicile particulelor	Vezi secțiunea 3.
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formular:	Ceară
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere: Proprietăți explozive: Schimbare a stării Temperatură / intervalul de fuziune: Proprietăți oxidante Rata de evaporare	Produsul nu se autoaprinde. Produsul nu prezintă pericol de explozie. Nu se aplică Nu se aplică Nu se oxidează Nu se aplică
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozibili	Vid
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli	Vid
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apă	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scânteele și alte surse de aprindere.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
(Continuare la pagina 10)
EN

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCAL SCORTIȘOARĂ

(Continuare a paginii 9)

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă

Oral	DL50 4.400 mg/kg (șobolan)	
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (iepure)

CAS: 97-53-0 Eugenol

Oral	DL50	>2.000 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>2.000 mg/kg (șoarece)
LC50 prin inhalare		2.600 mg/m³ (șobolan)

CAS: 8000-34-8 uleiuri de cuișoare

Oral	DL50	2.650 mg/kg (nedefinit)
LD50 dermică		2.500 mg/kg (nedefinit)

CAS: 78-70-6 linalool

Oral	DL50	3.120 mg/kg (șoarece)
		2.790 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		5.610 mg/kg (iepure)

CAS: 104-55-2 Cinnamaldehydă

Oral	DL50	2.200 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		1.100 mg/kg (șobolan)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 68,889 mg/l (șobolan)		

CAS: 115-95-7 acetat de linalil

DL50 orală 13.900 mg/kg (șobolan)		
LD50 dermică		5.000 mg/kg (iepure)

CAS: 8015-91-6 Uleiuri, scortişoară

Oral	DL50	2.650 mg/kg (șobolan)
------	------	-----------------------

CAS: 97-54-1 izoeugenol

Oral	DL50	1.500 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		1.912 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 11,25 mg/l (șobolan)		

Simptome specifice în testele biologice:
Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare la pagina 11)

EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALIE SCORȚIȘOARĂ

(Continuare a paginii 10)

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare:

Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole Proprietăți

care perturbă sistemul endocrin Produsul

nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile care perturbă sistemul endocrin sau nu a fost identificat ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin conform criteriilor stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1%.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate	
Toxicitate	
acvatică: CAS:	
5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă NOEC 0,174 mg/l (alge)	
0,32 mg/l (alge) EC50	0,307 mg/l (nevertebrate de apă dulce)
LC50 (96h) <1 mg/l (pește de apă dulce)	
EC10(21d) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce)	
EC10 0,37 mg/L (pești de apă dulce)	
CAS: 97-53-0 Eugenol EC50	
(72h) 23-36 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)	
EC50 (48h) 1,05-1,13 mg/l (nevertebrate acvatice)	
NOEC (21d) 7,07 mg/l (nevertebrate acvatice)	
LC50(48h) 13 mg/l (pește)	
LC50(24h) 13 mg/l (pește)	
NOEC(72h) 23 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)	
CAS: 78-70-6 linalool	
EC50 (48h) 59 mg/l (nevertebrate acvatice)	
EC10	38,4-54,3 mg/l (alge acvatice și cianobacterii) 19,9 mg/l
LC0	(pești)
LC50(48h) 27,8 mg/l (pește)	
LC50(24h) 27,8 mg/l (pește)	
CAS: 104-55-2 Cinnamaldehydă EC50	
(72h) 4,07-31,6 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)	
31,6 mg/l (Desmodesmus subspicatus)	
EC50 (48h) 3,21-119,558 mg/l (nevertebrate acvatice)	
LC0 1,41-2,8 mg/l (pește)	
NOEC(72h) 2-37,231 mg/l (alge acvatice și cianobacterii)	
NOEC (28d) 15,159 mg/kg (pește)	

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALĂ SCORȚIȘOARĂ

(Continuare a paginii 11)

CAS: 115-95-7 acetat de linalil EC50
(48h) 59 mg/l (nevertebrate acvatice)
12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile alte informații relevante. 12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante. 12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante. 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII. PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică. 12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Produsul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile care perturbă sistemul endocrin sau nu a fost identificat ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin conform criteriilor stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1%. 12.7 Alte efecte adverse Observație: Nociv pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale: Produsul conține materiale dăunătoare mediului. Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1
Metode de tratare a deșeurilor Recomandare
 Eliminați conform reglementărilor naționale.
 Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.
Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.
Catalogul european de deșeuri
HP14 Ecotoxic
Ambalaj necurățat: Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul	
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare	Inaplicabil. Neclasificat ca fiind periculos pentru transport.
ADR, IMDG, IATA	Vid

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALĂ SCOTIȘOARĂ

(Continuare a paginii 12)

14.2 Denumirea ONU pentru expediere ADR, IMDG, IATA	Vid
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR, ADN, IMDG, IATA Clasă	Vid
14.4 Grup de ambalare ADR, IMDG, IATA	Vid
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizator	Nu se aplică.
14.7 Transport maritim în vrac conform instrumentelor OMI Nu se aplică.	
„Regulamentul model” al ONU:	Vid

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1

Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH
1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP Regulamentul
1272/2008/CE Directiva 98/24/CE
privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul
lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.

DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa
II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALĂ SCOTIȘOARĂ

(Continuare a paginii 13)

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Reglementări naționale: Niciuna

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H226

Lichid și vapori inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H312 Nociv în contact cu pielea.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritații respiratorii.

H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Sensibilizare cutanată

Periculos pentru

mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)

Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30

210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@sustchem.gr

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises

dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională a Transportului Aerian

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 04.11.2025

Revizie: 04.11.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SPRING AIR CANDLE PORTOCALĂ SCORȚIȘOARĂ

(Continuare a paginii 14)

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente
ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate
CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50:
Doză letală, 50% PBT: Persistent,
Bioacumulativ și Toxic SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizare a pielii – Categoria 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria 1B
Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere – Categoria 2
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere unică) – Categoria 3
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2
Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3