

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME
UFI: 1FG0-C0JW-800R-W3NJ

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,
Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805
Fabrică: Eleonas-Thiva PC:
32200, Viotia-Grecia Tel: +30
2262073057 e-mail:
info@primesolutions.gr
Site web: www.primesolutions.gr/
www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Lichid de flacăra 2 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.



Mediul GHS09

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Iritație oculară 2 H319 Provoacă iritații oculare grave.
Senzor de piele 1 H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

2.2 Elemente de
etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Pericol

Componente care determină pericolul în etichetare: α-
hexilcinamaldehydă 1-
(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă
Linalool

3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol acetat de
4-tert-butilciclohexil acetat de linalil
salicilat de benzil

Ulei de lămâie, terpen
(R)-p-menta-1,8-dienă citranelol

Fraze de pericol: H225
Lichid și vapori foarte inflamabili.
H319 Provoacă iritații oculare grave.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.
P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273 Evitați eliberarea în mediu.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.
P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu
conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri
de 0,1% sau mai mari.
PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu
se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
1222-05-5 galaxolidă	CAS: 1506-02-1	Lista II
1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

(Continuare la pagina 3)
EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 2)	
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil	Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2		
Amestecuri		
Descriere: Amestec: constând din următoarele componente.		
Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:		
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 Număr index: 603-002-00-5 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXXX	etanol	50-100%
CAS: 100-79-8 EINECS: 202-888-7	2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol Iritant ocular 2, H319 2,6-	2,5-<10%
CAS: 18479-58-8 EINECS: 242-362-4	dimetiloct-7-en-2-ol Iritant cutanat 2, H315; Iritant ocular 2, H319 α-	1-<2,5%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	hexilcinamaldehydă Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută acută cronică 2, H411; Toxicitate cutanată	1-<2,5%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	1B, H317 galaxolidă Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți de perturbare a	1-<2,5%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	sistemului endocrin (II) 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Toxicitate acută acută 1, H410; Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate	1-<2,5%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	cutanată 1, H317 Linalool Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 81-14-1 EINECS: 201-328-9 Număr de index: 609-069-00-7	cetonă de mosc Carc. 2, H351; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 CAS: 10339-55-6 3,7-	0,1-<1%
dimetilnona-1,6-dien-3-ol EINECS: 233-732-6 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, Nr. înreg.: 01-2119969272-32-XXXX H317		0,1-<1%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9	Acetat de 4-tert-butilciclohexil Skin Sens. 1B, H317 1-(5,6,7,8-	0,1-<1%
CAS: 1506-02-1 EINECS: 216-133-4	tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil) etan-1-onă (Fixolid) Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Toxicitate acută 4, H302 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	0,1-<1%

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii)

CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4	acetat de linalil Iritare cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	3) 0,1-<1%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Număr de index: 607-754-00-5	salicilat de benzil Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	0,1-<1%
CAS: 68917-33-9 EINECS: 284-515-8	Ulei de lămâie, terpen Lichid de inflamație 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Iritant pentru piele 2, H315; Sensibilitate cutanată 1,	0,1-<1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	H317 (R)-p-menta-1,8-dienă Lichid de inflamație 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută acută 1, H400; Iritare cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută cronică 3, H412	0,1-<1%
CAS: 106-22-9 EINECS: 203-375-0 Iritare cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, Nr. înreg.: 01-2119453995-23-XXXX H317	citronelol Iritare cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, Nr. înreg.:	0,1-<1%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	Cumarină Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută	0,1-<1%
CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6 Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 2, H411; Nr. înreg. cutanat: 01-2120740119-58-XXXX Sens. H317	cronică 3, H412 α-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehidă Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 104-21-2 EINECS: 203-185-8	Acetat de p-anisil Skin Sens. 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 105-87-3 EINECS: 203-341-5	Acetat de geranil Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 piperonal	0,1-<1%
CAS: 120-57-0 EINECS: 204-409-7	Repr. 2, H361fd; Skin Sens. 1B, H317 beta-pinen Flam. Liq.	0,1-<1%
CAS: 127-91-3 EINECS: 204-872-5	3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 ftalat de dietil substanță cu o limită de expunere la locul de muncă	0,1-<0,25%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	comunitară	10-<25%

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

EN

(Continuare la pagina 5)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 4)

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 4.1 Descrierea

măsurilor de prim ajutor Informații generale: În toate cazurile, apelați la un medic. După inhalare: Solicitați asistență medicală în caz de simptome.

După contactul cu pielea:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

Clătiți cu multă apă și săpun.

În caz de disconfort, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară.

Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane înconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere a incendiilor

Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcămintă de protecție în caz de incendiu.

Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcămintă de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 5)

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.
6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați
secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.
Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: A se
păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1 Parametri

de control Ingrediente cu valori

limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol

VME (Marea Britanie) Valoare	pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm
------------------------------	--------------------------------------

CAS: 84-66-2 ftalat de dietil

VME (Marea Britanie) Valoare	pe termen scurt: 10 mg/m³
	Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL-uri
(CAS: 64-17-9) Etanol Lucrători:
Expunere
pe termen lung, efecte sistemice, prin inhalare: 380 mg/m³
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 8238 mg/kg g.c./zi Consumatori:
Expunere pe
termen lung, efecte sistemice, inhalare: 114 mg/m³
PNEC-uri
Etanol (CAS: 64-17-5)
Apă dulce: 0,96 mg/l Apă de
mare: 0,79 mg/l STP: 580
mg/l Sediment din
apă dulce: 3,6 mg/kg sediment dw Sediment din apă de
mare: 2,9 mg/kg sediment dw

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 6)

Sol: 0,63 mg/kg greutate corporală
a solului Intoxicație secundară: 0,38 g/kg aliment

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.
Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.
Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor
Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului. Eliminați lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.
Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, apele de suprafață și subterane, precum și în sol.

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 7)

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice	
9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază	
Informații generale	
Stare fizică	Lichid
Culoare:	Incolor sau galben deschis
Miros:	Caracteristic parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
	78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
Inflamabilitate	Foarte inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	3,5 % vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Superior:	15% vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Punct de aprindere: Temperatura de autoaprindere: Temperatura de	13 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
	Nu este specificat
	Nedeterminat
	Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică) Nedeterminat	
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitatea și/sau densitatea relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitate de vapori	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Schimbare de stare	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune:	Nu se aplică
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile Nu este permis	
Aerosoli	Vid
Gaze oxidante Nu este necesar	
Gaze sub presiune Lichide	Vid
inflamabile Lichid și vapori foarte inflamabili.	

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 8)

Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- 10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
- 10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
- Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.
- 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
- 10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scânteele și alte surse de aprindere.
- 10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
- 10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 1222-05-5) galaxolidă

DL50 orală (șobolan): > 4640 mg/kg

Dermal, DL50 (șobolan): >10000 mg/kg

CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan) (Toxicitate orală acută)
LD50 dermică		15.800 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori)	50 mg/l (șobolan)	(Toxicitate acută prin inhalare)
CAS: 100-79-8 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol		
Oral	DL50 7.000 mg/kg (șobolan)	
LD50 dermică		2.000 mg/kg (șobolan) (Toxicitate dermică acută)
CAS: 78-70-6 Linalool		
Oral	DL50	2.790 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		5.610 mg/kg (iepure)
CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă		
Oral	DL50	4.400 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (iepure)

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 9)

CAS: 106-22-9 citronelol		
Oral	DL50	3.450 mg/kg
LD50 dermică		(șobolan) 2.650 mg/kg
LC50/4 h prin inhalare (vapori) >20 mg/l		
CAS: 91-64-5 Cumarină		
Oral	DL50	293 mg/kg (șobolan)

Simptome specifice în testele biologice:
Coroziune/iritare a pielii. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate
la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 galaxolidă		Lista II
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil		Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate
acvatică: (CAS:
1222-05-5) galaxolidă Toxicitate
acută la pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus Toxicitate acută la
durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata Toxicitate acută la crustacee:
EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa Toxicitate la pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d,
Lepomis macrochirus Citronelol - CAS: 106-22-9 LC50 - Specie: Leuciscus idus =
14,66 mg/l - Durată h: 96 EC50 -
Specie: Daphnia magna (purice de apă) = 17,48 mg/l - Durată h: 48 ECr50 -
Specie: Scenedesmus sp. = 2,4 mg/l - Durată h: 72 CAS: 64-17-5 etanol

EC50	5.012 mg/l (Ceriodaphnia sp.) 11.200
LC50	mg/l (apă dulce) 857 mg/l (Ars) 275 mg/l (alge) 9,6 mg/l (daphnia magna)

(Continuare la pagina 11)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 10)

CAS: 100-79-8 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol	
EC50 (72h) >92 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, Creștere)	Inhibi ie
EC50 (48h) >96 mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.)	
CL50 (96h) 16.700 mg/l (Pimephales promelas)	
NOEC(72h) 92 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)	
CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă NOEC 0,174	
mg/l (alge) 0,32 mg/l (alge) 0,307 mg/l	EC50 (nevertebrate de apă dulce)
LC50 (96h) <1 mg/l (pește de apă dulce)	
EC10(21d) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce)	
EC10 0,37 mg/L (pești de apă dulce)	
12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu	
conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.	
PBT: Nu se aplică. vPvB:	
Nu se aplică.	
12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin	
Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.	
12.7 Alte efecte adverse	
Observație: Toxic pentru pești	
Informații ecologice suplimentare: Note	
generale: Clasa de	
pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea, toxic	
pentru peștii și planctonul din ape.	

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

(Continuare la pagina 12)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 11)

Catalogul european al deșeurilor
HP3 Inflamabil
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul	
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU 1993
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR	UN1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) (ALCOOL ETILIC)), RESPECTIV DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI PERICULOS, prevedere specială 640D
IMDG	LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL) ALCOOL), α-hexilcinamaldehydă), MARIN POLUANT
IATA	LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR, IMDG	
 	
Clasă Eticheta	3 Lichide inflamabile. 3
IATA	
	
Clasă Eticheta	3 Lichide inflamabile. 3
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	II.
14.5 Pericole pentru mediu:	Periculos pentru mediu Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu substanțe: α-hexilcinamaldehydă
Poluant marin:	Da
Marcaj special (ADR):	Simbol (pește și copac) Simbol (pește și copac)

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 12)

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Categorie de depozitare	Atenție: Lichide inflamabile. 33 de ani FE,SE____ B.
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente	Nu se aplică.
Transport/Informații suplimentare:	
ADR Cantități limitate (LQ)  Marcaj pentru cantități limitate.	1L
Cantități exceptate (EQ) Categorie de transport Cod de restricționare a tunelurilor	Cod: E2 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml 2 D/E
IMDG Cantități limitate (LQ)  Marcaj pentru cantități limitate.	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E2 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml
„Regulamentul model” al ONU:	UN 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) (ALCOOL ETILIC)), 3, II, NOCIV PENTRU MEDIU PERICULOS

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză
Regulamentul REACH 1907/2006/CE
Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP 1272/2008/CE
Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici
la locul de muncă.
Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă
munca lucrătoarelor însărcinate și a lucrătoarelor care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 13)

Categorii Seveso	
E2 Periculos pentru mediul acvatic	
LICHIDE INFLAMABILE P5c	
Cantitate calificată (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t	
Cantitate calificată (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t	
REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3	
DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice –	
Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu	
este listat.	
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I	
- PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Reglementări naționale: Niciuna	
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care	
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține	
substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).	
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.	

SECȚIUNEA 16: Alte informații	
Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.	
Fraze relevante H225	
Lichid și vapori foarte inflamabili.	
H226 Lichid și vapori inflamabili.	
H302 Nociv în caz de înghițire.	
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.	
H315 Provoacă iritații ale pielii.	
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.	
H319 Provoacă iritații oculare grave.	
H351 Susceptibil de a provoca cancer.	
H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.	
H361fd Suspect de a dăuna fertilității. Suspect de a dăuna copilului nenăscut.	
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.	
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
(Continuare la pagina 15)	
EN	

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 30.09.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AROMĂ CU BEȚIȘOARE SPRING AIR HUG ME

(Continuare a paginii 14)

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
Sfaturi de instruire
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile	
Principii de corelare Leziuni oculare grave/iritare oculară	Clasificarea amestecului se bazează
în general pe metoda de calcul utilizând datele privind substanța	conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente
ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză letală, 50% PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categorie 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categorie 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categorie 4
Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categorie 2
Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categorie 1
Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categorie 1B
Carc. 2: Carcinogenitate – Categorie 2
Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere – Categorie 2
Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere – Categorie 2
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categorie 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categorie 1
Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categorie 1
Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categorie 2
Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categorie 3