

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE
UFI: YNK0-303K-M001-DR6X

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,
Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805
Fabrică: Eleonas-Thiva PC:
32200, Viotia-Grecia Tel: +30
2262073057 e-mail:
info@primesolutions.gr
Site web: www.primesolutions.gr/
www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Lichid de flacăra 2 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.



GHS07

Iritație oculară 2 H319 Provoacă iritații oculare grave.

Toxic acuatc cronic 3 H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol: H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se

lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.

prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare: EUH208

Conține cinamaldehydă, salicilat de benzil, α-hexilcinamaldehydă, acetat de linalil, 1-(2,3,8-

tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă, linalool, 1-ciclopropilmetil-4-metoxibenzen. Poate provoca o reacție
alergică.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu

conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri
de 0,1% sau mai mari.

PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu

se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
118-58-1 salicilat de benzil CAS: 1222-05-5		Lista II
galaxolidă CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-		Lista II
Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri

Descriere:

Amestec: constând din următoarele componente.

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii 2)

Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 64-17-5		
EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	60-<70%
CAS: 100-79-8 EINECS: 202-888-7	2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol Eye Irrit. 2, H319 2-metilpentan-2,4-	10-<15%
CAS: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Număr de index: 603-053-00-3	diol Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară salicilat de benzil Eye Irrit. 2, H319;	0,1-<1%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Număr de index: 607-754-00-5	Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II) α-hexilcinamaldehydă	0,1-<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Toxicitate cutanată	0,1-<1%
1B, H317 CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317		0,1-<1%
CAS: 54464-57-2	1-(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă Toxic acuat cronic 1, H410; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	linalool Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată. 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	galaxolidă Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	0,1-<1%
CAS: 3407-42-9 EINECS: 222-294-1	3-(5,5,6-Trimetilbicio[2.2.1]hept-2-il)ciclohexan-1-ol Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319 Ciclopropilmetil-4-	0,1-<1%
CAS: 16510-27-3 ELINCS: 444-110-0	metoxibenzen Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	0,1-<0,25%

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii		
CAS: 99-87-6 EINECS: 202-796-7	p-cimenă Lichid de flacără 3, H226; Toxicitate acută 3, H331; Toxicitate repr. 2, H361; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută cronică 2,	3) 0,1-<0,25%
CAS: 1506-02-1 EINECS: 216-133-4	H411 1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid) Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Toxicitate acută 4, H302 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	0,025-<0,25%
CAS: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 Număr de index: 607-085-00-9	Benzoat de benzil Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută acută cronică 2, H411; Toxicitate acută	0,025-<0,25%
CAS: 104-55-2 EINECS: 203-213-9 Număr de index: 606-155-00-6	acută 4, H302 cinamaldehydă Toxicitate cutanată 1A, H317 Limită de concentrație specifică: Toxicitate cutanată 1A; H317: C 0,01 %	0,001-<0,01%
SVHC		
Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)		
Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.		

SECTIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor 4.1 Descrierea
măsurilor de prim ajutor Informații generale: În toate cazurile, apelați la un medic. După inhalare: Solicitați asistență medicală în caz de simptome. După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Clătiți cu multă apă și săpun. În caz de disconfort, consultați un medic. După contactul cu ochii: Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară. Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există. Continuați să clătiți timp de 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă apare iritație. Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic. După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic. Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante. 4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii 4)

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere a incendiilor
Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu.
Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.
Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.
Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.
Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).
Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: A se păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii 5)

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1

Parametri de control Ingrediente

cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm
CAS: 107-41-5 2-metilpentan-2,4-diol
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 123 mg/m ³ , 25 ppm Valoare pe termen lung: 123 mg/m ³ , 25 ppm
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m ³ Valoare pe termen lung: 5 mg/m ³

DNEL-uri

(CAS: 64-17-9) Etanol Lucrători:

Expunere

pe termen lung, efecte sistemice, prin inhalare: 380 mg/m³

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 8238 mg/kg g.c./zi Consumatori:

Expunere pe

termen lung, efecte sistemice, inhalare: 114 mg/m³

PNEC-uri

Etanol (CAS: 64-17-5)

Apă dulce: 0,96 mg/l Apă de

mare: 0,79 mg/l STP: 580

mg/l Sediment de

apă dulce: 3,6 mg/kg sediment dw Sediment de apă de

mare: 2,9 mg/kg sediment dw Sol: 0,63 mg/kg sol dw

Intoxicație secundară: 0,38 g/

kg aliment

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.

Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

(Continuare la pagina 7)

EN

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii 6)

Selectarea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea
Din cauza lipsei testelor, nu se poate da nicio recomandare privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/
amestec chimic.

Materialul mănușilor
Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte criterii de calitate.
și variază de la producător la producător.

Timpul de penetrare al materialului mănușii
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie
observat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii la mediu
Aruncați lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.
Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, ape de suprafață și subterane, precum și în sol.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Informații generale

Stare fizică	Lichid
Culoare:	Incolor sau galben deschis
Miros:	Caracteristic parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
	78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
Inflamabilitate	Foarte inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie Inferior:	3,5 % vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Superior:	15% vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Punct de aprindere: Temperatura de autoaprindere: Temperatura de	13 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
	Nu este specificat
	Nedeterminat
	Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii 7)

Solubilitate apă:	Nedeterminat
Coeфициent de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Schimbare de stare	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune:	Nu se aplică
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile Nu este permis	
Aerosoli goli	
Gaze oxidante Nu există	
Gaze sub presiune Vid	
Lichide inflamabile Lichid și vapori foarte inflamabili.	
Solide inflamabile Nu este permis	
Substanțe și amestecuri autoreactive Nul	
Lichide piroforice Vid	
Solide piroforice Vid	
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare Nu este cazul	
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa Lichide	Vid
oxidante Solide	Vid
oxidante Peroxizi	Vid
organici Substanțe	Vid
corozive pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scânteele și alte surse de aprindere.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
(Continuare la pagina 9)
EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii 8)

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice		
11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008		
Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:		
(CAS: 1222-05-5) galaxolidă		
DL50 orală (șobolan): > 4640 mg/kg		
Dermal, DL50 (șobolan): >10000 mg/kg		
ATE (Estimări ale Toxicității Acute)		
LC50/4 h prin inhalare (vapori)	>1.200-	12.000 mg/l
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan) (Toxicitate orală acută)
LD50 dermică		15.800 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 50 mg/l (șobolan) (Toxicitate acută prin inhalare)		
CAS: 100-79-8 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol		
Oral	DL50 7.000 mg/kg (șobolan)	
LD50 dermică		2.000 mg/kg (șobolan) (Toxicitate dermică acută)
CAS: 107-41-5 2-metilpentan-2,4-diol		
Oral	DL50 3.700 mg/kg (șobolan)	
LD50 dermică		8.560 mg/kg (iepure)
CAS: 120-51-4 Benzoat de benzil		
Oral	DL50	1.700 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		4.000 mg/kg (iepure)
CAS: 104-55-2 cinamaldehydă		
Oral	DL50	2.220 mg/kg (șobolan)
Simptome specifice în testele biologice:		
Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.		
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Informații toxicologice suplimentare:		
Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
11.2 Informații privind alte pericole		
Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil		Lista II
CAS: 1222-05-5 galaxolidă		Lista II

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii 9)

CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)	Lista II
--	----------

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate	
Toxicitate acvatică: (CAS: 1222-05-5) galaxolidă Toxicitate acută la pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus Toxicitate acută la durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata Toxicitate acută la crustacee: EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa Toxicitate la pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d, Lepomis macrochirus CAS: 64-17-5 etanol	
EC50	5.012 mg/l (Ceriodaphnia sp.) 11.200
LC50	mg/l (apă dulce) 857 mg/l (Ars) 275 mg/l (alge) 9,6 mg/l (daphnia magna)
CAS: 100-79-8 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol EC50 (72h) >92 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)	
EC50 (48h) >96 mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.)	
CL50 (96h) 16.700 mg/l (Pimephales promelas)	
NOEC(72h) 92 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)	
CAS: 107-41-5 2-metilpentan-2,4-diol EC50 (48h)	
5.410 mg/l (Daphnia magna)	
429 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)	
CL50 (96h) 8.510 mg/l (Cambusia afinis)	
12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.	
PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.	
12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.	
12.7 Alte efecte adverse Observație: Nociv pentru pești	
Informații ecologice suplimentare: Note generale: Nu lăsați produsul să ajungă în apele subterane, în cursurile de apă sau în sistemul de canalizare, nici măcar în cantități mici. Produsul conține materiale dăunătoare mediului.	
(Continuare la pagina 11)	

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii 10)

Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în canalizare. sistem.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor
HP3 Inflamabil
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare	ADR, IMDG, IATA	ONU 1993
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport	ADR	UN1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
	IMDG	(ALCOOL ETILIC)), dispoziția specială 640D
	IATA	LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL
		ALCOOL))
		LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	ADR, IMDG, IATA	
	Clasă	3 Lichide inflamabile.
	Eticheta	3
14.4 Grupa de ambalare	ADR, IMDG, IATA	II.

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii 11)

14.5 Pericole pentru mediu:	Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu
Poluant marin:	substanțe: α-hexilcinamaldehydă Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	Atenție: Lichide inflamabile.
Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr	33 de ani
EMS: Categorie de	FE,SE _____
depozitare	B. _____
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI	
instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	1L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E2
	Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
	Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml
Categorie de transport	2
Cod de restricționare a tunelurilor	D/E
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E2
	Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
	Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml
„Regulamentul model” al ONU:	UN 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) (ALCOOL ETILIC)), 3, II

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză
Regulamentul REACH 1907/2006/CE
Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP 1272/2008/CE
Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici
la locul de muncă.
Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă
munca lucrătoarelor însărcinate și a lucrătoarelor care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

(Continuare la pagina 13)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii 12)

Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.
Categoría Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE Cantitate limită
(tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 5.000 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de
nivel superior 50.000 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3

DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor

CAS: 120-57-0 piperonal	1
-------------------------	---

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe

CAS: 120-57-0 piperonal	1
-------------------------	---

Reglementări naționale: Niciuna

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio
caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H331 Toxic în caz de inhalare.

H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 17.10.2024

Revizie: 01.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE LIME BUSUIOC MANDARINE

(Continuare a paginii 13)

Sfaturi de instruire

Angajații trebuie să beneficieze de o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile	
Leziuni oculare grave/	Principii de corelare
iritare oculară Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@sustchem.gr

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises

dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională a Transportului

Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente

ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)

PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)

LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză letală, 50% PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită

vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ ATE: Valori estimate ale toxicității acute

Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4

Acute Tox. 3: Toxicitate acută – Categoria 3

Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1A

Skin Sens. 1A: Sensibilizare a pielii – Categoria 1A

Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria 1B

Repr. 2: Toxicitate reproductivă – Categoria 2

Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1

Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3