

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET
UFI: DJG0-V089-K007-JF7M

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,
Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805
Fabrică: Eleonas-Thiva PC:
32200, Viotia-Grecia Tel: +30
2262073057 e-mail:
info@primesolutions.gr
Site web: www.primesolutions.gr/
www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Lichid de flacăra 2 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.



Mediul GHS09

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Iritație oculară 2 H319 Provoacă iritații oculare grave.
Senzor de piele 1 H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Pericol

Componente care determină pericolul în etichetare: acid
acetic
piperonal oxaciclohexadecan-2-
onă, anhidridă, produși de reacție cu izoeugenol 1,5,10-trimetil-1,5,9-ciclododecatrienă

Atrarat de metil

Fraze de pericol: H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.
H319 Provoacă iritații oculare grave.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.
P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273 Evitați eliberarea în mediu.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.
P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu
conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la
niveluri de 0,1% sau mai mari.
PBT: Nu se aplică. vPvB:
Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
1222-05-5 galaxolidă	CAS: 1506-02-1	Lista II
1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2

Amestecuri

Descriere: Amestec: constând din următoarele componente.

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii 2)

Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 64-17-5		
EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	60-<70%
CAS: 100-79-8 EINECS: 202-888-7	2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol Eye Irrit. 2, H319 galaxolidă	2,5-<10%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	2,5-<10%
CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Nr. înregistrare: 01-2119516040-60-XXXX	Vanilină Iritant pentru ochi 2, H319	1-<2,5%
CAS: 120-57-0 EINECS: 204-409-7	piperonal Repr. 2, H361fd; Skin Sens. 1B, H317 Benzoat de	1-<2,5%
CAS: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 Număr de index: 607-085-00-9	benzil Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 2, H411; Toxicitate acută 4, H302	1-<2,5%
CAS: 28219-61-6 EINECS: 248-908-8	Bacdanol (2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)-2-buten-1-ol) Toxic acuatic cronic 2, H411; Iritant ocular 2, H319	0,1-<1%
CAS: 63500-71-0 ELINCS: 405-040-6 Număr index: 603-101-00-3 Nr. înregistrare: 01-0000015458-64-XXXX	tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri mixți (cis și trans) Iritant pentru ochi 2, H319	0,1-<1%
CAS: 65113-99-7 EINECS: 265-453-0	5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopentenil)-3-metilpentan-2-ol Toxicitate acuatică cronică 2, H411; Iritant ocular 2, H319	0,1-<1%
CAS: 65405-77-8 EINECS: 265-745-8	salicilat de cis-3-hexenil Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410	0,1-<1%
CAS: 106-02-5 EINECS: 203-354-6	oxaciclohexadecan-2-onă Toxicitate acuată cronică 2, H411; Toxicitate cutanată 1B,	0,1-<1%
CAS: 144020-22-4 ELINCS: 482-330-9	H317 acid acetic, anhidridă, produși de reacție cu 1,5,10-trimetil-1,5,9-ciclododecatrienă Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Toxicitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 502-72-7 EINECS: 207-951-2	Ciclopentadecanonă Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1,	0,1-<1%
H410 CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil) EINECS: 216-133-4 etan-1-onă (Fixolid) Nr. înreg.: 01-2119539433-40-XXXX Toxicitate	acută acută 1, H400; Toxicitate acută 4, H302 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	0,1-<1%

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii)		
CAS: 4707-47-5 EINECS: 225-193-0	Atrarat de metil ⚠ Skin Sens. 1B, H317	3) 0,1-<1%
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	izoeugenol ⚠ Toxicitate acută 4, H302; Skin Sens. 1A, H317 Limită de concentrație specifică: Skin Sens. 1A; H317: C 0,01 %	<0,01%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	substanță ftalat de dietil cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	2,5-<10%
SVHC		
Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)		
Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.		

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: În toate cazurile, apelați la un medic. După inhalare: În caz de simptome, solicitați asistență medicală. După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Clătiți cu multă apă și săpun. În caz de disconfort, consultați un medic. După contactul cu ochii: Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară. Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există. Continuați să clătiți timp de 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă apare iritație. Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic. După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic. Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcămintă de protecție în caz de incendiu. Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

(Continuare a paginii 4)

SECȚIUNEA 6: Măsurile de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate. Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic. Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș). Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță. Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție. Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă. Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs. Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza. Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: A se păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros. Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros. Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți. Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

EN

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii 5)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control Ingrediente	
cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³	
	Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL-uri
(CAS: 64-17-9) Etanol Lucrători:
Expunere
pe termen lung, efecte sistemice, prin inhalare: 380 mg/m³
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 8238 mg/kg g.c./zi Consumatori:
Expunere pe
termen lung, efecte sistemice, inhalare: 114 mg/m³
PNEC-uri
Etanol (CAS: 64-17-5)
Apă dulce: 0,96 mg/l Apă de
mare: 0,79 mg/l STP: 580
mg/l Sediment de
apă dulce: 3,6 mg/kg sediment dw Sediment de apă de
mare: 2,9 mg/kg sediment dw Sol: 0,63 mg/kg sol dw
Intoxicație secundară: 0,38 g/
kg aliment

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.
Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.
Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor
Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

(Continuare la pagina 7)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii 6)

Timpul de penetrare al materialului mănușii
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie observat.
Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.
Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii la mediu
Aruncați lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.
Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, apele de suprafață și subterane, precum și în sol.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Informații generale

Stare fizică	Lichid
Culoare:	Incolor sau galben deschis
Miros:	Caracteristic parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol) Foarte inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	3,5 % vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Superior:	15% vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Punct de aprindere: Temperatura de	13 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
autoaprindere: Temperatura de	Nu este specificat Nedeterminat Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeфициent de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiune de vapori: Nedeterminată	
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii 7)

Densitatea vaporilor	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formular:	Lichid
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Schimbare de stare	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune:	Nu se aplică
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli Nu este necesar	
Gaze oxidante Gaze	Vid
sub presiune Nule	
Lichide inflamabile Lichid și vapori foarte inflamabili.	
Solide inflamabile Nu este permis	
Substanțe și amestecuri autoreactive Nul	
Lichide piroforice Vid	
Solide piroforice Vid	
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare Nu este cazul	
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa Lichide	Vid
oxidante Solide	Vid
oxidante Peroxizi	Vid
organici Corozivi pentru	Vid
metale Explozivi	Vid
desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scântele și alte surse de aprindere.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii 8)

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 1222-05-5) galaxolidă

DL50 orală (șobolan): > 4640 mg/kg

Dermal, DL50 (șobolan): >10000 mg/kg

(CAS: 144020-22-4) Produși de reacție ai anhidridei acetice și 1,5,10-trimetil-1,5,9-ciclodetrienei

Orală, DL50 (șobolan): >5000 mg/kg

Dermal, DL50 (șobolan): >2000 mg/kg

ATE (Estimări ale Toxicității Acute)		
Oral	DL50	68.000-<272.000 mg/kg (șobolan)

CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan) (Toxicitate orală acută)
LD50 dermică		15.800 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 50 mg/l (șobolan) (Toxicitate acută prin inhalare)		

CAS: 100-79-8 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol		
Oral	DL50	7.000 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		2.000 mg/kg (șobolan) (Toxicitate dermică acută)

CAS: 120-51-4 Benzoat de benzil		
Oral	DL50	1.700 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		4.000 mg/kg (iepure)

CAS: 97-54-1 izoeugenol		
Oral	DL50	1.560 mg/kg (șobolan)

Simptome specifice în testele biologice:

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare:

Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 galaxolidă		Lista II
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică:

(CAS: 1222-05-5) galaxolidă

Toxicitate acută la pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus

Toxicitate acută la durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata

Toxicitate acută la crustacee: EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa

(Continuare la pagina 10)

EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii 9)

Toxicitate pentru pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d, *Lepomis macrochirus* (CAS: 144020-22-4) Produși de reacție ai anhidridei acetice și 1,5,10-trimetil-1,5,9-ciclododecatrienei Toxicitate acută pentru pești: LC50: 0,63 mg/l, 96 h, *Oncorhynchus mykiss* (Păstrăv curcubeu)
Toxicitate acută pentru alge: ErC50: 3,6 mg/l, 72 h, *Pseudokirchneriella subcapitata*

CAS: 64-17-5 etanol	
EC50	5.012 mg/l (<i>Ceriodaphnia</i> sp.)
LC50	11.200 mg/l (apă dulce) 857 mg/l (Ars) 275 mg/l (alge) 9,6 mg/l (<i>daphnia magna</i>)
CAS: 100-79-8 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol EC50 (72h) >92 mg/l (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) (Alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)	
EC50 (48h)	>96 mg/l (<i>Daphnia magna</i>) (Test de imobilizare acută cu <i>Daphnia</i> sp.)
CL50 (96h)	16.700 mg/l (<i>Pimephales promelas</i>)
NOEC(72h)	92 mg/l (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) (alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)
CAS: 121-33-5 Vanilină	
LC50 (96h)	57 mg/l (pește)

12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.
PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.
12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.
12.7 Alte efecte adverse Observație: Toxic pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale: Clasa de pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea, toxic pentru peștii și planctonul din ape.

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii 10)

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în canalizare. sistem.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor
HP3 Inflamabil
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare	ONU 1993
ADR, IMDG, IATA	
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport	UN1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
ADR	(ALCOOL ETILIC)), RESPECTIV DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI
IMDG	PERICULOS, prevedere specială 640D
IATA	LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL
	ALCOOL), galaxolidă), POLUANT MARIN
	LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	
ADR, IMDG	
	
	
Clasă	3 Lichide inflamabile.
Eticheta	3

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii 11)

IATA	
	
Clasă	3 Lichide inflamabile.
Eticheta	3
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	II.
14.5 Pericole pentru mediu:	Periculos pentru mediu Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu substanțe: acid acetic, anhidridă, produși de reacție cu 1,5,10-trimetil-1,5,9-ciclododecatrienă
Poluant marin:	Da
Marcaj special (ADR): 14.6	Simbol (pește și copac) Simbol (pește și copac)
Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Categorie de depozitare	Atenție: Lichide inflamabile. 33 de ani FE,SE _____ B.
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	1L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E2 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml
Categorie de transport	2
Cod de restricționare a tunelurilor	D/E
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
 Marcaj pentru cantități limitate.	

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii 12)

Cantități exceptate (EQ)	Cod: E2 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml UN 1993 LICHID
„Regulamentul model” al ONU:	INFLAMABIL, NOS (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), 3, II, PERICULOS PENTRU MEDIU

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare [5.1]	
Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP Regulamentul 1272/2008/CE Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă. Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată. Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată Directiva 2012/18/UE Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite. Categorie Seveso E2 Periculos pentru mediul acvatic P5c LICHIDE INFLAMABIL Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3	
DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I	
- PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3)) Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Reglementări naționale: Niciuna	
(Continuare la pagina 14)	

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii 13)

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații	
Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.	
Fraze relevante H225	
Lichid și vapori foarte inflamabili.	
H302 Nociv în caz de înghițire.	
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.	
H319 Provoacă iritații oculare grave.	
H361fd Suspicios de a dăuna fertilității. Suspicios de a dăuna copilului nenăscut.	
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.	
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
Sfaturi de instruire	
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.	
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile	
Principii de corelare Leziuni oculare grave/iritare oculară Clasificarea amestecului se bazează	
în general pe metoda de calcul utilizând datele privind substanța conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relatif au transport

international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor
chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale
existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice
notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză
letală, 50% PBT: Persistent,
bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR DE AER CU BEȚIȘE SPRING AIR SECRET

(Continuare a paginii 14)

ATE: Valori estimate ale toxicității
acute Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile –
Categoría 2 Acute Tox. 4: Toxicitate acută –
Categoría 4 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritarea ochilor
– Categoría 2 Skin Sens. 1: Sensibilizare
cutanată – Categoría 1 Skin Sens. 1A: Sensibilizare
cutanată – Categoría 1A Skin Sens. 1B: Sensibilizare
cutanată – Categoría 1B Repr. 2: Toxicitate
pentru reproducere – Categoría 2 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol
acvatic acut – Categoría 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe
termen lung – Categoría 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoría 2

EN