

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚEȚE SPRING AIR UTOPIA
UFI: KMJ0-00TT-X003-FN75

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,
Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805
Fabrică: Eleonas-Thiva PC:
32200, Viotia-Grecia Tel: +30
2262073057 e-mail:
info@primesolutions.gr
Site web: www.primesolutions.gr/
www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Lichid de flacără 2 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.



GHS07

Iritație cutanată 2 H315 Provoacă iritații ale pielii.

Iritație oculară 2 H319 Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilitate cutanată 1 H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Toxic acuatc cronic 3 H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚEȚE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Pericol

Componente care determină pericolul în etichetare: salicilat
de hexil 4-hidroxi-2,5-
dimetilfuran-2(3H)-onă Linalool 1-(2,3,8,8-

tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă acetat de linalil piperonal 3-(o-
Etilfenil)-2,2-

dimetilpropionaldehidă (R)-p-menta-1,8-dienă [3R-
(3α,3aβ,7β,8αα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-
hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă Extract dulce de portocală

Fraze de pericol: H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.
H315 Provoacă iritații ale pielii.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu

conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri
de 0,1% sau mai mari.

PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu
se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin

Produsul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile care
perturbă sistemul endocrin sau nu a fost identificat ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin conform criteriilor
stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație
egală sau mai mare de 0,1%.

Fişă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚEȚE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 2)

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2		
Amestecuri		
Descriere: Amestec: constând din următoarele componente.		
Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:		
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 Număr index: 603-002-00-5 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXXX	etanol	60-<70%
CAS: 100-79-8 EINECS: 202-888-7	2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol Iritant Ocular 2, H319 p-	15-<25%
CAS: 98-55-5 EINECS: 202-680-6 Nr. înregistrare: 01-2119980717-23-XXXX	ment-1-en-8-ol Iritant Cutanat 2, H315; Iritant Ocular 2, H319	1-<2,5%
CAS: 6259-76-3 EINECS: 228-408-6	salicilat de hexil Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Toxicitate cutanată 1B,	1-<2,5%
CAS: 18479-58-8 EINECS: 242-362-4	H317 2,6-dimetiloct-7-en-2-ol Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2,	1-<2,5%
CAS: 28940-11-6 EINECS: 249-320-4	H319 7-Metil-2H-benzo-1,5-dioxepin-3(4H)-onă Toxicitate cutanată 1B, H314; Toxicitate oculară lezătoare 1, H318; Toxicitate specifică pentru specii ceroase 3, H336	1-<2,5%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	Linalool Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă Toxicitate acuatică cronică 2, H411; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate	0,1-<1%
cutanată 1, H317 CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317		0,1-<1%
CAS: 120-57-0 EINECS: 204-409-7	piperonal Skin Sens. 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 6789-88-4 EINECS: 229-856-5	Benzoat de hexil Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410	0,1-<1%
CAS: 67634-14-4 EINECS: 266-818-7	3-(o-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehidă Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate	0,1-<1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	cutanată 1B, H317. (R)-p- menta-1,8-dienă Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 4, H304; Toxicitate acvatică Acut 1, H400; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acvatică cronică 3, H412	0,1-<1%

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚEȚE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 3)		
CAS: 32388-55-9 [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8- il)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XX Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Sensibilitate cutanată 1B, H317 Extract dulce de portocală.		
CAS: 8028-48-6 EINECS: 232-433-8	Lichid de inflamație 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută acvatică 1, H400; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată	0,1-<1%
CAS: 99-85-4 EINECS: 202-794-6	1, H317 p-Menta-1,4- dienă Lichid de inflamație 3, H226; Repr. 2, H361; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate cronică acvatică 2,	0,1-<1%
CAS: 106-72-9 EINECS: 203-427-2	H411 2,6-Dimetil-5-heptenal Sensibilitate cutanată	0,1-<1%
CAS: 123-35-3 EINECS: 204-622-5	1B, H317 7-metil-3-metilenoceta-1,6-dienă Lichid de inflamație 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Irritație cutanată 2, H315; Iritare	0,1-<1%
CAS: 562-74-3 EINECS: 209-235-5	oculară 2, H319 p- ment-1-en-4-ol Tox. acută 3, H331; Tox. acută 4, H302; Irritație cutanată. 2, H315; Iritant pentru ochi 2, H319; Sensibil pentru piele 1, H317; STOT SE	0,1-<1%
CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6	3, H336 alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehidă Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317 4- hidroxi-2,5-	0,1-<0,25%
CAS: 3658-77-3 EINECS: 222-908-8	dimetilfuran-2(3H)-onă Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317 [1- (2,6,6-Trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-	0,1-<0,25%
CAS: 57378-68-4 EINECS: 260-709-8	onă] Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410; Toxicitate acută 4, H302; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<0,25%
CAS: 67633-96-9 EINECS: 266-797-4	cis-3-hexenil metil carbonat Skin Sens. 1B, H317 2,4-Dimetil-3-	0,1-<0,25%
CAS: 68039-49-6 EINECS: 268-264-1	ciclohexen-1-carboxaldehidă Toxicitate acuatică cronică 2, H411; Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate	0,1-<0,25%
CAS: 300371-33-9	cutanată 1, H317 2,3-Dihidro-1,1-dimetil-1H-inden-ar- propanal Toxicitate acută 4, H302; Toxicitate	0,1-<0,25%
CAS: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 Număr de index: 607-085-00-9	cutanată 1B, H317 Benzoat de benzil Toxicitate acută 1, H400; Toxicitate acută 2, H411; Toxicitate	0,1-<0,25%
CAS: 105-87-3 EINECS: 203-341-5	acută 4, H302 Acetat de geranil Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată 1B, H317;	0,1-<0,25%
CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	Toxicitate acută 3, H412 fталat de dietil substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	2,5%

(Continuare la pagina 5)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚEȚE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 4)

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: În toate cazurile, apelați la un medic. După inhalare: În

caz de simptome, solicitați asistență medicală.

După contactul cu pielea:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

Clătiți cu multă apă și săpun.

În caz de disconfort, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară.

Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți

multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere a incendiilor

Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție:

Aparat respirator autonom și îmbrăcămintă de protecție în caz de incendiu.

Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcămintă de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚEȚE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 5)

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați
pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.
Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale
absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).
Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați
secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: A se
păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1 Parametri

de control Ingrediente cu valori

limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung:	1920 mg/m³, 1000 ppm
--	----------------------

CAS: 84-66-2 ftalat de dietil

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt:	10 mg/m³
Valoare pe termen lung:	5 mg/m³

DNEL-uri
(CAS: 64-17-9) Etanol
Lucrători:
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, prin inhalare: 380 mg/m³
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 8238 mg/kg g.c./zi
Consumatori:
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 114 mg/m³

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚEȚE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 6)

PNEC-uri
Etanol (CAS: 64-17-5)
Apă dulce: 0,96 mg/l Apă de
mare: 0,79 mg/l STP: 580
mg/l Sediment de
apă dulce: 3,6 mg/kg sediment dw Sediment de apă de
mare: 2,9 mg/kg sediment dw Sol: 0,63 mg/kg sol dw
Intoxicație secundară: 0,38 g/
kg aliment

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale
de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.
Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.
Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da
recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor
Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.
Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚEȚE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 7)

Controlul expunerii la mediu
Aruncați lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.
Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, apele de suprafață și subterane, precum și în sol.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Informații generale

Stare fizică	Lichid
Culoare:	Incolor sau galben deschis
Miros:	Caracteristic parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol) Foarte inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie Inferior:	3,5 % vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Superior:	15% vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Punct de aprindere: Temperatura de autoaprindere: Temperatura de	13 °C (CAS: 64-17-5 etanol) Nu este specificat Nedeterminat Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate apă:	Nedeterminat
Coeфициent de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitatea și/sau densitatea relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitate de vapori	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Conținut de solvent:	
Solvenți organici:	>63,6%
COV (CE)	>63,64%
Schimbare de stare	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune:	Nu se aplică
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 8)

Rata de evaporare	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli Nu este necesar	
Gaze oxidante Gaze	Vid
sub presiune Nule	
Lichide inflamabile Lichid și vapori foarte inflamabili.	
Solide inflamabile Nu este permis	
Substanțe și amestecuri autoreactive Nul	
Lichide piroforice Vid	
Solide piroforice Vid	
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare Nu este cazul	
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa Lichide	Vid
oxidante Solide	Vid
oxidante Peroxizi	Vid
organici Corozivi pentru	Vid
metale Explozivi	Vid
desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- 10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
- 10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
- Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.
- 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
- 10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scântele și alte surse de aprindere.
- 10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
- 10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- 11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
- Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:		
ATE (Estimări ale Toxicității Acute)		
LC50/4 h prin	inhalare (vapori) >2.000	mg/l
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan) (Toxicitate orală acută)
LD50 dermică		15.800 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori)	50	mg/l (șobolan) (Toxicitate acută prin inhalare)
CAS: 100-79-8 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol		
Oral	DL50 7.000 mg/kg (șobolan)	
LD50 dermică		2.000 mg/kg (șobolan) (Toxicitate dermică acută)

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 9)

CAS: 78-70-6 Linalool		
Oral	DL50	2.790 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		5.610 mg/kg (iepure)
CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă		
Orală	DL50	4.400 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (iepure)
CAS: 120-51-4 Benzoat de benzil		
Oral	DL50	1.700 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		4.000 mg/kg (iepure)

Simptome specifice în testele biologice:
Coroziunea/iritarea pielii Provoacă iritații ale pielii.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare:
Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole
Proprietăți care perturbă sistemul endocrin
Produsul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietăți care perturbă sistemul endocrin sau nu a fost identificată ca având perturbări endocrine proprietăți conform criteriilor stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei la o concentrație egală sau mai mare de 0,1%.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică:

CAS: 64-17-5 etanol

EC50	5,012 mg/l (Ceriodaphnia sp.)
LC50	11.200 mg/l (apă dulce)
	857 mg/l (Ars)
	275 mg/l (alge)
	9,6 mg/l (dafnia magna)
CAS: 100-79-8 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol	
EC50 (72h) >92	mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, Creștere)
	Inhibi ie)
EC50 (48h) >96	mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.)

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 10)

CL50 (96h) 16.700 mg/l (Pimephales promelas)	
NOEC(72h) 92 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)	
CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă NOEC 0,174	
mg/l (alge)	
EC50 0,32 mg/l (alge) 0,307 mg/l	
	(nevertebrate de apă dulce)
LC50 (96h) <1 mg/l (pește de apă dulce)	
EC10(21d) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce) 0,37 mg/l	
EC10	(pești de apă dulce)

12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.

PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin
Produsul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile care perturbă sistemul endocrin sau nu a fost identificat ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin conform criteriilor stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1%.

12.7 Alte efecte adverse Observație:
Nociv pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale:
Produsul conține materiale dăunătoare mediului.
Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor
Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european de deșeuri	
HP3 Inflamabil	
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare	

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 11)

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU 1993
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR IMDG IATA	UN1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) (ALCOOL ETILIC)), dispoziția specială 640D LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL) ALCOOL)) LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR, IMDG, IATA  Clasă Eticheta	 3 Lichide inflamabile. 3
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	II.
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Categorie de depozitare	Atenție: Lichide inflamabile. 33 de ani FE,SE _____ B. _____
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR Cantități limitate (LQ)  Cantități exceptate (EQ)	1L Marcaj pentru cantități limitate. Cod: E2 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 12)

Categorie de transport	2
Cod de restricționare a tunelurilor	D/E
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E2
	Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml UN 1993 LICHID
„Regulamentul model” al ONU:	INFLAMABIL, NOS (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), 3, II

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1

Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH
1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP Regulamentul
1272/2008/CE Directiva 98/24/CE
privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.
Categorii Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 5.000 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare:
3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I

- PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor

CAS: 120-57-0 piperonal

1

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 13)

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe	
CAS: 120-57-0 piperonal	
	1
Reglementări naționale: Niciuna	
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă	
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care	
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).	
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.	

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H331 Toxic în caz de inhalare.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.

H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile	
Principii de legătură Corozivitate/iritare a pielii Clasificarea amestecului se bazează în general	
pe metoda de calcul utilizând datele despre substanță conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind leziunile oculare grave/iritarea ochilor. Sensibilizarea pielii.	
Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR UTOPIA

(Continuare a paginii 14)

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F:
+30 210 8252575 W: www.sustchem.gr | E:
info@suschem.gr Abrevieri și acronime: ADR: Accord

relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor
chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale
existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice
notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
COV: Compuși organici volatili (SUA, UE)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză
letală, 50% PBT: Persistent,
bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ ATE:
Valori estimate ale toxicității acute
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Acute Tox. 3: Toxicitate acută – Categoria 3
Skin Corr. 1B: Corозиune/iritare a pielii – Categoria 1B Skin
Irrit. 2: Corозиune/iritare a pielii – Categoria 2 Eye
Dam. 1: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 1 Eye
Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritarea ochilor – Categoria 2 Skin
Sens. 1: Sensibilizare cutanată – Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizare cutanată – Categoria 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilizare cutanată – Categoria
1B Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere –
Categoria 2 STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere
unică) – Categoria 3 Asp. Tox. 1: Pericol prin
aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut –
Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung –
Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung –
Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3