

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID  
UFI: 8AH0-E0FV-A00P-HHG6

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile  
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/  
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,  
Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805  
Fabrică: Eleonas-Thiva PC:  
32200, Viotia-Grecia Tel: +30  
2262073057 e-mail:  
info@primesolutions.gr  
Site web: www.primesolutions.gr/  
www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare  
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Lichid de flacără 2 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.



Mediul GHS09

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Iritație oculară 2 H319 Provoacă iritații oculare grave.  
Senzor de piele 1 H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul  
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Pericol

Componente care determină pericolul în etichetare: 1-  
(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă, oxaciclohexadecan-2-onă,  
3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol,  
acetat de linalil

Linalool  
[3R-(3α,3aβ,7β,8α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă  
Salicilat de α-hexilcinamaldehydă  
benzil metilfenilglicidat de etil

(R)-p-menta-1,8-dienă

Fraze de pericol: H225  
Lichid și vapori foarte inflamabili.  
H319 Provoacă iritații oculare grave.  
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.  
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273 Evitați eliberarea în mediu.  
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.  
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.  
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.  
P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.  
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3 Alte pericole  
Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu  
conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la  
niveluri de 0,1% sau mai mari.  
PBT: Nu se aplică. vPvB:  
Nu se aplică.

| Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS: |               |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1222-05-5 galaxolidă                                             | CAS: 118-58-1 | Lista II |
| salicilat de benzil                                              |               | Lista II |

EN

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 2)

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| * SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri                                                                                                                         |                                                                                                                                         |          |
| Descriere:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |          |
| Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingrediente conform                                                                                                                       |                                                                                                                                         |          |
| Regulamentului (UE) 2020/878:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |          |
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 Număr index: 603-002-00-5 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXXX | etanol                                                                                                                                  | 60-<70%  |
| CAS: 100-79-8<br>EINECS: 202-888-7                                                                                                                                                                | 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol Iritant Ocular                                                                                     | 2,5-<10% |
| CAS: 54464-57-2<br>EINECS: 259-174-3                                                                                                                                                              | (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă<br>Toxicitate acuată cronică                                          | 2,5-<10% |
| CAS: 106-02-5<br>EINECS: 203-354-6                                                                                                                                                                | oxaciclohexadecan-2-onă                                                                                                                 | 1-<2,5%  |
| CAS: 10339-55-6 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol<br>2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1B, Nr. înreg.: 01-2119969272-32-XXXX                                                   | EINECS: 233-732-6 Toxicitate cutanată                                                                                                   | 1-<2,5%  |
| CAS: 115-95-7<br>EINECS: 204-116-4                                                                                                                                                                | acetat de linalil                                                                                                                       | 1-<2,5%  |
| CAS: 1222-05-5<br>EINECS: 214-946-9<br>Număr de index: 603-212-00-7                                                                                                                               | galaxolidă                                                                                                                              | 0,1-<1%  |
| CAS: 78-70-6<br>EINECS: 201-134-4<br>Număr de index: 603-235-00-2                                                                                                                                 | Linalool                                                                                                                                | 0,1-<1%  |
| CAS: 32388-55-9 [3R-(3α,3αβ,7β,8αα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-<br>metanoazulen-5-il)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XXXX                                                         | EINECS: 251-020-3 tetrametil-1H-3a,7-<br>Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Toxicitate cutanată 1B, H317 | 0,1-<1%  |
| CAS: 77-83-8<br>EINECS: 201-061-8                                                                                                                                                                 | Metilfenilglicidat de etil Toxic acuat                                                                                                  | 0,1-<1%  |
| CAS: 502-72-7<br>EINECS: 207-951-2                                                                                                                                                                | acuat acut 1, H400; Toxic                                                                                                               | 0,1-<1%  |
| CAS: 65405-77-8<br>EINECS: 265-745-8                                                                                                                                                              | salicilat de cis-3-hexenil                                                                                                              | 0,1-<1%  |
| CAS: 68901-15-5<br>EINECS: 272-657-3 Nr.<br>înregistrare: 01-2120770514-54-XXXX                                                                                                                   | acetat de alil (ciclohexiloxil); Toxicitate                                                                                             | 0,1-<1%  |

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (Continuare a paginii)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |            |
| CAS: 101-86-0<br>EINECS: 202-983-3                                                                                                                          | α-hexilcinalaldehidă<br>Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută acută cronică 2, H411; Toxicitate cutanată                                                                                       | 3) 0,1-<1% |
| CAS: 118-58-1<br>EINECS: 204-262-9<br>Număr de index: 607-754-00-5                                                                                          | 1B, H317; Salicilat de benzil Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută cronică 3, H412 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II) | 0,1-<1%    |
| CAS: 5989-27-5<br>EINECS: 227-813-5<br>Număr de index: 601-096-00-2                                                                                         | (R)-p-menta-1,8-dienă Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxic acvatic Acut 1, H400; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acutică cronică 3, H412     | 0,1-<1%    |
| CAS: 106-22-9<br>EINECS: 203-375-0 Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, Nr. înreg.: 01-2119453995-23-XXXX H317 | citronelol                                                                                                                                                                                                | 0,1-<1%    |
| CAS: 8008-56-8<br>Număr CE: 616-925-3                                                                                                                       | Lămâie, extract. Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1,              | 0,1-<1%    |
| CAS: 1205-17-0<br>EINECS: 214-881-6 Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 2, H411; Nr. înreg. cutanat: 01-2120740119-58-XXXX Sens. 1, H317                         | H317 α-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehidă                                                                                                                                                            | 0,1-<0,25% |
| CAS: 144020-22-4<br>ELINCS: 482-330-9                                                                                                                       | acid acetic, anhidridă, produși de reacție cu 1,5,10-trimetil-1,5,9-ciclododecatrienă Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317 acetat de p-anisil Skin Sens. 1B, H317           | 0,1-<0,25% |
| CAS: 104-21-2<br>EINECS: 203-185-8                                                                                                                          | Pin-2(10)-enă Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1,                                                                                                                                                            | 0,1-<0,25% |
| CAS: 127-91-3<br>EINECS: 204-872-5                                                                                                                          | H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317 ftalat de dietil substanță cu o limită de expunere la locul de muncă comunitară                            | 0,1-<0,25% |
| CAS: 84-66-2<br>EINECS: 201-550-6                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | 2,5-10%    |

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Solicitați imediat sfatul medicului.

După inhalare: Solicitați asistență medicală în caz de simptome.

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 4)

După contactul cu pielea:  
Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.  
Clătiți cu multă apă și săpun.  
În caz de disconfort, consultați un medic.  
După contactul cu ochii:  
Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.  
Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapele superioare și inferioare.  
Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există.  
Continuați să clătiți timp de 15 minute.  
Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.  
După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.  
Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.  
Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.  
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.  
Pericole Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere sau apă pulverizată.  
Spumă  
Nisip sau sol  
5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu sunt disponibile alte informații relevante.  
5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu.  
Purtați echipament de protecție a ochilor.  
Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.  
Țineți la distanță persoanele neprotejate.  
A se păstra departe de sursele de aprindere.  
Evitați contactul cu pielea și ochii.  
6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.  
Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.  
6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți pătrunderea în sol/sol.  
Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.  
Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 5)

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice).  
Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.  
Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați  
secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.  
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.  
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Precauții pentru manipularea în siguranță  
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.  
Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.  
Evitați contactul cu ochii și pielea. Spălați-vă bine  
pe mâini după manipulare.  
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Protejați împotriva încărcărilor electrostatice.  
A se păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități  
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.  
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.  
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.  
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se  
păstra recipientul bine închis.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1 Parametri de

control Ingrediente cu valori

limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm

CAS: 84-66-2 ftalat de dietil

VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³

Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL-uri

(CAS: 64-17-9) Etanol

Lucrători:

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, prin inhalare: 380 mg/m³

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 8238 mg/kg g.c./zi

Consumatori:

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 114 mg/m³

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 6)

PNEC-uri

Etanol (CAS: 64-17-5)

Apă dulce: 0,96 mg/l Apă de

mare: 0,79 mg/l STP: 580

mg/l Sediment de

apă dulce: 3,6 mg/kg sediment dw Sediment de apă de

mare: 2,9 mg/kg sediment dw Sol: 0,63 mg/kg sol dw

Intoxicație secundară: 0,38 g/

kg aliment

## 8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale

de protecție și igienă: A se păstra departe de alimente,

băuturi și hrană pentru animale.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Protecție respiratorie: Nu este necesară în condiții normale de utilizare.

Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Alegerea materialului mănușii luând în considerare timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea Materialul mănușilor Alegerea mănușilor adecvate nu

depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi calculată în avans și, prin urmare, trebuie verificată înainte de utilizare.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

(Continuare la pagina 8)

EN

Fișă cu date de securitate  
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024                      Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 7)

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

|                                                                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază                                  |                                                          |
| Informații generale                                                                             |                                                          |
| Stare fizică                                                                                    | Lichid                                                   |
| Culoare:                                                                                        | Incolor sau galben deschis                               |
| Miros:                                                                                          | Caracteristic parfumului                                 |
| Prag de miros: Punct                                                                            | Nedeterminat                                             |
| de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere | Nedeterminat                                             |
|                                                                                                 | 78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol)                            |
| Inflamabilitate                                                                                 | Foarte inflamabil.                                       |
| Limită inferioară și superioară de explozie Inferior:                                           | 3,5 % vol. (CAS: 64-17-5 etanol)                         |
| Superior:                                                                                       | 15% vol. (CAS: 64-17-5 etanol)                           |
| Punct de aprindere: Temperatura de autoaprindere: Temperatura de                                | 13 °C (CAS: 64-17-5 etanol)                              |
|                                                                                                 | Nu este specificat                                       |
|                                                                                                 | Nedeterminat                                             |
|                                                                                                 | Nedeterminat                                             |
| descompunere: pH Vâscozitate:                                                                   |                                                          |
| Vâscozitate cinematică                                                                          | Nedeterminat                                             |
| Dinamică:                                                                                       | Nedeterminat                                             |
| Solubilitate                                                                                    |                                                          |
| apă:                                                                                            | Nedeterminat                                             |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)                                      | Nedeterminat                                             |
| Presiune de vapori: Nedeterminată                                                               |                                                          |
| Densitate și/sau densitate relativă                                                             |                                                          |
| Densitate:                                                                                      | Nedeterminat                                             |
| Densitate relativă                                                                              | Nedeterminat                                             |
| Densitate de vapori                                                                             | Nedeterminat                                             |
| 9.2 Alte informații                                                                             |                                                          |
| Aspect:                                                                                         |                                                          |
| Formular:                                                                                       | Lichid                                                   |
| Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.                        |                                                          |
| Temperatura de aprindere:                                                                       | Produsul nu se autoaprinde.                              |
| Proprietăți explozive:                                                                          | Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de |
|                                                                                                 | Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.        |
| Schimbare de stare                                                                              | Nu se aplică                                             |
| Temperatura / intervalul de fuziune:                                                            | Nu se aplică                                             |
| Proprietăți oxidante                                                                            | Nu se oxidează                                           |

(Continuare la pagina 9)



Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 8)

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Rata de evaporare                                        | Nedeterminat |
| Informații privind clasele de pericol fizic              |              |
| Explozivi goli                                           |              |
| Gaze inflamabile                                         | Vid          |
| Aerosoli Nu este necesar                                 |              |
| Gaze oxidante Gaze                                       | Vid          |
| sub presiune Nule                                        |              |
| Lichide inflamabile Lichid și vapori foarte inflamabili. |              |
| Solide inflamabile Nu este permis                        |              |
| Substanțe și amestecuri autoreactive Nul                 |              |
| Lichide piroforice Vid                                   |              |
| Solide piroforice Vid                                    |              |
| Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare Nu este cazul   |              |
| Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile       |              |
| gaze în contact cu apa Lichide                           | Vid          |
| oxidante Solide                                          | Vid          |
| oxidante Peroxizi                                        | Vid          |
| organici Corozivi pentru                                 | Vid          |
| metale Explozivi                                         | Vid          |
| desensibilizați                                          | Vid          |

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- 10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
- 10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
- Descompunere termică / condiții de evitat
- Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.
- Stabil la temperatura mediului ambiant.
- 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
- 10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scântele și alte surse de aprindere.
- 10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
- 10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- 11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
- Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
- (CAS: 1222-05-5) galaxolidă
- DL50 orală (șobolan): > 4640 mg/kg
- Dermal, DL50 (șobolan): >10000 mg/kg
- (CAS: 144020-22-4) Produși de reacție ai anhidridei acetice și 1,5,10-trimetil-1,5,9-ciclodectatrienei
- Orală, DL50 (șobolan): >5000 mg/kg
- Dermal, DL50 (șobolan): >2000 mg/kg

|                     |      |                                                 |
|---------------------|------|-------------------------------------------------|
| CAS: 64-17-5 etanol |      |                                                 |
| Oral                | DL50 | 10.470 mg/kg (șobolan) (Toxicitate orală acută) |
| LD50 dermică        |      | 15.800 mg/kg (iepure)                           |

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 9)

|                                                                                    |      |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| LC50/4 h prin inhalare (vapori) 50 mg/l (șobolan) (Toxicitate acută prin inhalare) |      |                                                  |
| CAS: 100-79-8 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol                                 |      |                                                  |
| Oral                                                                               | DL50 | 7.000 mg/kg (șobolan)                            |
| LD50 dermică                                                                       |      | 2.000 mg/kg (șobolan) (Toxicitate dermică acută) |
| CAS: 78-70-6 Linalool                                                              |      |                                                  |
| Oral                                                                               | DL50 | 2.790 mg/kg (șobolan)                            |
| LD50 dermică                                                                       |      | 5.610 mg/kg (iepure)                             |
| CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă                                               |      |                                                  |
| Oral                                                                               | DL50 | 4.400 mg/kg (șobolan)                            |
| LD50 dermică                                                                       |      | >5.000 mg/kg (iepure)                            |
| CAS: 106-22-9 citronelol                                                           |      |                                                  |
| Oral                                                                               | DL50 | 3.450 mg/kg (șobolan)                            |
| LD50 dermică                                                                       |      | 2.650 mg/kg                                      |
| LC50/4 h prin inhalare (vapori) >20 mg/l                                           |      |                                                  |

Simptome specifice în testele biologice:

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare:

Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

|                                             |  |          |
|---------------------------------------------|--|----------|
| Proprietăți care perturbă sistemul endocrin |  |          |
| CAS: 1222-05-5 galaxolidă                   |  | Lista II |
| CAS: 118-58-1 salicilat de benzil           |  | Lista II |

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică:

(CAS: 1222-05-5) galaxolidă

Toxicitate acută la pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus

Toxicitate acută la durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata

Toxicitate acută la crustacee: EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa

Toxicitate pentru pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d, Lepomis macrochirus

Citronelol - CAS: 106-22-9

CL50 - Specie: Leuciscus idus = 14,66 mg/l - Durata h: 96

EC50 - Specie: Daphnia magna (purice de apă) = 17,48 mg/l - Durată h: 48

ECr50 - Specie: Scenedesmus sp. = 2,4 mg/l - Durată h: 72

(Continuare la pagina 11)

EN

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (CAS: 144020-22-4) Produși de reacție ai anhidridei acetice și 1,5,10-trimetil-1,5,9-ciclodectrienei. Toxicitate acută pentru pești:<br>LC50: 0,63 mg/l, 96 h, Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)<br>Toxicitate acută pentru alge: ErC50: 3,6 mg/l, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata CAS: 64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| etanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| EC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.012 mg/l (Ceriodaphnia sp.) 11.200                                                                                                                                                             |
| LC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mg/l (apă dulce) 857 mg/l (Ars)<br>275 mg/l (alge)<br>9,6 mg/l (daphnia magna)                                                                                                                   |
| CAS: 100-79-8 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol EC50 (72h) >92 mg/l<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| EC50 (48h) >96 mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.)<br>CL50 (96h) 16.700 mg/l (Pimephales promelas)<br>NOEC(72h) 92 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
| CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă NOEC 0,174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
| mg/l (alge) 0,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mg/l (alge) 0,307 mg/l<br>EC50 (nevertebrate de apă dulce)<br>LC50 (96h) <1 mg/l (pește de apă dulce)<br>EC10(21d) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce)<br>EC10 0,37 mg/L (pești de apă dulce) |
| 12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile alte informații relevante.<br>12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.<br>12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.<br>12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu<br>conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.<br>PBT: Nu se aplică. vPvB:<br>Nu se aplică.<br>12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin<br>Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.<br>12.7 Alte efecte adverse<br>Observație: Toxic pentru pești<br>Informații ecologice suplimentare: Note<br>generale: Clasa de<br>pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea, toxic<br>pentru peștii și planctonul din ape. |                                                                                                                                                                                                  |

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 11)

SEȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Catalogul european de deșeuri                        |
| HP3 Inflamabil                                       |
| HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare |
| HP14 Ecotoxic                                        |

Ambalaj necurățat:

Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SEȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Număr ONU sau număr de  
identificare ADR, IMDG, IATA

ONU 1993

14.2 Denumirea corectă de expediere  
ONU ADR

UN1993 LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ALCOOL ETILIC)),  
PERICULOS PENTRU MEDIU, dispoziție specială 640D LICHID  
INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ALCOOL ETILIC), 1-  
(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă),  
POLUANT MARIN, LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL)

IMDG

IATA

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR, IMDG





Clasă

3 Lichide inflamabile.

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 12)

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eticheta                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                             |
| IATA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|                                                         |                                                                                                                                                               |
| Clasă                                                                                                                                    | 3 Lichide inflamabile.                                                                                                                                        |
| Eticheta                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                             |
| 14.4 Grupa de ambalare<br>ADR, IMDG, IATA                                                                                                | II.                                                                                                                                                           |
| 14.5 Pericole pentru mediu:                                                                                                              | Periculos pentru mediu<br>Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu<br>substanțe: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă |
| Poluant marin:                                                                                                                           | Da                                                                                                                                                            |
| Marcaj special (ADR):                                                                                                                    | Simbol (pește și copac)<br>Simbol (pește și copac)                                                                                                            |
| 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori<br>Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr<br>EMS: Categorie de<br>depozitare | Atenție: Lichide inflamabile.<br><br>33 de ani<br>FE,SE____<br>B.                                                                                             |
| 14.7 Transport maritim în vrac conform OMI<br>instrumente                                                                                | Nu se aplică.                                                                                                                                                 |
| Transport/Informații suplimentare:                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| ADR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| Cantități limitate (LQ)                                                                                                                  | 1L                                                                                                                                                            |
|  Marcaj pentru cantități limitate.                    |                                                                                                                                                               |
| Cantități exceptate (EQ)                                                                                                                 | Cod: E2<br>Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml<br>Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml                                            |
| Categorie de transport<br>Cod de restricționare a tunelurilor                                                                            | 2<br>D/E                                                                                                                                                      |
| IMDG                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| Cantități limitate (LQ)                                                                                                                  | 1L                                                                                                                                                            |
|  Marcaj pentru cantități limitate.                    |                                                                                                                                                               |

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 13)

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantități exceptate (EQ)     | Cod: E2<br>Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml UN 1993 LICHID |
| „Regulamentul model” al ONU: | INFLAMABIL, NOS (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), 3, II, PERICULOS PENTRU MEDIU                                                        |

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH<br>1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878<br>Regulamentul CLP Regulamentul<br>1272/2008/CE Directiva 98/24/CE privind<br>protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.<br><br>Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.<br>Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul<br>lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată<br><br>Directiva 2012/18/UE<br>Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.<br>Categorie Seveso E2<br>Periculos pentru mediul acvatic P5c LICHIDE<br>INFLAMABIL Cantitate limită (tone)<br>pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel<br>superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 |
| DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II<br>Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -<br>PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))<br>Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI<br>Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.<br>Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.<br>Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reglementări naționale: Niciuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 14)

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile

Principii de corelare Leziuni oculare grave/iritare oculară Clasificarea amestecului se bazează în

general pe metoda de calcul utilizând datele privind substanța conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. Periculos pentru mediul acvatic  
- pericol acvatic pe termen lung (cronic)

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30

210 8252575 W: [www.sustchem.gr](http://www.sustchem.gr) | E: [info@suschem.gr](mailto:info@suschem.gr)

Data versiunii anterioare: 08.07.2022 Numărul versiunii

versiunii anterioare: 1 Abrevieri și acronime: ADR:

Accord relatif au transport international des

marchandises dangereuses par route

(Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri

periculoase IATA: Asociația Internațională a

Transportului Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a

substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice

comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor

chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

(Continuare la pagina 16)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 09.10.2024

Revizie: 09.10.2024 Versiunea numărul 2 (înlocuiește versiunea 1)

Denumire comercială: DIFUZOR CU BEȚIȘOARE SPRING AIR WHITE ORCHID

(Continuare a paginii 15)

DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)  
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)  
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză  
letală, 50% PBT: Persistent,  
bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care  
prezintă motive de îngrijorare deosebită  
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ  
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2  
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3  
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4  
Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2  
Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria  
2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria  
1 Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria 1B  
Repr. 2: Toxicitate reproductivă – Categoria 2  
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1  
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic  
Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic  
2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3:  
Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3 \* Datele comparative cu  
versiunea anterioară au fost modificate.