

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

UFI: HYN0-R0R9-V00D-7XXP

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,

Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805

Fabrică: Eleonas-Thiva PC:

32200, Viotia-Grecia Tel: +30

2262073057 e-mail:

info@primesolutions.gr

Site web: www.primesolutions.gr/

www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Mediul GHS09

Toxic acvatic acut 1 H400 Foarte toxic pentru viața acvatică.

Toxic acvatic cronic 1 H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Iritație cutanată 2

H315 Provoacă iritații ale pielii.

Iritație oculară 2

H319 Provoacă iritații oculare grave.

Senzor de piele 1

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

2.2 Elemente de
etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul

este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

— EN —

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 1)

GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Avertisment

(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-onă izoeugenol piperonal

Atrarat de metil

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

P280 Purați mnusi de protecție/mbrcminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție a auzului.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

prezent și ușor de făcut. Continuați să clădiți.

Aruncati conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internationale.

Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:

1222-05-5 galaxolidă CAS: 1506-02-1	Lista II
1-(5,6,7,8-Tetrahidro-8,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)	Lista II

- EN

(Continuare la pagina 3)

Fişă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 2)

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2		
Amestecuri		
Descriere: Amestec: constând din următoarele componente.		
Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS:		
56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol EINECS: 260-252-4 Eye Irrit. 2, H319 Nr. înreg.: 01-2119976333-33-XXXX		25-<35%
CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Nr. înregistrare: 01-2119516040-60-XXXX	vanilină  Iritant pentru ochi 2, H319	2,5-<10%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	galaxolidă  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	2,5-<10%
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid) Nr. înreg.: 01-2119539433-40-XXXX Toxicitate	 Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută acută 4, H302 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	2,5-<10%
CAS: 32388-55-9 [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8- EINECS: 251-020-3 tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XXXX Toxicitate	 Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Toxicitate cutanată 1, H317 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Toxicitate cronică	2,5-<10%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	acută 1, H410; Toxicitate cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317 (R)-(+)-p-  Menta-1,8-dienă 	2,5-<10%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	 Lichid inflamabil 3, H226;  Toxicitate asp. 1, H304;  Toxic acvatic Acut 1, H400;  Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acuată cronică 3, H412	1-<2,5%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	α-hexilcinamaldehydă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411;  Toxicitate cutanată 1B, H317	1-<2,5%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	Cumarină  Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută	1-<2,5%
CAS: 60-12-8 EINECS: 200-456-2	cronică 3, H412; Alcool  feneticil Toxicitate acută 4, H302; Irritare oculară 2, H319	1-<2,5%

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii		
CAS: 112-44-7 EINECS: 203-972-6	Undecanal  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Irritant pentru	3) 1-<2,5%
piele 2, H315 CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Iritant pentru piele 2, H315; Irritant pentru ochi 2, H319; Toxicitate sensibilă pentru piele 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317	 Toxicitate sensibilă pentru piele 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX	1-<2,5%
CAS: 120-57-0 EINECS: 204-409-7	piperonal  Skin Sens. 1, H317	1-<2,5%
CAS: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 Număr de index: 607-130-00-2	Acetat de izopentil  Flam. Liq. 3, H226, EUH066 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară CAS:	1-<2,5%
140-11-4 acetat de benzil EINECS: 205-399-7 Toxicitate acuatică cronică 3, H412 Nr. înreg.: 01-2119638272-42-XXXX		1-<2,5%
CAS: 1335-46-2 EINECS: 215-635-0	Metil iononă (amestec de izomeri)  Toxicitate acuatică cronică 2, H411;  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară	1-<2,5%
CAS: 3100-36-5 ELINCS: 401-700-2 Număr de index: 606-046-00-3	2, H319 Un amestec de cis- și trans-ciclohexadec-8-en-1-onă  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acuatică cronică 1, H410	1-<2,5%
CAS: 4707-47-5 EINECS: 225-193-0	Atrarat de metil  Skin Sens. 1B, H317	1-<2,5%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9 Nr. înregistrare: 01-2119976286-24-XXXX	Acetat de 4-tert-butilciclohexil Skin  Sens. 1, H317	1-<2,5%
CAS: 63500-71-0 ELINCS: 405-040-6 Număr index: 603-101-00-3 Nr. înregistrare: 01-0000015458-64-XXXX	Tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri mixți (cis și trans)  Irritant pentru ochi 2, H319	1-<2,5%
CAS: 68901-15-5 EINECS: 272-657-3 Nr. înregistrare: 01-2120770514-54-XXXX	acetat de alil (ciclohexiloxi)  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Toxicitate acută 4, H302	1-<2,5%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	linalool  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	1-<2,5%
CAS: 127-51-5 EINECS: 204-846-3	alfa-izo-metiliononă  Toxicitate acuatică cronică 2, H411;  Toxicitate cutanată 1, H317;	0,1-<1%
CAS: 106-25-2 EINECS: 203-378-7	Nerol  Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
(Continuare la pagina 5)		

Fişă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii)		
CAS: 112-54-9 EINECS: 203-983-6	Aldehidă laurică Iritare cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	4) 0,1-<1%
CAS: 6259-76-3 EINECS: 228-408-6	salicilat de hexil Aquatic Acute 1, H400; Skin Sens. 1, H317 1-(2,6,6-	0,1-<1%
CAS: 23696-85-7 EINECS: 245-833-2	trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-onă Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317 6,7-Dihidro-1,1,2,3,3-pentametil-4(5H)-	0,1-<1%
CAS: 33704-61-9 EINECS: 251-649-3	indanonă Toxicitate acuatică cronică 2, H411; Iritare cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1,	0,1-<1%
CAS: 68990-83-0 EINECS: 294-461-7	H317; Ulei de cedru; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acuatică acută 1, H400; Toxicitate acvatică Cronic 1, H410; Iritare cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 106-22-9 EINECS: 203-375-0 Iritare cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, Nr. înreg.: 01-2119453995-23-XXXX H317	citronelol Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, Nr. înreg.:	0,1-<1%
CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6	3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317 Salicilat de pentil Aquatic	0,1-<0,25%
CAS: 2050-08-00 EINECS: 218-080-2	Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302	0,01-<0,1%
CAS: 68991-97-9 EINECS: 273-661-8	1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-8,8-dimetil-2-naftaldehidă Toxicitate acuatică cronică 2, H411; Toxicitate cutanată 1B, H317	0,01-<0,1%
CAS: 106-24-1 EINECS: 203-377-1 Număr de index: 603-241-00-5	Geraniol Leziuni oculare 1, H318; Iritare cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată. 1, H317	0,01-<0,1%
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	izoeugenol Tox. acută 4, H302; Tox. acută 4, H312; Tox. acută 4, H332; Iritare cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată. 1A, H317; STOT SE 3, H335 Limită de concentrație specifică: Skin Sens. 1A; H317: C 0,01%	0,01-<0,1%

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: În toate cazurile, apelați la un medic. După inhalare: În caz de simptome, solicitați asistență medicală.

(Continuare la pagina 6)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 5)

După contactul cu pielea:
Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.
Clătiți cu multă apă și săpun.
În caz de disconfort, consultați un medic.
După contactul cu ochii:
Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară.
Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există.
Continuați să clătiți timp de 15 minute.
Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.
Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.
După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.
Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.
Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.
4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere a incendiilor
Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.
5.3 Sfaturi pentru pompieri
Echipament de protecție:
Aparat respirator autonom și îmbrăcămintă de protecție în caz de incendiu.
Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.
Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.
6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.
6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Țineți la distanță persoanele neprotejate.
Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcămintă de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.
6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.
Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.
6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).
Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.
6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 6)

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.
Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: A se păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1

Parametri de control Ingrediente

cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 123-92-2 Acetat de izopentil

IOELV (UE)

VLE (Regatul Unit)	Valoare pe termen scurt: 540 mg/m ³ , 100 ppm
	Valoare pe termen lung: 270 mg/m ³ , 50 ppm
VLE (Regatul Unit)	Valoare pe termen scurt: 541 mg/m ³ , 100 ppm
	Valoare pe termen lung: 270 mg/m ³ , 50 ppm

DNEL-uri
(CAS: 56539-66-3) 3-metoxi-3-metilbutan-1-ol
Lucrători:
Inhalare, efecte sistemice pe termen lung: 80 mg/m³
Efecte sistemice pe termen lung, cutanate: 6,25 mg/kg g.c./zi
Consumatori:
Inhalare, Efecte sistemice pe termen lung: 40 mg/m³
Dermal, efecte sistemice pe termen lung: 3,1 mg/kg g.c./zi
Oral, efecte sistemice pe termen lung: 2,5 mg/kg g.c./zi

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 7)

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.
Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.
Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor
Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.
Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului. Eliminați
lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.
Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, apele de suprafață și subterane, precum și în sol.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Informații generale

Stare fizică Culoare: Miros:

Prag de miros:	Lichid
Punct de topire/	Incolor până la galben deschis
punct de îngheț:	Caracteristica parfumului
Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere	Nedeterminat
și interval de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate Limită inferioară și	
superioară de	Nu este specificat
explozie Inferioară:	Nu se aplică
	Nedeterminat

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 8)

Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere:	71 °C (CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol)
Temperatura de autoaprindere:	Nu este specificat
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH	Nedeterminat
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere: Proprietăți	Produsul nu se autoaprinde.
explozive: Schimbare	Produsul nu prezintă pericol de explozie.
a stării Temperatura / intervalul	Nu se aplică
de fuziune: Proprietăți	Nu se aplică
oxidante Rata de evaporare	Nu se oxidează
	Nedeterminat

Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozibili	Vid
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli	Vid
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 9)

Explozivi desensibilizați	Vid
---------------------------	-----

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scânteele și alte surse de aprindere.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 1222-05-5) galaxolidă

DL50 orală (șobolan): > 4640 mg/kg

Dermal, DL50 (șobolan): >10000 mg/kg

ATE (Estimări ale Toxicității Acute)

LD50 orală >3.899 mg/kg	
-------------------------	--

CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol

Oral	DL50 4.300 mg/kg (șobolan)	
LD50 dermică		>2.000 mg/kg (șobolan)

CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă

Oral	DL50	4.400 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (iepure)

CAS: 91-64-5 Cumarină

Oral	DL50	293 mg/kg (șobolan)
------	------	---------------------

CAS: 60-12-8 Alcool fenetic

Oral	DL50	1.790 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		790 mg/kg (iepure)

CAS: 123-92-2 Acetat de izopentil

Oral	DL50	16.000 mg/kg (șobolan)
------	------	------------------------

CAS: 140-11-4 acetat de benzil

Oral	DL50	2.490 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (iepure)

CAS: 106-22-9 citronelol

Oral	DL50	3.450 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		2.650 mg/kg
LC50/4 h prin inhalare (vapori) >20		mg/l

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 10)

CAS: 106-24-1 Geraniol		
Oral	DL50	4.200 mg/kg
LD50 dermică		(șobolan) 5.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) >20 mg/l		
CAS: 97-54-1 izoeugenol		
Oral	DL50	1.560 mg/kg (șobolan)

Simptome specifice în testele biologice:
Coroziune/iritare a pielii Provoacă iritații ale pielii.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate
la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 galaxolidă		Lista II
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate
acvatică: (CAS:
1222-05-5) galaxolidă Toxicitate
acută la pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus Toxicitate acută la
durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata Toxicitate acută la crustacee:
EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa Toxicitate la pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d,
Lepomis macrochirus Citronelol - CAS: 106-22-9 LC50 - Specie: Leuciscus idus =
14,66 mg/l - Durată h: 96 EC50 -
Specie: Daphnia magna (purice de apă) = 17,48 mg/l - Durată h: 48 ECr50 -
Specie: Scenedesmus sp. = 2,4 mg/l - Durată h: 72 CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol
EC50 (72h) 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce

și cianobacterii, inhibarea creșterii)

EC50 (48h) >1.000 mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.)
LC50 (96h) >100 mg/l (Oryzias latipes) (Pești, Test de toxicitate acută)
EC50(3h) >1.000 mg/l (microorganisme) (nămol activat, test de inhibare a respirației)
NOEC (21d) 100 mg/l (Daphnia magna) (Test de reproducere pe Daphnia magna)
CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă NOEC 0,174 mg/l
(alge)

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 11)

EC50	0,32 mg/l (alge)
	0,307 mg/l (nevertebrate de apă dulce)
LC50 (96h) <1 mg/l (pește de apă dulce)	
EC10(21d) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce)	
EC10	0,37 mg/L (pește de apă dulce)
CAS: 123-92-2 Acetat de izopentil EC50	
(72h) 450 mg/l (alge)	
EC50 (48h) 42 mg/l (dafnia magna)	

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS: 1222-05-5) galaxolidă Metodă: Ghidul OECD 301 B Rezultat: 2% în 28 de zile Greu biodegradabil (conform criteriilor OECD) (CAS: 106-22-9) Citronellol Metodă: Directiva UE 79/831/CEE Anexa V, partea C Rezultat: 90 % ø 28 ημέρες Biodegradabil (CAS: 56539-66-3) 3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol: Biodegradabil.

Metodă: Ghid de testare OECD 302C Biodegradare: 100 % Timp de expunere: 28 zile Metodă: Ghid de testare OECD 310 Biodegradare: 78,9 % Timp de expunere: 28 zile 12,3 Potențial de bioacumulare (CAS: 56539-66-3) 3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol: Coeficient de partiție: n-octanol/apă: log Pow = 0,18 12,4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII. PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.

12.7 Alte efecte adverse Observație: Foarte toxic pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale: Nu permiteți produsului să ajungă în apele subterane, în cursurile de apă sau în sistemul de canalizare, nici măcar în cantități mici. De asemenea, este otrăvitor pentru pești și plancton în corpurile de apă. Foarte toxic pentru organismele acvatice

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 12)

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în canalizare. sistem.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor

HP4 Irritant - iritații ale pielii și leziuni oculare

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR, IMDG, IATA

UN3082

14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport

ADR

IMDG, IATA

UN3082 PERICULOS PENTRU MEDIU
SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (galaxolidă)
PERICULOS PENTRU MEDIU
SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (galaxolidă)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR, IMDG



Clasă

Eticheta

9 Substanțe și articole periculoase diverse.
9

IATA



Clasă

Eticheta

9 Substanțe și articole periculoase diverse.
9

(Continuare la pagina 14)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 13)

14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin: Marcaj special (IATA):	Periculos pentru mediu Da Simbol (pește și copac)
14.6 Precauții speciale pentru utilizator	Atenție: Substanțe periculoase diverse și articole.
Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Categoria de stivuire 14.7 Transport	90 FA,SF O
maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
Categorie de transport Cod de restricționare a tunelurilor	3 (-)
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
„Regulamentul model” al ONU:	UN 3082 PERICULOS PENTRU MEDIU SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (GALAXOLIDĂ), 9,

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 14)

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.
Categorii Seveso E1 Periculos pentru mediul acvatic Cantitate limită (tone)
pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 100 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de
nivel superior 200 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA
2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele
electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I

- PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor

CAS: 120-57-0 piperonal	1
-------------------------	---

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe

CAS: 120-57-0 piperonal	1
-------------------------	---

Reglementări naționale: Niciuna

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe

care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H226

Lichid și vapori inflamabili.
H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H319 Provoacă iritații oculare grave.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

(Continuare la pagina 16)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 24.01.2025

Revizie: 24.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BLUE VELVET

(Continuare a paginii 15)

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
Sfaturi de instruire
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Coroziune/iritare a	
pielii Leziuni oculare grave/ iritare Sensibilizare a pielii Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen scurt (acut) Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport
international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor
chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale
existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice
notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză
letală, 50% PBT: Persistent,
bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ ATE:
Valori estimate ale toxicității acute
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria
2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria
1 Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria 1B
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic
Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic
2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3:
Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3