

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

UFI: 9JP0-90K3-000V-VC14

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,

Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805

Fabrică: Eleonas-Thiva PC:

32200, Viotia-Grecia Tel: +30

2262073057 e-mail:

info@primesolutions.gr

Site web: www.primesolutions.gr/

www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Mediul GHS09

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Iritație oculară 2

H319 Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilitate cutanată 1

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

EN

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii 1)

Pictogramme de pericolas:



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Componente care determină pericolul în etichetare: 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă 1-(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-onă acetat de linalil acetat de 4-tert-butilciclohexil

[3R-(3 α ,3 β ,7 β ,8 α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă izoeugenol α -hexilcinamaldehydă
salicilat de
benzil

Fraze de pericol: H319

Provoacă iritații oculare grave.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273 Evitati eliberarea în mediu.

P280 Purați mnusi de protecție/mbrcminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție a auzului.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu

conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0.1% sau mai mari.

PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:

1222-05-5 galaxolidă

Lista II

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind ingredientele 3.2 Amestecuri

Descrivere:

Amestec: constând din următoarele componente.

(Continuare la pagina 3)

Fişă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii 2)

Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS:		
56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol EINECS: 260-252-4 Eye Irrit. 2, H319 Nr. înreg.: 01-2119976333-33-XXXX		70-<75%
CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Nr. Înregistrare: 01-2119516040-60-XXXX	vanilină  Iritant pentru ochi 2, H319	1-<2,8%
CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6	3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal Repr. 2, H361;  Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317 galaxolidă Aquatic Acute 1, H400; 	1-<2,8%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	Aquatic  Chronic 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	1-<2,8%
CAS: 10339-55-6 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol EINECS: 233-732-6 Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119969272-32-XXXX H317		1-<2,8%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Toxicitate acvatică cronică  1, H410; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317 Tetrahidro-2- 	1-<2,8%
CAS: 63500-71-0 ELINCS: 405-040-6 Număr index: 603-101-00-3 Nr. înregistrare: 01-0000015458-64-XXXX	izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri mixți (cis și trans)  Iritant pentru ochi 2, H319	1-<2,8%
CAS: 112-44-7 EINECS: 203-972-6	Undecanal  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2,  H411; Iritant pentru	0,1-<1%
piele 2, H315 CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Iritant pentru piele 2, H315; Iritant pentru ochi 2, H319; Toxicitate sensibilă pentru piele 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317		0,1-<1%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9 Nr. Înregistrare: 01-2119976286-24-XXXX	Acetat de 4-tert-butilciclohexil Skin  Sens. 1, H317	0,1-<1%

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii 3)

CAS: 32388-55-9 [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8- il)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XXXX Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Toxicitate cutanată 1, H317	 	0,1-<1%
CAS: 68901-15-5 EINECS: 272-657-3 Nr. înregistrare: 01-2120770514-54-XXXX	acetat de alil (ciclohexiloxi)   Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Toxicitate acută 4, H302	0,1-<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	α-hexilcinamaldehydă   Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Toxicitate cutanată	0,1-<1%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Număr de index: 607-754-00-5	1B, H317; salicilat de  benzil Toxicitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	(R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă, Lichid  inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304;  Toxicitate acută acută 1, H400;  iritație cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată 1B, H317; Toxicitate cronică	0,1-<1%
CAS: 127-51-5 EINECS: 204-846-3	acută 3, H412, alfa-izo-metiliononă  Toxicitate acuatică cronică 2, H411;  Toxicitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 106-22-9 EINECS: 203-375-0	citronelol  Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	Cumarină  Toxicitate acută 4, H302; Toxicitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută cronică 3, H412	0,1-<1%
CAS: 103-95-7 EINECS: 203-161-7	3-p-cumenil-2-metilpropionaldehydă Toxicitate  cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată 1, H317; Toxicitate acută cronică 3, H412	0,1-<1%
CAS: 112-54-9 EINECS: 203-983-6	Aldehydă laurică  Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 4707-47-5 EINECS: 225-193-0	Atrarat de metil  Skin Sens. 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 6259-76-3 EINECS: 228-408-6	salicilat de hexil  Aquatic Acute 1, H400; Skin Sens. 1, H317 Styxax Coeur	0,1-<1%
CAS: 8046-19-3	Skin Sens. 1,  H317 p-tert-	0,1-<1%
CAS: 18127-01-0 EINECS: 242-016-2	Butildihidrocinalmaldehydă STOT RE 2,  H373; Skin Irrit. 2, H315;  Skin Sens. 1B, H317; Toxicitate acuatică cronică 3,	0,1-<1%
CAS: 23696-85-7 EINECS: 245-833-2	H412 1-(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-onă  Toxicitate acuatică cronică 2, H411;  Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1A, H317	0,1-<1%

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii)		
CAS: 67633-96-9 EINECS: 266-797-4	cis-3-hexenil metil carbonat Skin Irrit. 2,  H315; Skin Sens. 1B, H317 izoeugenol Tox. acută 4,	4) 0,1-<1%
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	H302; Tox.  acută 4, H312; Tox. acută 4, H332; Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1A, H317; Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT SE) 3, H335 Limită de concentrație specifică: Sensibilitate cutanată 1A; H317: C 0,01 %	0,001-<0,01%

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: În toate cazurile, apelați la un medic. După inhalare: În caz de simptome, solicitați asistență medicală. După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Clătiți cu multă apă și săpun. În caz de disconfort, consultați un medic. După contactul cu ochii: Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară. Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există. Continuați să clătiți timp de 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă apare iritație. Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic. După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic. Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu. Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

(Continuare la pagina 6)

EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

(Continuare a paginii 5)

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.

Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.

Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: A se păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1 Parametri

de control Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: Produsul nu conține cantități relevante de materiale cu valori critice care trebuie monitorizate la locul de muncă.

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipării 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii 6)

DNEL-uri

(CAS: 56539-66-3) 3-metoxi-3-metilbutan-1-ol

Lucrători:

Inhalare, efecte sistemice pe termen lung: 80 mg/m³

Efecte sistemice pe termen lung, cutanate: 6,25 mg/kg g.c./zi

Consumatori:

Inhalare, Efecte sistemice pe termen lung: 40 mg/m³

Dermal, efecte sistemice pe termen lung: 3,1 mg/kg g.c./zi

Oral, efecte sistemice pe termen lung: 2,5 mg/kg g.c./zi

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.

Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

(Continuare la pagina 8)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii 7)

Controlul expunerii la mediu
Aruncați lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.
Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, apele de suprafață și subterane, precum și în sol.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Informații generale

Stare fizică	Lichid
Culoare:	Incolor până la galben pal
Miros:	Caracteristica parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	Nu este specificat
Limită inferioară și superioară de explozie Inferior:	Nu se aplică
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere:	Nedeterminat
Temperatura de autoaprindere:	71 °C (CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol)
Temperatura de descompunere:	Nu este specificat
pH	Nedeterminat
Viscozitate:	Nedeterminat
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate apă:	Nedeterminat
Coeфициent de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	Nedeterminat
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formular:	Lichid
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu prezintă pericol de explozie.
Schimbare a stării	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune: Proprietăți oxidante	Nu se aplică
Rata de evaporare	Nu se oxidează
	Nedeterminat

Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozibili	Vid

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii 8)

Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli	Vid
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scânteele și alte surse de aprindere.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 1222-05-5) galaxolidă

DL50 orală (șobolan): > 4640 mg/kg

Dermal, DL50 (șobolan): >10000 mg/kg

(CAS: 103-95-7) 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă

Dermal, DL50 (iepure): >5000 mg/kg

CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol		
DL50 orală	4.300 mg/kg (șobolan)	
LD50 dermică		>2.000 mg/kg (șobolan)
CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă		
DL50 orală	4.400 mg/kg (șobolan)	
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (iepure)
CAS: 106-22-9 citronelol		
Oral	DL50	3.450 mg/kg (șobolan)

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii 9)

LD50 dermică		2.650 mg/kg
LC50/4 h prin inhalare (vapori) >20 mg/l		
CAS: 91-64-5 Cumarină		
Oral	DL50	293 mg/kg (șobolan)
CAS: 97-54-1 izoeugenol		
Oral	DL50	1.560 mg/kg (șobolan)

Simptome specifice în testele biologice: Coroziune/iritare a pielii. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

CAS: 1222-05-5 galaxolidă	Lista II
---------------------------	----------

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică: (CAS: 1222-05-5) galaxolidă Toxicitate acută la pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus Toxicitate acută la durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata Toxicitate acută la crustacee: EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa Toxicitate la pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d, Lepomis macrochirus (CAS: 103-95-7) 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă Toxicitate acută la alge: ErC50: 2,7 mg/l, 96 h, Pseudokirchneriella subcapitata Toxicitate acută la crustacee: EC50: 1,4 mg/l, 48 h, Daphnia magna Toxicitate acută la bacterii: 100 mg/l, 3 h, nămol activ CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol EC50 (72h) 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și

cianobacterii, inhibarea creșterii)

EC50 (48h) >1.000 mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.)
LC50 (96h) >100 mg/l (Oryzias latipes) (Pești, Test de toxicitate acută)
EC50(3h) >1.000 mg/l (microorganisme) (nămol activat, test de inhibare a respirației)
NOEC (21d) 100 mg/l (Daphnia magna) (Test de reproducere pe Daphnia magna)
CAS: 121-33-5 vanilină
LC50 (96h) 57 mg/l (pește)

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii 10)

CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă NOEC 0,174 mg/l	
(alge) 0,32 mg/l EC50	(alge) 0,307 mg/l (nevertebrate de apă dulce)
LC50 (96h) <1 mg/l	(pește de apă dulce)
EC10(21d) 0,153 mg/l	(nevertebrate de apă dulce)
EC10	0,37 mg/L (pește de apă dulce)

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS: 1222-05-5) galaxolidă Metodă: Ghidul OECD 301 B Rezultat: 2% în 28 de zile Greu biodegradabil (conform criteriilor OECD) (CAS: 103-95-7) 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă Metodă: OECD 301B / ISO 9439 / CEE 92/69 anexa V, C.4-C Rezultat: 65,5 % în 28 de zile Biodegradabil (CAS: 56539-66-3) 3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol: Biodegradabil.

Metodă: Ghid de testare OECD 302C Biodegradare: 100 % Timp de expunere: 28 zile Metodă: Ghid de testare OECD 310 Biodegradare: 78,9 % Timp de expunere: 28 zile 12,3 Potențial de bioacumulare (CAS: 56539-66-3) 3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol: Coeficient de partiție: n-octanol/apă: log Pow = 0,18 12,4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII. PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2. 12.7 Alte efecte adverse Observație:

Toxic pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale: Clasa de pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea, toxic pentru peștii și planctonul din ape.

EN

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii 11)

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare

Eliminați conform reglementărilor naționale.

Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în canalizare. sistem.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor

HP4 Irritant - iritații ale pielii și leziuni oculare

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR, IMDG, IATA

UN3082

14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport

ADR

IMDG, IATA

UN3082 PERICULOS PENTRU MEDIU

SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (galaxolidă)

PERICULOS PENTRU MEDIU

SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (galaxolidă)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR, IMDG

Clasă

Eticheta

9 Substanțe și articole periculoase diverse.

9

IATA

Clasă

Eticheta

9 Substanțe și articole periculoase diverse.

9

(Continuare la pagina 13)

EN

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii 12)

14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin: Marcaj special (IATA):	Periculos pentru mediu Da Simbol (pește și copac)
14.6 Precauții speciale pentru utilizator	Atenție: Substanțe periculoase diverse și articole.
Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Categoria de stivuire 14.7 Transport	90 FA,SF O
maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
Categorie de transport Cod de restricționare a tunelurilor	3 (-)
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
„Regulamentul model” al ONU:	UN 3082 PERICULOS PENTRU MEDIU SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (GALAXOLIDĂ), 9,

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii 13)

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.

Categoria Seveso E2 Periculos pentru mediul acvatic Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Reglementări naționale: Niciuna

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H226

Lichid și vapori inflamabili.
H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H312 Nociv în contact cu pielea.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H332 Nociv în caz de inhalare.

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION BREEZE

(Continuare a paginii 14)

H335 Poate provoca iritații respiratorii.
H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Leziuni oculare grave/	
iritare oculară Sensibilizare a pielii Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport
international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor
chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale
existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice
notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză
letală, 50% PBT: Persistent,
Bioacumulativ și Toxic SVHC: Substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categorie 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categorie 4
Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categorie 2
Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categorie
2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categorie
1 Skin Sens. 1A: Sensibilizare a pielii – Categorie 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categorie 1B
Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere –
Categorie 2 STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere
unică) – Categorie 3 STOT RE 2: Toxicitate asupra unui organ țintă specific
(expunere repetată) – Categorie 2 Asp. Tox. 1:
Pericol prin aspirare – Categorie 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol
acvatic acut – Categorie 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen
lung – Categorie 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung –
Categorie 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categorie 3