

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS
UFI: ANP0-T08G-A00C-HPM6

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,
Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805
Fabrică: Eleonas-Thiva PC:
32200, Viotia-Grecia Tel: +30
2262073057 e-mail:
info@primesolutions.gr
Site web: www.primesolutions.gr/
www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Mediul GHS09

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Iritație cutanată 2	H315 Provoacă iritații ale pielii.
Iritație oculară 2	H319 Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilitate cutanată 1	H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Componente determinante ale pericolelor în etichetări:

Terpene din ulei de
lămâie 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă
(R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă α-
hexilcinamaldehydă
Linalool 1-
(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-onă
Acetat de
linalil de cumarină
Eter metilic de cedrol
Ulei de cedru

Fraze de pericol: H315
Provoacă iritații ale pielii.
H319 Provoacă iritații oculare grave.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.
P273 Evitați eliberarea în mediu.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție a auzului.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
 prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu
conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la
niveluri de 0,1% sau mai mari.
PBT: Nu se aplică. vPvB:
Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
1222-05-5 galaxolidă		Lista II

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 2)

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2		
Amestecuri		
Descriere: Amestec: constând din următoarele componente.		
Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS:		
56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol EINECS: 260-252-4 Eye Irrit. 2, H319 Nr. înreg.: 01-2119976333-33-XXXX		60-<70%
CAS: 18479-58-8 EINECS: 242-362-4	2,6-Dimetil-oct-7-en-2-ol Iritant  cutanat 2, H315; Iritant ocular 2, H319	2-<4%
CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Nr. înregistrare: 01-2119516040-60-XXXX	vanilină  Iritant ocular 2, H319	1-<3%
CAS: 8014-09-3 Număr CE: 692-003-4	Ulei de paciuli  Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-	1-<3%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315;  Skin Sens. 1, H317 Terpene din ulei de lămâie Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304;	1-<3%
CAS: 68917-33-9 EINECS: 284-515-8	Aquatic  Cronic 2, H411; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	1-<3%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	α-hexilcinalaldehidă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Toxicitate cutanată	1-<2,5%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	1B, H317 (R)(+)-p-Menta-1,8-dienă  Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxic acvatic Acut 1, H400; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acutică cronică 3, H412	1-<2,5%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	Linalool  Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	1-<2,5%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	Cumarină  Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută cronică 3, H412	0,1-<1%
CAS: 112-44-7 EINECS: 203-972-6	Undecanal  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411;  Iritant pentru piele 2, H315	0,1-<1%

(Continuare la pagina 4)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS		
(Continuare a paginii		
CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317	 4 Irritație cutanată	3) 0,1-<1%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	galaxolidă  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	0,1-<1%
CAS: 19870-74-7 EINECS: 243-384-7	Eter metilic de cedrol  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410; Sensibilitate cutanată	0,1-<1%
CAS: 68990-83-0 EINECS: 294-461-7	1B, H317 Ulei de cedru  Toxicitate asp. 1, H302; Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate acvatică Cronic 1, H410; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Număr de index: 607-754-00-5	salicilat de benzil  Skin Sens. 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 112-54-9 EINECS: 203-983-6	Aldehidă laurică  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,01-<0,1%
CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6	3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal Repr. 2,  H361; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317 Un amestec de cis- și trans-	0,01-<0,1%
CAS: 3100-36-5 ELINCS: 401-700-2 Număr de index: 606-046-00-3	ciclohexadec-8-en-1-onă Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic  1, H410	0,01-<0,1%
CAS: 4707-47-5 EINECS: 225-193-0	Atrarat de metil  Sensibilitate cutanată 1B,	0,01-<0,1%
CAS: 5392-40-5 EINECS: 226-394-6 Număr de index: 605-019-00-3	H317  Citral Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,01-<0,1%
CAS: 6259-76-3 EINECS: 228-408-6	salicilat de hexil  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cutanată 1, H317	0,01-<0,1%
CAS: 8016-63-5 EINECS: 283-911-8	Ulei de salvie  Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1, H317; Toxicitate cronică acută 3, H412	0,01-<0,1%
CAS: 8050-07-5 EINECS: 232-474-1	Olibanum  Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acvatică cronică 2, H411;  Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,01-<0,1%
CAS: 23696-85-7 EINECS: 245-833-2	1-(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-onă Aquatic Chronic  2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317 alil (ciclohexiloxi)acetat	0,01-<0,1%
CAS: 68901-15-5 EINECS: 272-657-3 Nr. înregistrare: 01-2120770514-54-XXXX	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic  Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302 	0,01-<0,1%
(Continuare la pagina 5)		

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 4)

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: În toate cazurile, apelați la un medic. După inhalare: În caz de simptome, solicitați asistență medicală. După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Clătiți cu multă apă și săpun. În caz de disconfort, consultați un medic. După contactul cu ochii: Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară. Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există. Continuați să clătiți timp de 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă apare iritație. Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic. După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic. Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere a incendiilor Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcămintă de protecție în caz de incendiu. Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură. Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii. A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Țineți la distanță persoanele neprotejate. Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcămintă de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 5)

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați
pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.
Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale
absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).
Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați
secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: A se
păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.

A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1 Parametri

de control Ingrediente cu valori

limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 84-66-2 ftalat de dietil WEL (Regatul Unit)

Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³

Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL-uri
(CAS: 56539-66-3) 3-metoxi-3-metilbutan-1-ol
Lucrători:
Inhalare, efecte sistemice pe termen lung: 80 mg/m³
Efecte sistemice pe termen lung, cutanate: 6,25 mg/kg g.c./zi
Consumatori:
Inhalare, Efecte sistemice pe termen lung: 40 mg/m³
Dermal, efecte sistemice pe termen lung: 3,1 mg/kg g.c./zi
Oral, efecte sistemice pe termen lung: 2,5 mg/kg g.c./zi

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 6)

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.
Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.
Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor
Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului. Eliminați
lichidele de clătire în conformitate cu reglementările locale și naționale.
Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, apele de suprafață și subterane, precum și în sol.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Informații generale
Stare fizică Culoare:

Lichid
Incolor până la galben pal

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 7)

Miros:	Caracteristica parfumului
Prag de toleranță la miros:	Nedeterminat
Punct de topire/punct de îngheț:	Nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și punctul de fierbere gamă	Nu este specificat
Inflamabilitate	Nu se aplică
Limita inferioară și superioară de explozie Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere:	71 °C (CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol)
Temperatura de autoaprindere:	Nu este specificat
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH	Nedeterminat
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere: Proprietăți explozive: Schimbare a stării Temperatura / intervalul de fuziune: Proprietăți oxidante Rata de evaporare	Produsul nu se autoaprinde. Produsul nu prezintă pericol de explozie. Nu se aplică Nu se aplică Nu se oxidează Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozibili	Vid
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli	Vid
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 8)

Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 10.1

Reactivitate Stabil în condiții normale 10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scânteele și alte surse de aprindere.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți 10.6
Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 11.1

Informații privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Valori LD50/LC50 relevante pentru clasificare: (CAS:
1222-05-5) galaxolidă LD50 orală
(șobolan): > 4640 mg/kg Dermală,
LD50 (șobolan): >10000 mg/kg CAS:

56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol LD50 orală 4.300 mg/kg		
(șobolan)		
LD50 dermică >2.000 mg/kg (șobolan)		
CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă LD50 orală		
4.400 mg/kg (șobolan)		
LD50 dermică >5.000 mg/kg (iepure)		
CAS: 78-70-6 Linalool		
DL50 orală 2.790 mg/kg (șobolan)		
LD50 dermică 5.610 mg/kg (iepure)		
CAS: 91-64-5 Cumarină		
DL50 orală 293 mg/kg (șobolan)		
CAS: 5392-40-5 Citral		
DL50 orală 4.950 mg/kg (șobolan)		
DL50 dermică 2.250 mg/kg (iepure)		

Simptome specifice în testele biologice:
Coroziune/iritare a pielii Provoacă iritații ale pielii.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.

(Continuare la pagina 10)

EN

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 9)

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate
la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

CAS: 1222-05-5 galaxolidă

Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1

Toxicitate
Toxicitate acvatică:
(CAS: 1222-05-5) galaxolidă
Toxicitate acută la pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus Toxicitate
acută la durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata Toxicitate acută la
crustacee: EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa Toxicitate la pești: NOEC:
0,093 mg/l, 21 d, Lepomis macrochirus CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-

butanol EC50 (72h) 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella

subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)

EC50 (48h) >1.000 mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.)

LC50 (96h) >100 mg/l (Oryzias latipes) (Pești, Test de toxicitate acută)

EC50(3h) >1.000 mg/l (microorganisme) (nămol activat, test de inhibare a respirației)

NOEC (21d) 100 mg/l (Daphnia magna) (Test de reproducere pe Daphnia magna)

CAS: 121-33-5 vanilină

LC50 (96h) 57 mg/l (pește)

CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă 0,174 mg/l

NOEC (alge) 0,32 mg/l (alge)

EC50 0,307 mg/l
(nevertebrate de apă dulce)

LC50 (96h) <1 mg/l (pește de apă dulce)

EC10(21d) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce)

EC10 0,37 mg/L (pește de apă dulce)

CAS: 5392-40-5 Citral

LC50 (96h) 6,78 mg/l (pește)

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS:

1222-05-5) galaxolidă Metodă:

Ghidul OECD 301 B Rezultat: 2% în 28 de

zile Greu biodegradabil

(conform criteriilor OECD)

(CAS: 56539-66-3) 3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol: Biodegradabil.

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 10)

Metodă: Ghid de testare OECD 302C Biodegradare: 100 % Timp de expunere: 28 zile Metodă: Ghid de testare OECD 310 Biodegradare: 78,9 % Timp de expunere: 28 zile 12,3 Potențial de bioacumulare (CAS: 56539-66-3) 3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol:
Coeficient de partiție: n-octanol/apă: log Pow = 0,18 12,4 Mobilitate
în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu
conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de
0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.
PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu
se aplică.
12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin
Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.
12.7 Alte efecte adverse Observație:
Toxic pentru pești Informații
ecologice suplimentare: Note generale: Clasa
de pericol pentru
apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă Nu permiteți ca produsul să ajungă în
apele freatice, în cursurile de apă sau în sistemul de canalizare, nici măcar în cantități mici.
De asemenea, este otrăvitor pentru pești și plancton în corpurile de apă.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor
Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor	
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare HP14 Ecotoxic	

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Număr ONU sau număr de identificare	
ADR, IMDG, IATA	UN3082

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 11)

14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR	UN3082 PERICULOS PENTRU MEDIU
IMDG, IATA	SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (ulei de paciuli) PERICULOS PENTRU MEDIU SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (ulei de paciuli)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	
ADR, IMDG	
	
Clasă	9 Substanțe și articole periculoase diverse.
Eticheta	9
IATA	
	
Clasă	9 Substanțe și articole periculoase diverse.
Eticheta	9
14.4 Grupa de ambalare	
ADR, IMDG, IATA	al III-lea
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin: Marcaj special (IATA):	Periculos pentru mediu Da Simbol (pește și copac)
14.6 Precauții speciale pentru utilizator	Atenție: Substanțe periculoase diverse și articole.
Număr de identificare a pericolului (cod Kemler):	90
Număr EMS:	FA,SF
Categorie de depozitare	O
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 12)

Categorie de transport	
Cod de restricționare a tunelurilor	3 (-)
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
„Regulamentul model” al ONU:	UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, NOS (ULEI DE PATCHULI), 9, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1

Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH
1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP Regulamentul
1272/2008/CE Directiva 98/24/CE
privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul
lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.
Categoria Seveso E2 Periculos pentru mediul acvatic Cantitate limită (tone)
pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de
nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3

DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice –
Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu
este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I

- PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul
(3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 13)

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe. Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Reglementări naționale: Niciuna
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații	
Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.	
Fraze relevante H226	
Lichid și vapori inflamabili.	
H302 Nociv în caz de înghițire.	
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.	
H315 Provoacă iritații ale pielii.	
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.	
H319 Provoacă iritații oculare grave.	
H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.	
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.	
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
Sfaturi de instruire	
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.	
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Coroziune/iritare a	
pielii Leziuni oculare grave/ iritare Sensibilizare a pielii Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport
international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 31.01.2025

Revizie: 31.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION FEELINGS

(Continuare a paginii 14)

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente
ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate
CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză letală, 50% PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizare a pielii – Categoria 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria 1B
Repr. 2: Toxicitate reproductivă – Categoria 2
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic
Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic
Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic
Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3