

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER
UFI: 5NA0-00WP-4001-V00X

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.
Deligiorgi 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1

Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare conform

Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Mediul GHS09

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Iritație cutanată 2

H315 Provoacă iritații ale pielii.

(Continuare la pagina 2)

EN

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

(Continuare a paginii 1)

2.2 Elemente de etichetare

Pictogramme de pericolas:



GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare: Avertisment

lămâie, terpene α -

hexilcinamaldehydă Linalool 3-

p-cumenil-2-

metilpropionaldehidă acetat de linalil acetat de 4-

tert-butilciclohexil

Eucalyptus spp. 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-

octahidro-2,3,8,8-

tetrametil-2-naftil)etan-1-onă *Lavandula abrialis*

Fraze de pericol: H315

Provoacă iritații ale pielii.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie P102 A nu se

lăsa la îndemâna copiilor.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P280 Purați m nui de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.

prezent și ușor de făcut. Continuați să clădiți.

P314 Solicitați sfatul/atentia medicului dacă nu vă simțiți bine.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se

aplică. vPvB: Nu se aplică.

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER

(Continuare a paginii 2)

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2		
Amestecuri		
Descriere: Amestec: constând din următoarele componente.		
Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:		
CAS: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Număr de index: 603-053-00-3	2-metilpentan-2,4-diol Iritație ! cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319	25- 50%
CAS: 56539-66-3 EINECS: 260-252-4 Nr. înregistrare: 01-2119976333-33-XXXX	3-Metoxi-3-metil-1-butanol Iritant ! pentru ochi 2, H319	20-<40%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	α-hexilcinamaldehydă ! Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; ! Toxicitate cutanată 1B, H317	1-<2,5%
CAS: 68917-33-9 EINECS: 284-515-8	Ulei de lămâie, terpen ! Lichid inflamabil 3, H226; ! Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acvatic Cronic 2, H411; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	1-<2,5%
CAS: 68608-32-2 EINECS: 294-461-7	Terpen din ulei de cedru ! Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 acetat de alil	0,25-<1%
CAS: 68901-15-5 EINECS: 272-657-3 Nr. înregistrare: 01-2120770514-54-XXXX	(ciclohexiloxi) Aquatic Acute 1, ! H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302 !	0,25-<1%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	Linalool ! Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 103-95-7 EINECS: 203-161-7	3-p-cumenil-2-metilpropionaldehydă Skin Irrit. 2, ! H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 CAS: 115-95-7 acetat de	0,1-<1%
linalil EINECS: 204-116-4 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX-1-317	!	0,1-<1%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9 Nr. înregistrare: 01-2119976286-24-XXXX	Acetat de 4-tert-butilciclohexil Skin ! Sens. 1, H317	0,1-<1%

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER

(Continuare a paginii)		
CAS: 8000-48-4 Număr CE: 616-775-9	Eucalyptus spp. Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxic acvatic Cronic 2, H411; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	3) 0,1-<0,25%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Toxicitate acuatică cronică 1, H410; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<0,25%
CAS: 93455-96-0 EINECS: 297-384-7	Lavandula abrialis Asp. Tox. 1, H304; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317. Informații suplimentare: Pentru	0,1-<0,25%

textul frazelor de pericol listate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Scoateți persoanele afectate la aer curat.

În toate cazurile, consultați un medic. După inhalare:

Dacă respirația este dificilă, scoateți persoana respectivă la aer curat. Restabiliți respirația. A se menține la căldură și liniște.

În caz de inconștiență, așezați pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu pielea:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, pământ sau nisip Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză În caz de incendiu se pot elibera vapori periculoși.

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER

(Continuare a paginii 4)

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament
de protecție: În caz de incendiu,
purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.
Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.
Informații suplimentare Apa
contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se

scurg. 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

caz de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea

produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale

absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.

Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: A se păstra

departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se

lăsa la îndemâna copiilor. A se

proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

EN

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER

(Continuare a paginii 5)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control Ingrediente	
cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 107-41-5 2-metilpentan-2,4-	
diol WEL (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt:	
123 mg/m ³ , 25 ppm	Valoare pe termen lung: 123 mg/m ³ , 25 ppm

DNEL-uri
(CAS: 56539-66-3) 3-metoxi-3-metilbutan-1-ol
Lucrători:
Inhalare, efecte sistemice pe termen lung: 80 mg/m³
Efecte sistemice pe termen lung, cutanate: 6,25 mg/kg g.c./zi
Consumatori:
Inhalare, Efecte sistemice pe termen lung: 40 mg/m³
Dermal, efecte sistemice pe termen lung: 3,1 mg/kg g.c./zi
Oral, efecte sistemice pe termen lung: 2,5 mg/kg g.c./zi

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.
Asigurați-vă că vă curățați bine pielea după muncă și înainte de pauze.
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie:



În caz de ventilație insuficientă, se va utiliza un aparat de protecție respiratorie adecvat.

Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER

(Continuare a paginii 6)

Timpul de penetrare determinat conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuate în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.
Protecție pentru ochi/față



Pentru operațiunile de ambalare și prelucrare, utilizați ochelari de protecție.

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Informații generale

Stare fizică	Lichid
Culoare:	Incolor până la gălbui
Miros:	Caracteristica parfumului
Prag de miros:	Nedeterminat
Inflamabilitate	Aerosol extrem de inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere:	71 °C (CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol) Nu este inflamabil
Temperatura de autoaprindere:	Nedeterminat
Temperatura de descompunere: pH	Nedeterminat
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.

(Continuare la pagina 8)

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER

(Continuare a paginii 7)

Proprietăți explozive:	Produsul nu prezintă pericol de explozie.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozibili	Vid
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli	Vid
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și încărcări electrostatice.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 103-95-7) 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă

Dermal, DL50 (iepure): >5000 mg/kg

ATE (Estimări ale Toxicității Acute)

DL50 orală >28.571- 285.714 mg/kg

(Continuare la pagina 9)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER

(Continuare a paginii 8)

CAS: 107-41-5 2-metilpentan-2,4-diol
DL50 orală 3.700 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică 8.560 mg/kg (iepure)
CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol
DL50 orală 4.300 mg/kg (șobolan)
CAS: 78-70-6 Linalool
DL50 orală 2.790 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică 5.610 mg/kg (iepure)
CAS: 32210-23-4 acetat de 4-tert-butilciclohexil LD50 oral
5.000 mg/kg (șobolan)
Coroziunea/iritarea pielii Provoacă iritații ale pielii.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate
la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole
Proprietăți care perturbă sistemul endocrin.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1	
Toxicitate	
Toxicitate acvatică:	
(CAS: 103-95-7) 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă Toxicitate acută	
pentru alge: ErC50: 2,7 mg/l, 96 h, Pseudokirchneriella subcapitata Toxicitate acută pentru	
crustacee: EC50: 1,4 mg/l, 48 h, Daphnia magna Toxicitate acută pentru bacterii:	
100 mg/l, 3 h, nămol activ CAS: 107-41-5 2-metilpentan-2,4-diol EC50	
(48h) 5,410 mg/l (Daphnia magna)	
	429 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
CL50 (96h) 8.510 mg/l (Cambusia affinis)	
CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol LC50 (96h) 100	
mg/l (fis)	
NOEC (21d) 100 mg/l (Nevertebrate)	
12.2 Persistență și degradabilitate (CAS:	
103-95-7) 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă Metodă: OECD 301B /	
ISO 9439 / CEE 92/69 anexa V, C.4-C Rezultat: 65,5 % în 28 de zile	
Biodegradabil	
(Continuare la pagina 10)	

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER

(Continuare a paginii 9)

12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin
Produsul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

12.7 Alte efecte adverse Observație:
Toxic pentru pești Informații
ecologice suplimentare: Note generale: Clasa
de pericol pentru
apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea, toxic pentru peștii și
planctonul din ape.
Produsul conține materiale dăunătoare mediului.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor
Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor
HP4 Irritant - iritații ale pielii și leziuni oculare HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Număr ONU sau număr de identificare ADR, IMDG, IATA	UN3082
14.2 Denumirea corectă de expediere ONU ADR	3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.P. (acetat de alil (ciclohexiloxi), terpeni din ulei de cedru)

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER

(Continuare a paginii 10)

IMDG

PERICULOS PENTRU MEDIU
SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (alil (ciclohexiloxi)
acetat, terpene din ulei de cedru), MARIN
POLUANT

IATA

PERICULOS PENTRU MEDIU
SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (alil (ciclohexiloxi)
acetat, terpene din ulei de cedru)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR, IMDG, IATA



Clasă
Eticheta

9 Substanțe și articole periculoase diverse.
9

14.4 Grupa de ambalare
ADR, IMDG, IATA

al III-lea

14.5 Pericole pentru mediu: Poluant
marin:

Periculos pentru mediu
Da
Simbol (pește și copac)
Simbol (pește și copac)
Simbol (pește și copac)

Marcaj special (ADR):
Marcaj special (IATA):

14.6 Precauții speciale pentru utilizator

Atenție: Substanțe periculoase diverse și articole.

Număr de identificare a pericolului (cod Kemler):
Număr EMS:
Categorie de depozitare

90
FA,SF
O

14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente

Nu se aplică.

Transport/Informații suplimentare:

ADR

Cantități limitate (LQ)
Cantități exceptate (EQ)

5L
Cod: E1
Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml

Categorie de transport
Cod de restricționare a tunelurilor

3 (-)

IMDG

Cantități limitate (LQ)
Cantități exceptate (EQ)

5L
Cod: E1
Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml

„Regulamentul model” al ONU:

UN 3082 PERICULOS PENTRU MEDIU
SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (ALIL)

(Continuare la pagina 12)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER

(Continuare a paginii 11)

(CICLOHEXILOXI)ACETAT, CEDRU
TERPENE DE ULEI), 9, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1
Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP Regulamentul 1272/2008/CE Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă. Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată. Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată Directiva 2012/18/UE Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite. Categorii Seveso E2 Periculos pentru mediul acvatic Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I
- PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe. Niciunul dintre ingrediente nu este
listat.
Reglementări naționale:
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține
substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER

(Continuare a paginii 12)

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste informații	
se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic. Fraze relevante H226 Lichid și vapori inflamabili. H302 Nociv în caz de înghițire. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritații ale pielii. H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H319 Provoacă iritații oculare grave. H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice. H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung. H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung. H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung. Sfaturi de instruire Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.	
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Coroziune/iritare a pielii	
Leziuni oculare grave/iritare	Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
Sensibilizare a pielii Periculos pentru mediul acvatic - pericol	
acvatic pe termen lung (cronic)	

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională a Transportului Aerian

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente

ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)

LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză letală, 50% PBT: Substanțe persistente, bioacumulative și toxice SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită vPvB: Substanțe foarte persistente și foarte bioacumulative Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3 Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4 Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2 Eye Dam. 1: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 1 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 2

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 03.03.2023

Revizie: 03.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION ODOUR ABSORBER

(Continuare a paginii 13)

Skin Sens. 1: Sensibilizare cutanată –
Categorie 1 Skin Sens. 1B: Sensibilizare cutanată
– Categorie 1B Asp. Tox. 1: Pericol prin
aspirare – Categorie 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic
acut – Categorie 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen
lung – Categorie 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen
lung – Categorie 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categorie 3

EN