

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 23.01.2025

Revizie: 23.01.2025 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: AERO DIFFUSION SECRET
UFI: 7HN0-709A-A00X-X81C

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră pentru uz privat și profesional.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,
Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805
Fabrică: Eleonas-Thiva PC:
32200, Viotia-Grecia Tel: +30
2262073057 e-mail:
info@primesolutions.gr
Site web: www.primesolutions.gr/
www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Mediul GHS09

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Iritație oculară 2	H319 Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilitate cutanată 1	H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

2.2 Elemente de
etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Revizie: 23.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION SECRET

(Continuare a paginii 1)

GHS07 GHS09

Componente care determină pericolul în etichetare: 4-(4-hidroxi-4-metilpencil)ciclohex-3-encarbaldehidă, salicilat de piperonal hexil, acid acetic, anhidridă, produși de reacție cu 1,5,10-trimetil-1,5,9-ciclododecatrienă, oxaciclohexadecan-2-onă

(E)-anetol
Atrarat de metil
Salicilat de izopropoxietil

Fraze de pericol: H319
Provoacă iritații oculare grave.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273 Evitati eliberarea în mediu.

P280 Purați mnusi de protecție/mbrcminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție a auzului.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/nationale/internationale.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT si vPvB Produsul nu

conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0,1% sau mai mari.

PBT: Nu se aplică. vPvB:

Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:

1222-05-5 galaxolidă

Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2

Amestecuri

Descriere: Amestec: constând din următoarele componente.

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 23.01.2025

Revizie: 23.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION SECRET

(Continuare a paginii 2)

Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS:		
56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol EINECS: 260-252-4 Eye Irrit. 2, H319 Nr. înreg.: 01-2119976333-33-XXXX		25-<35%
CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Nr. înregistrare: 01-2119516040-60-XXXX	vanilină  Iritant pentru ochi 2, H319	2,5-<10%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	galaxolidă  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți de perturbare a sistemului	2,5-<10%
CAS: 31906-04-4 EINECS: 250-863-4 Număr de index: 605-040-00-8	endocrin (II) 4-(4-hidroxi-4-metilpentil)ciclohex-3-enecarbaldehidă Skin  Sens. 1A, H317	2,5-<10%
CAS: 120-57-0 EINECS: 204-409-7	piperonal  Skin Sens. 1, H317	1-<2,5%
CAS: 2050-08-00 EINECS: 218-080-2	Salicilat de pentil  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Toxicitate acută 4, H302	1-<2,5%
CAS: 6259-76-3 EINECS: 228-408-6	salicilat de hexil  Aquatic Acute 1, H400; Skin Sens. 1, H317 5-(2,2,3-trimetil-3-	1-<2,5%
CAS: 65113-99-7 EINECS: 265-453-0	ciclopentenil)-3-metilpentan-2-ol Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2,  H319 acid acetic, anhidridă, produs  de reacție cu 1,5,10-	1-<2,5%
CAS: 144020-22-4 ELINCS: 482-330-9	trimetil-1,5,9-ciclododecatrienă Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317  oxaciclohexadecan-2-onă 	1-<2,5%
CAS: 106-02-5 EINECS: 203-354-6	 Toxicitate acuatică cronică 2, H411  Toxicitate cutanată 1,	0,25-<1%
CAS: 4180-23-8 EINECS: 224-052-0	H317 (E)-anetol  Toxicitate cutanată 1, H317; Toxicitate acuatică cronică	0,1-<1%
CAS: 4707-47-5 EINECS: 225-193-0	3, H412 Atrarat de  metil Toxicitate cutanată	0,1-<1%
CAS: 79915-74-5 EINECS: 279-348-2	1B, H317 Salicilat de izopropoxietil  Toxicitate acută 4, H302; Toxicitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 23.01.2025

Revizie: 23.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION SECRET

(Continuare a paginii 3)

După inhalare: Solicitați asistență medicală în caz de simptome.

După contactul cu pielea:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

Clătiți cu multă apă și săpun.

În caz de disconfort, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapa superioară și cea inferioară.

Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere a incendiilor

Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere chimică uscată, spumă, sol sau nisip 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție:

Aparat respirator autonom și îmbrăcămintă de protecție în caz de incendiu.

Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcămintă de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Se colectează cu materiale absorbante lichide (vermiculit, nisip, depuneri de pirită, rumeguș).

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

(Continuare la pagina 5)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 23.01.2025

Revizie: 23.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION SECRET

(Continuare a paginii 4)

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.
Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: A se păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe fierbinți.
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1

Parametri de control Ingrediente
cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: Produsul nu conține cantități
relevante de materiale cu valori critice care trebuie monitorizate la locul de muncă.

DNEL-uri

(CAS: 56539-66-3) 3-metoxi-3-metilbutan-1-ol Lucrători: Inhalare, Pe termen lung

- efecte sistemice: 80 mg/m³

Dermal, Efecte sistemice pe termen lung: 6,25 mg/kg g.c./zi Consumatori:
Inhalare, Efecte

sistemice pe termen lung: 40 mg/m³

Dermal, efecte sistemice pe termen lung: 3,1 mg/kg g.c./zi Oral,
efecte sistemice pe termen lung: 2,5 mg/kg g.c./zi

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale
de protecție și igienă: Evitați contactul cu pielea și ochii.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 23.01.2025

Revizie: 23.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION SECRET

(Continuare a paginii 6)

Temperatura de autoaprindere:	Nu este specificat
Temperatura de descompunere: pH	Nedeterminat
	Nedeterminat
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu prezintă pericol de explozie.
Schimbare a stării	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune:	Nu se aplică
Proprietăți oxidante Rata de evaporare	Nu se oxidează
	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile Nu este permis	
Aerosoli goli	
Gaze oxidante Nu există	
Gaze sub presiune Vid	
Lichide inflamabile Nu este permis	
Solide inflamabile Nu este permis	
Substanțe și amestecuri autoreactive Nul	
Lichide piroforice Vid	
Solide piroforice Vid	
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa Lichide	Vid
oxidante Solide	Vid
oxidante Peroxizi	Vid
organici Corozivi pentru	Vid
metale Explozivi	Vid
desensibilizați	Vid

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 23.01.2025

Revizie: 23.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION SECRET

(Continuare a paginii 7)

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scânteile și alte surse de aprindere.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți 10.6 Produși de
descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 11.1 Informații

privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută Pe baza
datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare: (CAS:

1222-05-5) galaxolidă LD50 orală
(șobolan): > 4640 mg/kg Dermală,
LD50 (șobolan): >10000 mg/kg ATE (Estimări

ale Toxicității Acute)

LD50 orală	>28.571	mg/kg
------------	---------	-------

CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol LD50 orală 4.300 mg/

kg (șobolan)	
LD50 dermică	>2.000 mg/kg (șobolan)

Simptome specifice în testele biologice: Coroziune/
iritare a pielii. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate la
doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

CAS: 1222-05-5 galaxolidă	
---------------------------	--

Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate
acvatică: (CAS:
1222-05-5) galaxolidă Toxicitate acută
la pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus Toxicitate acută la durere:
ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata Toxicitate acută la crustacee: EC50: 0,47
mg/l, 48 h, Acartia tonsa Toxicitate la pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d, Lepomis
macrochirus

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 23.01.2025

Revizie: 23.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION SECRET

(Continuare a paginii 8)

CAS: 56539-66-3 3-Metoxi-3-metil-1-butanol EC50 (72h) 1.000 mg/
I (Pseudokirchneriella subcapitata) (Alge de apă dulce și cianobacterii, inhibarea creșterii)
EC50 (48h) >1.000 mg/l (Daphnia magna) (Test de imobilizare acută cu Daphnia sp.)
LC50 (96h) >100 mg/l (Oryzias latipes) (Pești, Test de toxicitate acută)
EC50(3h) >1.000 mg/l (microorganisme) (nămol activat, test de inhibare a respirației)
NOEC (21d) 100 mg/l (Daphnia magna) (Test de reproducere pe Daphnia magna)
12.2 Persistență și degradabilitate (CAS: 1222-05-5) galaxolidă Metodă: Ghidul OECD 301 B Rezultat: 2% în 28 de zile Greu biodegradabil (conform criteriilor OECD) (CAS: 56539-66-3) 3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol: Biodegradabil.
Metodă: Ghid de testare OECD 302C Biodegradare: 100 % Timp de expunere: 28 zile Metodă: Ghid de testare OECD 310 Biodegradare: 78,9 % Timp de expunere: 28 zile 12,3 Potențial de bioacumulare (CAS: 56539-66-3) 3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol: Coeficient de partiție: n-octanol/apă: log Pow = 0,18 12,4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII. PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.
12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.
12.7 Alte efecte adverse Observație: Toxic pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale: Clasa de pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea, toxic pentru peștii și planctonul din ape.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

(Continuare la pagina 10)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 23.01.2025

Revizie: 23.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION SECRET

(Continuare a paginii 9)

Catalogul european al deșeurilor
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul	
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare ADR, IMDG, IATA	UN3082
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR IMDG, IATA	UN3082 PERICULOS PENTRU MEDIU SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (galaxolidă) PERICULOS PENTRU MEDIU SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (galaxolidă)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR, IMDG  Clasă Eticheta	9 Substanțe și articole periculoase diverse. 9
IATA  Clasă Eticheta	9 Substanțe și articole periculoase diverse. 9
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	al III-lea
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin: Marcaj special (IATA):	Periculos pentru mediu Da Simbol (pește și copac)
14.6 Precauții speciale pentru utilizator Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Categorie de depozitare	Atenție: Substanțe periculoase diverse și articole. 90 FA,SF O

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 23.01.2025

Revizie: 23.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION SECRET

(Continuare a paginii 10)

14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
Categorie de transport	
Cod de restricționare a tunelurilor	3 (-)
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
„Regulamentul model” al ONU:	UN 3082 PERICULOS PENTRU MEDIU SUBSTANȚĂ, LICHID, NOS (GALAXOLIDĂ), 9, at 11.10

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare	
15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP 1272/2008/CE Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă. Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată. Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă munca lucrătoarelor însărcinate și a lucrătoarelor care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată Directiva 2012/18/UE Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite. Categorie Seveso E2 Periculos pentru mediul acvatic Cantitate calificată (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t Cantitate calificată (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t	
(Continuare la pagina 12)	

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 23.01.2025

Revizie: 23.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION SECRET

(Continuare a paginii 11)

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE	
privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -	
PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Reglementări naționale: Niciuna	
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă	
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care	
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).	
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.	

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste informații	
se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.	
Fraze relevante H302	
Nociv în caz de înghițire.	
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.	
H319 Provoacă iritații oculare grave.	
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.	
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
Sfaturi de instruire	
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.	
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Leziuni oculare grave/	
iritare oculară Sensibilizare a pielii Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 23.01.2025

Revizie: 23.01.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: AERO DIFFUSION SECRET

(Continuare a paginii 12)

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F:
+30 210 8252575 W: www.sustchem.gr | E:
info@suschem.gr Abrevieri și acronime: ADR: Accord

relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

- IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
- IATA: Asociația Internațională a Transportului
- Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
- EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente
- ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice
- notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
- DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
- LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză letală, 50% PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită
- vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ ATE: Valori estimate ale toxicității acute
- Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
- Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritarea ochilor – Categoria 2
- Skin Sens. 1: Sensibilizare cutanată – Categoria 1 Skin Sens. 1A: Sensibilizare cutanată – Categoria 1A Skin Sens. 1B: Sensibilizare cutanată – Categoria 1B Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3