

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

UFI: 5410-U09M-4003-E3AS

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt
disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de
cameră lichid Utilizare
profesională
Consumatori

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.
Deligiorgi nr. 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitoare Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Lichid de flacără 2

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.



Mediul GHS09

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 1)



Iritație oculară 2 H319 Provoacă iritații oculare grave.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol:



Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol:

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Declarații de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Nu fumat.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul. prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P337+P313 Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.

P391 Colectați scurgerile.

P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale. reglementări.

Informații suplimentare:

EUH208 Conține 1-(2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dienil)-2-buten-1-onă, [3R-(3α,3aβ,7β,8α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă, izoeugenol, (R)-p-menta-1,8-dienă, α-hexilcinamaldehydă, cumarină, acetat de linalil, piperonal, atrarar de metil, acetat de 4-tert-butilciclohexil, linalool. Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

PBT: Nu se aplică.

vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 galaxolidă CAS:		Lista II
1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 2)

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2

Amestecuri

Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingrediente conform

Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6

Număr index: 603-002-00-5 Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Iritant pentru ochi 2, H319	50-100%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	galaxolidă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410	0,25-<2,5%
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid) EINECS: 216-133-4 Nr. înreg.: 01-2119539433-40-XXXX Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Toxicitate acută  4, H302		0,25-<2,5%
CAS: 32388-55-9 [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă EINECS: 251-020-3 Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XXXX Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Toxicitate cutanată 1, H317 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă		0,25-<1%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	Toxicitate cronică acută 1, H410; Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată 1, H317  (R)-p-menta-1,8-dienă; Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate	0,25-<1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	acută acută 1, H400; Iritare  cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată cronică 3, H412;  α-hexilcinamaldehydă 	0,1-<0,25%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	 Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411;  Toxicitate cutanată 1B, H317	0,1-<0,25%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	Cumarină  Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută cronică 3, H412	0,1-<1%
CAS: 112-44-7 EINECS: 203-972-6	Toxicitate undecanal  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2,  H411; Iritant pentru	<0,25%
piele 2, H315 CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Iritant pentru piele 2, H315; Iritant pentru ochi 2, H319; Toxicitate sensibilă pentru piele 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317		0,1-<1%

(Continuare la pagina 4)

EN

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii)		
CAS: 120-57-0 EINECS: 204-409-7	piperonal ! Skin Sens. 1, H317 Un	3) 0,1-<1%
CAS: 3100-36-5 ELINCS: 401-700-2 Număr de index: 606-046-00-3	amestec de cis- și trans-ciclohexadec-8-en-1-onă Aquatic Acute 1, ! H400; Aquatic Chronic 1, H410	0,025-<0,25%
CAS: 4707-47-5 EINECS: 225-193-0	Atrarat de metil ! Skin Sens. 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9 Nr. Înregistrare: 01-2119976286-24-XXXX	Acetat de 4-tert-butilciclohexil Skin ! Sens. 1, H317	0,1-<1%
CAS: 65405-77-8 EINECS: 265-745-8 Nr. Înregistrare: 01-2119987320-37-XXXX	salicilat de cis-3-hexenil ! Toxicitate acută acvatică 1, H400	<0,25%
CAS: 68901-15-5 EINECS: 272-657-3 Nr. Înregistrare: 01-2120770514-54-XXXX	acetat de alil (ciclohexiloxi) ! Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, ! H410; Toxicitate acută 4, H302	0,025-<0,25%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	linalool ! Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 23696-85-7 EINECS: 245-833-2	1-(2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienil)-2-buten-1-onă Aquatic Chronic ! 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317 izoeugenol Tox. acută 4, H302; Tox.	<0,1%
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	acută 4, ! H312; Tox. acută 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317; STOT SE 3, H335 Limită de concentrație specifică: Skin Sens. 1A; H317: C 0,01 %	<0,01%

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

Informații generale: Scoateți

persoanele afectate la aer curat.

Solicitați imediat sfatul medicului.

După inhalare: În caz de

inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

Dacă respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat. Restabiliți respirația. Mențineți o stare de căldură și liniște. Anunțați medicul.

După contactul cu pielea:

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 4)

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

După înghițire: Beți multă

apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de

stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă

pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau sol

CO₂, spumă, pulbere de stingere, apă pulverizată Din motive de

siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă. 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament

de protecție: În caz de incendiu,

purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală 6.1

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz

de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți

pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

Nu lăsați să pătrundă în sol/sol.

Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice).

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

EN

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 5)

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Asigurați o bună ventilație.
Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea.
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:

A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Protejați împotriva încărcărilor electrostatice.
Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe orice material incandescent.
În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Preveniți orice infiltrație în pământ.
Asigurați ventilația prizelor.
Informații despre depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se păstra recipientul bine închis.
A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control	
Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol	
VME (Marea Britanie) Valoare	pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm
CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol	
VME (Marea Britanie) Valoare	pe termen lung: 474* 10** mg/m³, 150* ppm *vapori și particule totale **particule
CAS: 123-92-2 acetat de izopentil	
IOELV (UE)	Valoare pe termen scurt: 540 mg/m³, 100 ppm Valoare pe termen lung: 270 mg/m³, 50 ppm
VME (Marea Britanie) Valoare	pe termen scurt: 541 mg/m³, 100 ppm Valoare pe termen lung: 270 mg/m³, 50 ppm
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil	
VME (Marea Britanie) Valoare	pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm
DNEL-uri	
Număr cas al propan-1,2-diol: 57-55-6	
Lucrători (efecte sistemice pe termen lung), inhalare: 168 mg/m³	
Lucrători (efecte locale pe termen lung), inhalare: 10 mg/m³	

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 6)

Populația generală (efecte sistemice pe termen lung), inhalare: 50 mg/m³

Populație generală (efecte sistemice pe termen lung), dermal: 213 mg / kg greutate corporală / zi

Populație generală (efecte sistemice pe termen lung), oral: 85 mg / kg greutate corporală / zi

Populație generală (efecte locale pe termen lung), inhalare: 10 mg/m³

PNEC-uri

Propan-1,2-diol Număr cas: 57-55-6 Apă dulce:

260 mg/l Apă marină: 26

mg/l Eliberări intermitente:

183 mg/l STP: 20000 mg/l Sediment

de apă dulce: 572

mg/kg dw Sediment marin: 57,2 mg/kg dw

Sol: 50 mg/kg dw DNEL Lucrători

Expunere pe termen

lung Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 1900 mg/m³DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS
64-17-5)Inhalare: 950 mg/m³

Contact cu pielea: 343 mg/kg g.c./zi DNEL

consumatori Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³DNEL Consumatori Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS
64-17-5)Inhalare: 114 mg/m³

Contact cu pielea: 206 mg/kg greutate corporală/zi

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate

Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu ochii.

Protecție respiratorie:



În condiții de ventilație inadecvată, utilizați un aparat respirator adecvat.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradarea (continuare la pagina 8)

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 7)

Materialul mănușilor
Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte criterii de calitate.
și variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi calculat în avans și, prin urmare, trebuie verificat înainte de aplicare.
Timpul de penetrare al materialului mănușii
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie observat.
Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.
Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Informații generale

Stare fizică	Lichid
Culoare:	Culoare portocalie deschisă
Miros:	Caracteristică
Prag de miros:	Nedeterminat
Inflamabilitate	Foarte inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de	Nedeterminat
aprindere: Temperatura de	Nedeterminat
autoaprindere: Temperatura de	Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiune de vapori: Nedeterminată	
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitate de vapori	Nedeterminat

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 8)

9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formular:	Lichid
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile Nu este permis	
Aerosoli goli	
Gaze oxidante Nu există	
Gaze sub presiune Vid	
Lichide inflamabile	Lichid și vapori foarte inflamabili.
Solide inflamabile Nu este necesar	
Substanțe și amestecuri autoreactive Nul	
Lichide piroforice Vid	
Solide piroforice Vid	
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa Lichide	Vid
oxidante Solide	Vid
oxidante Peroxizi	Vid
organici Substanțe	Vid
corozive pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat
Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.
Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Nu sunt disponibile alte informații relevante.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 9)

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare: (CAS: 57-55-6)
Propan-1,2-diol LD50, oral, șobolan:
22.000 mg/kg LC50 (2h), inhalare,
iepure: >317 mg/L LD50, dermal, iepure: >2.000
mg/kg CAS: 64-17-5 etanol

Oral	DL50	7.060 mg/kg (șobolan)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 20.000 mg/l (șobolan)		

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate la
doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 galaxolidă		Lista II
CAS: 1506-02-1 1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-onă (Fixolid)		Lista II
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil		Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate
acvatică: Propan-1,2-
diol număr cas: 57-55-6 LC50 Oncorhynchus
mykiss, 96 h: 40,613 mg/l LC50 Ceriodaphnia dubia, 48 h:
18,340 mg/l LC50 Mysidopsis bahia, 96 h: 18,800 mg/l
ErC50 Selenastrum capricornutum, 96 h: 19,000 mg/l
ErC50 Skeletonema costatum, 96 h: 19,100 mg/l

Toxicitate pe termen lung pentru nevertebratele
acvatice NOEC (7 zile) 13,02 - 29 g/L

Toxicitate pentru microorganisme
EC10 sau NOEC pentru microorganisme 20 g/L 12.2
Persistență și degradabilitate (CAS: 64-17-5)
Etanol 84% în 20 de zile
Biodegradabil 12.3
Potențial de
bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

(Continuare la pagina 11)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 10)

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.

12.7 Alte efecte adverse

Observație: Toxic pentru pești

Informații ecologice suplimentare: Note generale: Clasa de pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea, toxic pentru peștii și planctonul din ape.

Produsul conține materiale dăunătoare mediului.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european de deșeuri
HP3 Inflamabil
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea
trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.
Ambalajele pot fi reutilizate sau reciclate după curățare.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Număr ONU sau număr de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU 1993
14.2 Denumirea corectă de expediere ONU ADR	1993 LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), PERICULOS PENTRU MEDIU, dispoziție specială 640D LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ALCOOL ETILIC), galaxolidă), POLUANT MARIN LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL)
IMDG	
IATA	

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 11)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR, IMDG



Clasă
Eticheta

3 Lichide inflamabile.
3

IATA



Clasă
Eticheta

3 Lichide inflamabile.
3

14.4 Grupa de ambalare

ADR, IMDG, IATA

II.

14.5 Pericole pentru mediu: Poluant
marin:

Periculos pentru mediu

Da

Marcaj special (ADR):

Simbol (pește și copac)

Simbol (pește și copac)

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr
EMS: Categoria de
depozitare 14.7

Atenție: Lichide inflamabile.

33 din 401

FE,SE____
B.

Transport maritim în vrac conform OMI
instrumente

Nu se aplică.

Transport/Informații suplimentare:

ADR

Cantități limitate (LQ)
Cantități exceptate (EQ)

1L

Cod: E2

Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml

Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml

Categorie de transport

2

Cod de restricționare a tunelurilor

D/E

IMDG

Cantități limitate (LQ)
Cantități exceptate (EQ)

1L

Cod: E2

Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml

Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml

„Regulamentul model” al ONU:

ONU 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS, SPECIAL
PREVEDEREA 640D (ETANOL (ETIL)
ALCOOL)), 3, II, ECONOMIC

(Continuare la pagina 13)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 12)

PERICULOS

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1	
Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP Regulamentul 1272/2008/CE Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.	
Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată. Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată	
Directiva 2012/18/UE Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite. Categorie Seveso E2 Periculos pentru mediul acvatic P5c LICHIDE INFLAMABILE Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 200 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I	
- PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI	
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.	
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe	
CAS: 120-57-0 piperonal	1
Reglementări naționale:	
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).	
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.	

EN

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 13)

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste

informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

Fraze relevante H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H312 Nociv în contact cu pielea.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritații respiratorii.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30

210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises

dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri

periculoase IATA: Asociația Internațională a

Transportului Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a

substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice

comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor

chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)

PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)

LC50: Concentrație letală, 50% LD50:

Doză letală, 50% PBT: Persistent,

bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită

vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ

Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria

2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria

1 Skin Sens. 1A: Sensibilizare a pielii – Categoria

1A Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria

1B STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere unică)

– Categoria 3 Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1

(Continuare la pagina 15)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 08.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BLUE VELVET

(Continuare a paginii 14)

Toxicitate acvatică acută 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut - Categoria 1
Toxicitate acuatică cronică 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 1
Toxicitate acuatică cronică 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 2
Toxicitate acuatică cronică 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 3

EN