

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

UFI: FD10-C0CT-100K-E42Y

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră

lichid Utilizare profesională

Consumatori

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.

Deligiorgi nr. 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Lichid de flacără 2

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.



GHS07

Iritație oculară 2

H319 Provoacă iritații oculare grave.

Toxic acuatc cronic 3 H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 1)

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului CLP.

Pictogramme de pericolas:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol: H225

Lichid si vapori foarte inflamabili.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se

lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P337+P313 Dacă iritatia ochilor persistă: Solicitati sfatul/asistenta medicală.

P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/nationale/internationale.

Informatii suplimentare:

EUH208 Conține 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal, 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol, 1-(2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienil)-2-buten-1-onă, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă, acetat de linalil, acetat de 4-tert-butilciclohexil, [3R-(3 α ,3 β ,7 β ,8 α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă, izoeugenol, α -hexilcinamaldehydă. Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT si vPvB PBT: Nu se

aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:

1222-05-5 galaxolidă

Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2

Amestecuri

Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase:

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 2)

Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Iritant pentru ochi 2, H319	50-100%
CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6	3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal Repr. 2, H361;  Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Sens. 1, H317 galaxolidă Aquatic Acute 1, H400;	0,25-<1%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	Aquatic  Chronic 1, H410	0,25-<2,5%
CAS: 10339-55-6 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 2, H317	EINECS: 233-732-6 Iritare cutanată 2,  Iritare cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119969272-32-XXXX H317	0,1-<1%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Toxicitate acvatică cronică  1, H410; Iritare cutanată 2, H315;  Sensibilitate cutanată 1, H317 Undecanal	0,25-<1%
CAS: 112-44-7 EINECS: 203-972-6	 Toxicitate acută acvatică 1, H400;  Toxicitate cronică acvatică 2,  H411; Iritant pentru	<0,25%
piele 2, H315 CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Iritant pentru piele 2, H315; Iritant pentru ochi 2, H319; Toxicitate sensibilă pentru piele 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317	 Toxicitate sensibilă pentru piele 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317	0,1-<1%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9 Nr. înregistrare: 01-2119976286-24-XXXX	Acetat de 4-tert-butilciclohexil Skin  Sens. 1, H317	0,1-<1%
CAS: 32388-55-9 [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XXXX Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Toxicitate cutanată 1, H317 Salicilat de cis-3-hexenil	 Toxicitate acută acută 1, H400;  Toxicitate cronică acută 1, H410;  Toxicitate cutanată 1, H317 Salicilat de cis-3-hexenil	0,1-<0,25%
CAS: 65405-77-8 EINECS: 265-745-8 Nr. înregistrare: 01-2119987320-37-XXXX	 Toxicitate acută acvatică 1, H400	<0,25%
CAS: 68901-15-5 EINECS: 272-657-3 Nr. înregistrare: 01-2120770514-54-XXXX	acetat de alil (ciclohexiloxi)  Toxicitate acută acută 1, H400;  Toxicitate acută cronică 1, H410;  Toxicitate acută 4, H302	0,025-<0,25%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	α-hexilcinamaldehydă  Toxicitate acută acvatică 1, H400;  Toxicitate cronică acvatică 2, H411;  Toxicitate cutanată 1B, H317	0,1-<0,25%

(Continuare la pagina 4)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 3)		
CAS: 23696-85-7 EINECS: 245-833-2	1-(2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienil)-2-buten-1-onă <0,1% Toxicitate acută cronică 2, H411;  Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1A, H317 izoeugenol Toxicitate acută	
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	4, H302;  Toxicitate acută 4, H312; Toxicitate acută 4, H332; Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1A, H317; Toxicitate specifică pentru organe specifice (STOT SE 3, H335) Limită de concentrație specifică: Sensibilitate cutanată 1A; H317: C 0,01 %	<0,01%

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 4.1

Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: Scoateți persoanele afectate la aer curat. Solicitați imediat sfatul medicului.

După inhalare: În caz de inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport. Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

Dacă respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat. Restabiliți respirația. Mențineți o stare de căldură și liniște. Anunțați medicul.

După contactul cu pielea: Spălați imediat pielea cu apă și săpun. În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii: Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic. Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare. Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le. Continuați să clătiți timp de 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic. Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere sau apă pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată. Spumă Nisip sau sol

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu sunt disponibile alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: În caz de incendiu, purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 4)

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz

de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți

pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care absoarbe

lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice).

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Asigurați o bună ventilație.

Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea.

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Protejați împotriva încărcărilor electrostatice.

Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.

În recipiente goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.

A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.

Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Asigurați ventilația prizelor.

Informații despre depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se păstra recipientul bine închis.

A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.

(Continuare la pagina 6)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 5)

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control Ingrediente	
cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:	
CAS: 64-17-5 etanol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm	
CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 474* 10** mg/m ³ , 150* ppm *vapori și particule totale **particule	
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m ³	
Valoare pe termen lung: 5 mg/m ³	
DNEL-uri	
Propan-1,2-diol Număr cas: 57-55-6 Lucrători (efecte sistemice pe termen lung), inhalare: 168 mg/m ³	
Lucrători (efecte locale pe termen lung), inhalare: 10 mg/m ³	
Populația generală (efecte sistemice pe termen lung), inhalare: 50 mg/m ³	
Populație generală (efecte sistemice pe termen lung), dermal: 213 mg / kg greutate corporală / zi	
Populație generală (efecte sistemice pe termen lung), oral: 85 mg / kg greutate corporală / zi	
Populație generală (efecte locale pe termen lung), inhalare: 10 mg/m ³	
PNEC-uri	
Propan-1,2-diol Număr cas: 57-55-6 Apă dulce:	
260 mg/l Apă marină: 26	
mg/l Eliberări intermitente:	
183 mg/l STP: 20000 mg/l Sediment	
de apă dulce: 572	
mg/kg dw Sediment marin: 57,2 mg/kg dw	
Sol: 50 mg/kg dw DNEL Lucrători	
Expunere pe termen	
lung Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5)	
Inhalatie: 1900 mg/m ³	
DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS 64-17-5)	
Inhalare: 950 mg/m ³	
Contact cu pielea: 343 mg/kg g.c./zi DNEL	
consumatori Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5)	
Inhalare: 950 mg/m ³	
DNEL Consumatori Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS 64-17-5)	
Inhalare: 114 mg/m ³	
Contact cu pielea: 206 mg/kg greutate corporală/zi	
(Continuare la pagina 7)	

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 6)

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu ochii.

Protecție respiratorie:



În condiții de ventilație inadecvată, utilizați un aparat respirator adecvat.

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Informații generale Stare fizică

Culoare: Miros:

Prag de

acceptare

a mirosului:

Lichid

Gălbui

Caracteristică

Nedeterminat

(Continuare la pagina 8)

EN

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 7)

Inflamabilitate	Foarte inflamabil.
Limita inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de aprindere:	13 °C
Temperatura de autoaprindere:	Nedeterminat
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH	Nedeterminat
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formular:	Lichid
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat

Informații privind clasele de pericol fizic

Explozivi	Vid
Gaze inflamabile Nu este permis	
Aerosoli goli	
Gaze oxidante Nu există	
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Lichid și vapori foarte inflamabili.
Solide inflamabile Nu este necesar	
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide	
piroforice Nule	
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare Nu este cazul	
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Lichide
Lichide	Vid
oxidante Solide	Vid
oxidante Peroxizi	Vid
organici Coroziv pentru	Vid
metale	Vid

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 8)

Explozivi desensibilizați	Vid
---------------------------	-----

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 10.1

Reactivitate Stabil în condiții normale 10.2 Stabilitate chimică

Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat Nu sunt disponibile alte informații relevante.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți 10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 11.1 Informații

privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare: (CAS: 57-55-6)

Propan-1,2-diol LD50, oral, șobolan:

22.000 mg/kg LC50 (2h), inhalare,

iepure: >317 mg/L LD50, dermal, iepure: >2.000 mg/kg CAS: 64-17-5 etanol

Oral	DL50	7.060 mg/kg (șobolan)
------	------	-----------------------

LC50/4 h prin inhalare (vapori) 20.000 mg/l (șobolan)

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 galaxolidă		Lista II
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil		Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică: Propan-1,2-diol Număr cas: 57-55-6 LC50 Oncorhynchus mykiss, 96 h: 40,613 mg/l

(Continuare la pagina 10)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 9)

CL50 Ceriodaphnia dubia, 48 h: 18.340 mg/l LC50
Mysidopsis bahia, 96 h: 18.800 mg/l ErC50 Selenastrum
capricornutum, 96 h: 19.000 mg/l ErC50 Skeletonema costatum, 960
h: 0 mg/l.

Toxicitate pe termen lung pentru nevertebratele
acvatice NOEC (7 zile) 13,02 - 29 g/L

Toxicitate pentru microorganisme
EC10 sau NOEC pentru microorganisme 20 g/L 12.2
Persistență și degradabilitate (CAS: 64-17-5)
Etanol 84% în 20 de zile
Biodegradabil 12.3
Potențial de
bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se
aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.

12.7 Alte efecte adverse

Observație: Nociv pentru pești

Informații ecologice suplimentare: Note
generale: Produsul

conține materiale dăunătoare mediului.

Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor

HP3 Inflamabil

HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:

Recomandare: Eliminarea

trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 10)

Ambalajele pot fi reutilizate sau reciclate după curățare.
Agenți de curățare recomandați: Apă, dacă este necesar împreună cu agenți de curățare.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul	
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU 1993
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR IMDG IATA	1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) (ALCOOL ETILIC)), dispoziția specială 640D LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL) ALCOOL)) LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR, IMDG, IATA  Clasă Eticheta	 3 Lichide inflamabile. 3
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	II.
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Categoria de depozitare 14.7	Atenție: Lichide inflamabile. 33 de ani FE,SE____ B.
Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR Cantități limitate (LQ) Cantități exceptate (EQ) Categorie de transport Cod de restricționare a tunelurilor	1L Cod: E2 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml 2 D/E
IMDG Cantități limitate (LQ)	1L

(Continuare la pagina 12)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 11)

Cantități exceptate (EQ)	Cod: E2 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml UN 1993 LICHID INFLAMABIL,
„Regulamentul model” al ONU:	NOS, PREVEDERE SPECIALĂ 640D (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), 3, II

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1
Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP Regulamentul 1272/2008/CE Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă. Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată. Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată Directiva 2012/18/UE Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite. Categorii Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 5.000 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -
PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Reglementări naționale:
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 12)

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste

informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

Fraze relevante H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H312 Nociv în contact cu pielea.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritații respiratorii.

H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30

210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises

dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri

periculoase IATA: Asociația Internațională a

Transportului Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a

substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice

comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor

chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)

PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)

LC50: Concentrație letală, 50% LD50:

Doză letală, 50% PBT: Persistent,

bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită

vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ

Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2

Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria

2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria

1 Skin Sens. 1A: Sensibilizare a pielii – Categoria

1A Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria

1B Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere –

Categoria 2 STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere

unică) – Categoria 3 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT BREEZE

(Continuare a paginii 13)

Toxicitate acuatică cronică 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 1
Toxicitate acuatică cronică 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 2
Toxicitate acuatică cronică 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 3

EN