

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

UFI: 0FR0-E0RT-R00R-EUUJ

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de
cameră lichid Utilizare
profesională
Consumatori

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,

Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805

Fabrică: Eleonas-Thiva PC:

32200, Viotia-Grecia Tel: +30

2262073057 e-mail:

info@primesolutions.gr

Site web: www.primesolutions.gr/

www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Lichid flacăra 3

H226 Lichid și vapori inflamabili.



GHS07

Iritație oculară 2

H319 Provoacă iritații oculare grave.

Toxic acuatc cronic 3 H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Fraze de pericol: H226

Lichid și vapori inflamabili.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Declarații de precauție A nu se

P102 lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clățiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul. prezent și ușor de făcut. Continuați să clățiți.

P337+P313 Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.

P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare: EUH208

Conține 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă, ulei de lămâie
terpene, 1-(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-onă, α-hexilcinamaldehydă, (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă, Linalool,
Cumarină, acetat de linalil, eter metilic de Cedrol, ulei de cedru. Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu

conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0,1% sau mai mari.

PBT: Nu se aplică. vPvB:

Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:

1222-05-5 Galaxolidă

Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecul

Descriere:

Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingrediente conform

Regulamentului (UE) 2020/878:

CAS: 64-17-5

EINECS: 200-578-6 Flam.

concentrație specifică: Eye Irrit. 2; H319: C
la locul de muncă comunitară

etanol



2 H319 Număr index: 603-002-00-5 Limită de

50 % Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXX substanță cu limită de expunere

55-<65%

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii)		
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 Terpene din ulei de lămâie Flam. Liq.	2) 0,25-<1%
CAS: 68917-33-9 EINECS: 284-515-8	3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Cronic 2, H411; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,25-<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	α-hexilcinalaldehidă Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Toxicitate cutanată	0,25-<1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	1B, H317 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxic acvatic Acut 1, H400; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acuatică cronică 3, H412;	0,1-<0,25%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	Linalool Irritație cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<0,25%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	Cumină Toxicitate acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută cronică 3, H412	0,1-<0,25%
CAS: 112-44-7 EINECS: 203-972-6	Toxicitate undecanal Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Iritant pentru	0,1-<0,25%
piele 2, H315 CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Iritant pentru piele 2, H315; Iritant pentru ochi 2, H319; Toxicitate sensibilă pentru piele 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317	Toxicitate sensibilă pentru ochi 2, H319; Toxicitate sensibilă pentru piele 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX	0,1-<0,25%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	Galaxolidă Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	0,1-<0,25%
CAS: 19870-74-7 EINECS: 243-384-7	Eter metilic de cedrol Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410; Sensibilitate cutanată	0,1-<0,25%
CAS: 68990-83-0 EINECS: 294-461-7	1B, H317 Ulei de cedru Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate acvatică Cronic 1, H410; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<0,25%
CAS: 23696-85-7 EINECS: 245-833-2	1-(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-onă Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317 CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol, substanță cu	0,1-<0,25%
limită de expunere la locul de muncă comunitară EINECS: 200-338-0 Nr. înreg.: 01-2119456809-23-XXXX		4-<6%

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare pagina 3)

CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6	substanță ftalat de dietil cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	0,1-<0,5%
-----------------------------------	--	-----------

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)
Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații
generale: Scoateți persoanele
afectate la aer curat.
Solicitați imediat sfatul medicului.
După inhalare: În caz de
inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.
Solicitați tratament medical în caz de reclamații.
Dacă respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat. Restabiliți respirația. Mențineți o stare caldă și liniștită.
După contactul cu pielea:
Clătiți cu multă apă și săpun.
În caz de disconfort, consultați un medic.
După contactul cu ochii:
Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.
Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapele superioare și inferioare.
Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există.
Continuați să clătiți timp de 15 minute.
Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.
După înghițire: Beți
multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.
Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.
Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.
4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere Agenți
de stingere adecvați: CO2, pulbere sau
apă pulverizată.
Spumă
Nisip sau
pământ Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă 5.2
Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.
5.3 Sfaturi pentru pompieri
Echipament de protecție:
Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu.
Purtați echipament de protecție a ochilor.

(Continuare la pagina 5)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii 4)

Informații suplimentare Apa
contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.
Țineți la distanță persoanele neprotejate.
A se păstra departe de sursele de aprindere.
Evitați contactul cu pielea și ochii.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Țineți la distanță persoanele neprotejate.
Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.
Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice).
Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.
Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați
secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Asigurați o bună ventilație.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Protejați împotriva încărcărilor electrostatice.
Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Asigurați ventilația prizelor.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se păstra recipientul bine închis.
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii 5)

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control	
Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:	
CAS: 64-17-5 etanol	
VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen lung:	1920 mg/m ³ , 1000 ppm
CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol	
VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen lung:	474* 10** mg/m ³ , 150* ppm *vapori și particule totale **particule
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil	
VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen scurt:	10 mg/m ³
	Valoare pe termen lung: 5 mg/m ³
DNEL-uri	
(CAS: 64-17-9) etanol Lucrători:	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, prin inhalare:	
380 mg/m ³	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 8238 mg/kg g.c./zi Consumatori:	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare:	
114 mg/m ³	
(CAS: 57-55-6) propan-1,2-diol Lucrători:	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare:	
168 mg/m ³	
Expunere pe termen lung, efecte locale, inhalare:	
10 mg/m ³	
Consumatori:	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, prin inhalare:	
50 mg/m ³	
Expunere pe termen lung, efecte locale prin inhalare:	
10 mg/m ³	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal:	
213 mg/m ³	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, oral:	
85 mg/m ³	
PNEC-uri	
(CAS: 64-17-5) etanol Apă dulce:	
0,96 mg/l Apă marină:	
0,79 mg/l Sediment din apă dulce:	
3,6 mg/kg/z sediment din apă marină:	
2,9 mg/kg/z Eliberări intermitente:	
2,75 mg/l Stație de epurare a apelor uzate:	
580 mg/l (CAS: 57-55-6) propan-1,2-diol Apă dulce:	
260 mg/l Apă marină:	
26 mg/l Stație de epurare a apelor uzate:	
20000 mg/l Sediment din apă dulce:	
572 mg/kg Sediment din apă marină:	
57,2 mg/kg Sol:	
50 mg/kg Eliberări intermitente:	
183 mg/l	

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii 6)

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri
generale de protecție și igienă: A se păstra departe de
alimente, băuturi și hrană pentru animale.
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu pielea și ochii.
Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.
Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor
Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.
Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Informații generale
Stare fizică Culoare: Miros:

Prag de miros:	Lichid
Punct de topire/	Incolor până la galben deschis
punct de îngheț: Punct	Caracteristica parfului
de fierbere sau punct inițial de fierbere	Nedeterminat
și interval de fierbere	Nedeterminat
	78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol)

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii 7)

Inflamabilitate	Inflamabil.
Limita inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	3,5 % vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Superior:	15% vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Punct de aprindere:	23 °C (modul ISO 2719A/02)
Temperatura de autoaprindere:	363 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH	Nedeterminat
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Complet miscibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formular:	Lichid
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere: Proprietăți explozive:	Produsul nu se autoaprinde. Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Schimbare de stare	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune:	Nu se aplică
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	Vid
Gaze inflamabile Nu este	
Aerosoli permis	
Gaze oxidante Nu este necesar	
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile Lichid și vapori inflamabili.	
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive Nu este necesar	
Lichide piroforice Solide	Vid
piroforice Vid	
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa Lichide	Vid
oxidante Solide	Vid
oxidante Peroxizi	Vid
organici	Vid

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii 8)

Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 10.1

Reactivitate Stabil în condiții normale 10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.
Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, scânteele, flacăra deschisă sau alte surse de aprindere.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți 10.6
Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 11.1

Informații privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Valori LD50 relevante pentru clasificare: (CAS: 1222-05-5)
galaxolidă LD50 orală (șobolan): >
4640 mg/kg Dermală, LD50 (șobolan):
>10000 mg/kg (CAS: 57-55-6) Propan-1,2-diol
LD50, orală, șobolan: 22.000 mg/kg LC50
(2h), inhalare, iepure: >317 mg/L
LD50, dermală, iepure: >2.000 mg/kg

CAS: 64-17-5 etanol	
Oral	DL50 10.470 mg/kg (șobolan) (Toxicitate orală acută)
	LD50 dermică 15.800 mg/kg (iepure) (Toxicitate dermică acută)
	LC50 inhalator (4h) 50.000 mg/m³ aer (șobolan) (Toxicitate acută prin inhalare)
CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă	
Oral	DL50 4.400 mg/kg (șobolan)
	LD50 dermică >5.000 mg/kg (iepure)
CAS: 78-70-6 Linalool	
Oral	DL50 2.790 mg/kg (șobolan)
	LD50 dermică 5.610 mg/kg (iepure)
CAS: 91-64-5 Cumarină	
Oral	DL50 293 mg/kg (șobolan)

Simptome specifice în testele biologice:
Coroziune/iritare a pielii. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii 9)

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate la
doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin	
CAS: 1222-05-5 Galaxolidă	Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate
acvatică: (CAS:
1222-05-5) galaxolidă Toxicitate
acută la pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus Toxicitate acută la
durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata Toxicitate acută la crustacee:
EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa Toxicitate la pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d,
Lepomis macrochirus (CAS: 64-17-5) etanol PEȘTI: LC50 (96 ore) Salmo gairdneri:
13 g/l Pimephales promelas:
13,5,
14,2 și 15,3 g/l

INVERTEBRATE DE APĂ DULCE: EC50 (48 ore) Daphnia
Magna: 12,34 g/l NOEC (reproducție, 21 zile): >10 mg/l
Ceriodaphnia dubia: EC50 (48 ore): 5.012 g/l NOEC
(reproducție, 10 zile): 9,60 zile producție palaemonete, NOEC
zile): 79 mg/l

INVERTEBRATE DIN APĂ MARINĂ: EC50 (24 ore) Artemia
salina 23,9, >10 g/l; EC50 (48 ore) Nauplii de Artemia salina:
857 mg/l

ALGE DE APĂ DULCE: Chlorella
vulgaris, 72h: EC50 275mg/l, EC10 11.5mg/l; Selenastrum capricornutum, 72 ore,
EC50: 12,9g/l, EC10=0,44g/l; Chlamydomonas eugametos, 48 ore, EC50: 18 g/l, NOEC=7,9 g/l

PLANTE ACVATICE DE APA DULCE: Lemna Gibba,
NOEC (7 zile): 280 mg/l, EC50 (7 zile) 4430 mg/L Lemna minor, NOEC (7 zile): 3,6 g/
l, EC50 (7 zile) 10,8 g/L

MICROORGANISME:
Pseudomonas putida EC3 (16 ore): 6,5 g/L

SPECII CU SEDIMENTE: Hyella sp LC50 (18 ore)
8,2 g/LC Elegans EC50 (96 ore,
toxicitate reproductivă): 6,3 g/L

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii 10)

CAS: 5989-27-5 (R)-(+)-p-Menta-1,8-dienă NOEC 0,174 mg/l	
(alge) 0,32 mg/l EC50	(alge) 0,307 mg/l (nevertebrate de apă dulce)
LC50 (96h) <1 mg/l (pește de apă dulce)	
EC10(21d) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce)	
EC10 0,37 mg/L (pești de apă dulce)	
CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol EC50 19.100	
mg/l (Skeletomys costatum) >20.000 mg/l /(18h) (Pseudonomas putida) 19.000 mg/l (Selenastrum capricornutum)	
EC50 (72h) 24.200 mg/l (Selenastrum capricornutum)	
EC50 (48h) 18.800 mg/l LC50	
(96h) 40.613 mg/l (Oncorhynchus mykiss)	
LC50 18.340 mg/l /48h (Ceriodaphnia sp.) 20.000 mg/l	
EC10 (microorganisme)	
NOEC 13.020-29.000 mg/L (Nevertebrate)	

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS: 64-17-5) Etanol 84% în 20 de zile Biodegradabil (CAS: 1222-05-5) galaxolidă Metodă: Ghidul OECD 301 B Rezultat: 2% în 28 de zile Greu biodegradabil (conform criteriilor OECD)

12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.

PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.

12.7 Alte efecte adverse Observație: Nociv pentru pești Informații ecologice suplimentare: Note generale: Produsul conține materiale dăunătoare mediului. Nociv pentru organismele acvatice

EN

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii 11)

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în canalizare. sistem.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor
HP3 Inflamabil
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:

Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

Agenți de curățare recomandați: Apă, dacă este necesar împreună cu agenți de curățare.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR, IMDG, IATA

ONU 1993

14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport

ADR

UN1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
(ALCOOL ETILIC)

IMDG

LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL
ALCOOL))

IATA

LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR, IMDG, IATA



Clasă

3 Lichide inflamabile.

Eticheta

3

14.4 Grupa de ambalare

ADR, IMDG, IATA

al III-lea

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii 12)

14.5 Pericole pentru mediu:	
Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	Atenție: Lichide inflamabile.
Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr	30
EMS: Categoria de	FE,SE____
depozitare 14.7	O
Transport maritim în vrac conform OMI	
instrumente	Nu se aplică.
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1
	Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
	Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
Categorie de transport	3
Cod de restricționare a tunelurilor	D/E
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1
	Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
	Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
„Regulamentul model” al ONU:	UN 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) (ALCOOL ETILIC)), 3, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Regulamentul REACH 1907/2006/CE

Regulamentul (UE) 2020/878

Regulamentul CLP 1272/2008/CE

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici

la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.

Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă

munca lucrătoarelor însărcinate și a lucrătoarelor care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

(Continuare la pagina 14)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii 13)

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.

Categoria Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE Cantitate limită
(tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 5.000 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de
nivel superior 50.000 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3

DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa
II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Reglementări naționale: Niciuna

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste

informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică
specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

Fraze relevante H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 19.05.2025

Revizie: 19.05.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT FEELINGS

(Continuare a paginii 14)

Sfaturi de instruire
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide	
inflamabile Leziuni	Principii de corelare
oculare grave/iritare oculară Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144,
3 Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 |
F: +30 210 8252575 W: www.sustchem.gr | E:
info@suschem.gr Abrevieri și acronime: ADR:

Accord relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de
mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri
periculoase IATA: Asociația Internațională a
Transportului Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a
substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice
comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor
chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50:
Doză letală, 50% PBT: Persistent,
bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria
4 Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria
2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor –
Categoria 2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii
– Categoria 1 Skin Sens. 1A: Sensibilizare a pielii
– Categoria 1A Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii
– Categoria 1B Asp. Tox. 1: Pericol prin
aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut
– Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung –
Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung –
Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3