

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

UFI: VPQ0-V0J8-0009-FSKY

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de
cameră lichid Utilizare
profesională
Consumatori

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,

Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805

Fabrică: Eleonas-Thiva PC:

32200, Viotia-Grecia Tel: +30

2262073057 e-mail:

info@primesolutions.gr

Site web: www.primesolutions.gr/

www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Lichid inflamabil 3 H226 Lichid și vapori inflamabili.



GHS07

Iritant pentru ochi 2 H319 Provoacă iritații oculare grave.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Fraze de pericol: H226

Lichid și vapori inflamabili.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

Fraze de precauție P102 A nu se

lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P337+P313 Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.

P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare:

EUH208 Conține alfa-amilcinamaldehydă, linalool. Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu

conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0,1% sau mai mari.

PBT: Nu se aplică. vPvB:

Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
1222-05-5 Galaxolidă		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri

Descriere:

Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingrediente conform

Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 64-17-5 etanol EINECS:		
200-578-6 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 index: 603-002-00-5 Limită de concentrație specifică: Eye Irrit. 2; H319: C 50% Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXX substanță cu o limită de expunere la locul de muncă comunitară	Număr	55-<65%
CAS: 101-84-8 EINECS: 202-981-2	difenil eter Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	0,25-<1%

(Continuare la pagina 3)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

(Continuare pagina 2)		
CAS: 122-40-7 EINECS: 204-541-5	alfa-amilcinamaldehidă Toxicitate  acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 2, H411;  Sensibilitate cutanată 1,	0,1-<0,25%
CAS: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 Număr de index: 607-085-00-9	H317 Benzoat de  benzil Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 2,  H411; Toxicitate acută 4, H302	0,1-<0,25%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr de index: 603-212-00-7	Galaxolidă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410 Substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin (II)	0,1-<0,25%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	linalool  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<0,25%
CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol EINECS: 200-338-0 de expunere la locul de muncă la nivel comunitar Nr. înreg.: 01-2119456809-23-XXXX	o substanță cu limită	7-<10%

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)
Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 4.1

Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații
generale: Scoateți persoanele
afectate la aer curat.
Solicitați imediat sfatul medicului.
După inhalare: În caz de
inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.
Solicitați tratament medical în caz de reclamații.
Dacă respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat. Restabiliți respirația. Mențineți o stare caldă și liniștită.
După contactul cu pielea:
Clătiți cu multă apă și săpun.
În caz de disconfort, consultați un medic.
După contactul cu ochii:
Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.
Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapele superioare și inferioare.
Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există.
Continuați să clătiți timp de 15 minute.
Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.
După înghițire: Beți
multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.
Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.
Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt
disponibile alte informații relevante.

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

(Continuare a paginii 3)

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de
stingere adecvați: CO2, pulbere sau apă
pulverizată.
Spumă
Nisip sau

pământ Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă 5.2
Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament
de protecție: Aparat respirator
autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu.

Purtați echipament de protecție a ochilor.
Informații suplimentare Apa
contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.
Țineți la distanță persoanele neprotejate.
A se păstra departe de sursele de aprindere.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.
6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de
urgență Țineți la distanță persoanele neprotejate.
Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.
6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea
produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.
Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.
6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care
absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice).
Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.
Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.
6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați
secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Asigurați o bună ventilație.
Evitați contactul cu pielea și ochii.

(Continuare la pagina 5)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

(Continuare a paginii 4)

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Protejați împotriva încărcărilor electrostatice.
Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe orice material incandescent.
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Asigurați ventilația prizelor.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se
păstra recipientul bine închis.
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control Ingrediente	
cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol	
VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol	
VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen lung: 474* 10** mg/m³, 150* ppm *vapori și particule totale **particule	
CAS: 101-84-8 difenil eter	
IOELV (UE)	Valoare pe termen scurt: 14 mg/m³, 2 ppm Valoare pe termen lung: 7 mg/m³, 1 ppm
VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen scurt: 14 mg/m³, 2 ppm	Valoare pe termen lung: 7 mg/m³, 1 ppm
DNEL-uri	
(CAS: 64-17-9) etanol	
Lucrători:	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, prin inhalare: 380 mg/m³	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 8238 mg/kg g.c./zi	
Consumatori:	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 114 mg/m³	
(CAS: 57-55-6) propan-1,2-diol	
Lucrători:	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 168 mg/m³	
Expunere pe termen lung, efecte locale, inhalare: 10 mg/m³	
Consumatori:	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, prin inhalare: 50 mg/m³	
Expunere pe termen lung, efecte locale prin inhalare: 10 mg/m³	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 213 mg/m³	
Expunere pe termen lung, efecte sistemice, oral: 85 mg/m³	
(Continuare la pagina 6)	

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

(Continuare a paginii 5)

PNEC-uri

(CAS: 64-17-5) etanol Apă

dulce: 0,96 mg/l Apă marină:

0,79 mg/l Sediment din apă

dulce: 3,6 mg/kg/z sediment din apă

marină: 2,9 mg/kg/z Eliberări intermitente:

2,75 mg/l Stație de epurare a apelor

uzate: 580 mg/l (CAS: 57-55-6) propan-1,2-

diol Apă dulce: 260 mg/l Apă marină: 26

mg/l Stație de epurare a

apelor uzate: 20000 mg/l

Sediment din apă dulce: 572 mg/kg Sediment din

apă marină: 57,2 mg/kg Sol: 50 mg/kg

Eliberări intermitente: 183 mg/l

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri

generale de protecție și igienă: A se păstra departe de

alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.

Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

(Continuare la pagina 7)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

(Continuare a paginii 6)

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Informații generale

Stare fizică	Lichid
Culoare:	Incolor până la galben deschis
Miros:	Caracteristica parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol) Inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie Inferior:	3,5 % vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Superior:	15% vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Punct de aprindere: Temperatura de autoaprindere: Temperatura de	23 °C (modul ISO 2719A/02) 363 °C (CAS: 64-17-5 etanol) Nedeterminat Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate apă:	Complet miscibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică) Nedeterminat	
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitatea și/sau densitatea relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitate de vapori	Nedeterminat

9.2 Alte informații

Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Schimbare de stare	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune:	Nu se aplică
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

(Continuare a paginii 7)

Informații privind clasele de pericol fizic		
Explozivi goli		
Gaze inflamabile Nu este permis		
Aerosoli goli		
Gaze oxidante Nu există		
Gaze sub presiune Vid		
Lichide inflamabile Lichid și vapori inflamabili.		
Solide inflamabile Nu este permis		
Substanțe și amestecuri autoreactive Nul		
Lichide piroforice Vid		
Solide piroforice Vid		
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare Nu este cazul		
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile		
gaze în contact cu apa Lichide		Vid
oxidante Solide		Vid
oxidante Peroxizi		Vid
organici Substanțe		Vid
corozive pentru metale		Vid
Explozivi desensibilizați		Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate		
10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale		
10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.		
Descompunere termică / condiții de evitat		
Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.		
Stabil la temperatura mediului ambiant.		
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.		
10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, scânteile, flacăra deschisă sau alte surse de aprindere.		
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți		
10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.		

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice		
11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008		
Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:		
(CAS: 1222-05-5) galaxolidă		
DL50 orală (șobolan): > 4640 mg/kg		
Dermal, DL50 (șobolan): >10000 mg/kg		
(CAS: 57-55-6) Propan-1,2-diol		
DL50, orală, șobolan: 22.000 mg/kg		
LC50 (2h), inhalare, iepure: >317 mg/L		
DL50, dermal, iepure: >2.000 mg/kg		
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan) (Toxicitate orală acută)
LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

(Continuare a paginii 8)

LC50/4 h prin inhalare (vapori) >50 mg/l (șobolan) (Toxicitate acută prin inhalare)		
CAS: 101-84-8 difenil eter 3.370 mg/kg		
Oral	DL50	(șobolan)
CAS: 120-51-4 Benzoat de benzil		
Oral	DL50	1.700 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		4.000 mg/kg (iepure)

Simptome specifice în testele biologice: Coroziune/iritare a pielii. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

CAS: 1222-05-5 Galaxolidă	Lista II
---------------------------	----------

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică: Propan-1,2-diol număr cas: 57-55-6 LC50 Oncorhynchus mykiss, 96 h: 40,613 mg/l LC50 Ceriodaphnia dubia, 48 h: 18,340 mg/l LC50 Mysidopsis bahia, 96 h: 18,800 mg/l ErC50 Selenastrum capricornutum, 96 h: 19,000 mg/l ErC50 Skeletonema costatum, 96 h: 19,100 mg/l Toxicitate pe termen lung pentru nevertebratele acvatice NOEC (7 zile) 13,02 - 29 g/l Toxicitate pentru microorganisme EC10 sau NOEC pentru microorganisme 20 g/L (CAS: 1222-05-5) galaxolidă Toxicitate acută pentru pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis macrochirus Toxicitate acută la durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata Toxicitate acută la crustacee: EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa Toxicitate la pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d, Lepomis macrochirus (CAS: 64-17-5) etanol FISH: LC50 (96h) Salmo gairdneri: 13 g/l Pimephales promelas: 13,5, 14,2 și 15,3 g/l

INVERTEBRATE DE APĂ DULCE: EC50 (48 ore) Daphnia Magna: 12,34 g/l

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

(Continuare a paginii 9)

NOEC (reproducție, 21 zile): >10 mg/l Ceriodaphnia dubia: EC50 (48 ore): 5.012 g/l NOEC (reproducție, 10 zile): 9,6 mg/l Palaemonetes pugio NOEC (reproducție, 10 zile): 79 mg/l

INVERTEBRATE DIN APĂ MARINĂ: EC50 (24 ore) Artemia salina 23,9, >10 g/l; EC50 (48 ore) Nauplii de Artemia salina: 857 mg/l

ALGE DE APĂ DULCE: Chlorella vulgaris, 72h: EC50 275mg/l, EC10 11.5mg/l; Selenastrum capricornutum, 72 ore, EC50: 12,9g/l, EC10=0,44g/l; Chlamydomonas eugametos, 48 ore, EC50: 18 g/l, NOEC=7,9 g/l

PLANTE ACVATICE DE APA DULCE: Lemna Gibba, NOEC (7 zile): 280 mg/l, EC50 (7 zile) 4430 mg/L Lemna minor, NOEC (7 zile): 3,6 g/l, EC50 (7 zile) 10,8 g/L

MICROORGANISME:
Pseudomonas putida EC3 (16 ore): 6,5 g/L

SPECII CU SEDIMENTE: Hyella sp LC50 (18 ore) 8,2 g/LC Elegans EC50 (96 ore, toxicitate reproductivă): 6,3 g/L 12,2 Persistență și degradabilitate (CAS: 64-17-5) Etanol 84% în 20 de zile Biodegradabil (CAS: 1222-05-5) galaxolidă Metodă: Ghidul OECD 301 B Rezultat: 2% în 28 de zile Greu biodegradabil (conform criteriilor OECD)

12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de 0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.
PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.
12.6 Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin Pentru informații privind proprietățile de perturbare a sistemului endocrin, consultați secțiunile 2.3 și 11.2.
12.7 Alte efecte adverse Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

(Continuare a paginii 10)

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în canalizare. sistem.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor	
HP3	Inflamabil
HP4	Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare

Ambalaj necurățat:

Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

Agenți de curățare recomandați: Apă, dacă este necesar împreună cu agenți de curățare.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR, IMDG, IATA

ONU 1993

14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport

ADR

UN1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)

IMDG

(ALCOOL ETILIC)

IATA

LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL ALCOOL))

LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR, IMDG, IATA



Clasă

3 Lichide inflamabile.

Eticheta

3

14.4 Grupa de ambalare

ADR, IMDG, IATA

af III-1ca

14.5 Pericole pentru mediu:

Nu se aplică.

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Atenție: Lichide inflamabile.

Număr de identificare a pericolului (cod Kemler):

30

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

(Continuare a paginii 11)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

(Continuare a paginii 12)

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE
privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -
PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Reglementări naționale: Niciuna
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste informații	
se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.	
Fraze relevante H225	
Lichid și vapori foarte inflamabili.	
H302 Nociv în caz de înghițire.	
H315 Provoacă iritații ale pielii.	
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.	
H319 Provoacă iritații oculare grave.	
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.	
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.	
Sfaturi de instruire	
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.	
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile	
Principii de corelare	Leziuni oculare grave/iritare oculară
Clasificarea amestecului se bazează în	general pe metoda de calcul utilizând datele substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 08.04.2025

Revizie: 07.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: SĂPUN MARSEILLE ULTRA SCENT

(Continuare a paginii 13)

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F:
+30 210 8252575 W: www.sustchem.gr | E:
info@suschem.gr Abrevieri și acronime: ADR: Accord

relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor
chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale
existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice
notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză
letală, 50% PBT: Persistent,
bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria
2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria
1 Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria 1B
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic
Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic
2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2