

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA
UFI: 03C0-J0CN-N00G-5PX8

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant lichid
pentru uz profesional și
de consum.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: Prime Solutions Str.
Deligiorgi nr. 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:
+30 2109902641 Fax: +30
2109945660 e-mail:
info@primesolutions.gr site web:
www.primesolutions.gr Furnizor/
Distribuitor Spring Air
Deligiorgi 2
și Ionias 174 56 Alimos,
Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:
+30 2109945660 e-mail:
info@springair.gr site web:
www.springair.gr 1.4 Număr de
telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1

Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare conform
Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Lichid inflamabil 3 H226 Lichid și vapori inflamabili.

(Continuare la pagina 2)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii 1)



Iritant pentru ochi 2 H319 Provoacă iritații oculare grave.

2.2 Elemente de
etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.
Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Fraze de pericol: H226
Lichid și vapori inflamabili.
H319 Provoacă iritații oculare grave.

Fraze de precauție P102 A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.
P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clățiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clățiți.
P337+P313 Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.
P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare: EUH208
Conține (R)-p-menta-1,8-dienă, cumarină, alcool benzilic. Poate provoca o reacție alergică.
2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se
aplică. vPvB: Nu se aplică.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri

Descriere:
Amestec: constând din următoarele componente.

Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 64-17-5

EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Iritant pentru ochi 2, H319	50-<70%
---	--	---------

(Continuare la pagina 3)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii

CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	(R)-p-menta-1,8-dienă Lichid  inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută acută 1, H400; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate cronică acută 3, H412	2) 0,25-<1%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	Cumarină  Tox. acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Tox. acută cronică 3, H412	0,1-<1%
CAS: 123-68-2 EINECS: 204-642-4	hexanoat de alil  Tox. acută 3, H301; Tox. acută 3, H311; Tox. acută 3, H331; Tox. acută acută 1, H400; Tox. acută cronică 3, H412 heptanoat de alil Tox. acută 3,	0,1-<1%
CAS: 142-19-8 EINECS: 205-527-1	H301; Tox. acută 3,  H311; Tox. acută 3, H331; Tox. acută acută 1, H400; Tox. acută cronică 3, H412 Alcool benzilic Tox. acută 4, H302; Tox. acută 4, H312; Tox. acută 4,	0,1-<1%
CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Număr de index: 603-057-00-5	 H332; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<1%

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor 4.1

Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații
generale: Scoateți persoanele
afectate la aer curat.
Solicitați imediat sfatul medicului.
După inhalare: Dacă
respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat. Restabiliți respirația. Mențineți o stare caldă și liniștită.
În caz de inconștiență, așezați pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport.
Solicitați tratament medical în caz de reclamații.
După contactul cu pielea:
Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.
Spălați imediat pielea cu apă și săpun.
În caz de iritație a pielii, consultați un medic.
După contactul cu ochii:
Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.
Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.
Continuați să clătiți timp de 15 minute.
Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.
Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.
După înghițire: Beți
multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.
Solicitați imediat sfatul medicului.
Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt
disponibile alte informații relevante.
4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

EN

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipării 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii 3)

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de
stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă
pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.
Spumă
Nisip sau sol

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu sunt disponibile alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție: În

caz de incendiu, purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se

scurg 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

situații de urgență Personalul de prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați

pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care
absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice).

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Asigurați o bună ventilație.

Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea.

Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii 4)

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Protejați împotriva încărcărilor electrostatice.
Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe orice material incandescent.
În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Asigurați ventilația prizelor.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se păstra recipientul bine închis.
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control Ingrediente	
cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 474* 10** mg/m³, 150* ppm *vapori și particule totale **particule	
DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 1900 mg/m³ DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³ Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³ DNEL Consumatori Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 114 mg/m³ Contact cu pielea: 206 mg/kg greutate corporală/zi	
(Continuare la pagina 6)	

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii 5)

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri
generale de protecție și igienă: A se păstra departe de
alimente, băuturi și hrană pentru animale.
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.

Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da
recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Informații
generale Stare fizică

Culoare: Miros:

Lichid

Incolor până la gălbui

Caracteristica parfumului

(Continuare la pagina 7)

EN

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii 6)

Prag de toleranță la miros:	Nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și punctul de fierbere gamă	78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
Limita inferioară și superioară de explozie Inferior:	3,5 % vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Superior:	15% vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Punct de aprindere:	23 °C (ISO 2719A/02)
Temperatura de autoaprindere:	363 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH	Nedeterminat
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Vâscozitate cinematică	
Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli Nu este necesar	
Gaze oxidante Gaze	Vid
sub presiune Nule	
Lichide inflamabile	Lichid și vapori inflamabili.
Solide inflamabile Nu este necesar	
Substanțe și amestecuri autoreactive Lichide	Vid
piroforice Nule	
Solide piroforice Vid	
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare Nu este cazul	
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Vid

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii 7)

Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scânteele și alte surse de aprindere.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 57-55-6) Propan-1,2-diol

DL50, orală, șobolan: 22.000 mg/kg

LC50 (2h), inhalare, iepure: >317 mg/L

DL50, dermal, iepure: >2.000 mg/kg

ATE (Estimări ale Toxicității Acute)		
DL50 orală	>40.000	mg/kg
LD50 dermică	>120.000	mg/kg
LC50/4 h prin inhalare (vapori)	>343	mg/l

CAS: 64-17-5 etanol

Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori)	117-125	mg/l (șobolan)

CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă

Oral	DL50	4.400 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (iepure)

CAS: 91-64-5 Cumarină

Oral	DL50	293 mg/kg (șobolan)
------	------	---------------------

CAS: 100-51-6 Alcool benzilic

LC50 prin inhalare		>4.178 mg/m³ (șobolan)
--------------------	--	------------------------

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii 8)

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate reproductivă (CAS: 64-17-5) etanol Fertilitate:

NOAEL

(oral, șoarece) = 13,8 g/kg (similar. OECD 416))

NOAEC (inhalare, șobolan) >16.000 ppm

TOXICITATE REZIDUALĂ (similar. OECD 414): NOAEL (oral) = 5,2 g/kggc/z NOAEC (inhalare) = 39 mg/

I Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică: Propan-1,2-diol număr cas: 57-55-6 LC50 Oncorhynchus mykiss, 96 h: 40,613 mg/l LC50 Ceriodaphnia dubia, 48 h: 18,340 mg/l LC50 Mysidopsis bahia, 96 h: 18,800 mg/l ErC50 Selenastrum capricornutum, 96 h: 19,000 mg/l ErC50 Skeletonema costatum, 96 h: 19,100 mg/l Toxicitate pe termen lung pentru nevertebratele acvatice NOEC (7 zile) 13,02 - 29 g/l Toxicitate pentru microorganisme EC10 sau NOEC pentru microorganisme 20 g/L (CAS: 141-78-6) acetat de etil Toxicitate acută pentru pești LC50 (96h): 230 mg/l, Pimephales promelas, sistem cu flux continuu, Metodă: US EPA, apă dulce Toxicitate acută pentru crustacee EC50 (48h): 165 mg/l, Daphnia magna, apă dulce IC50 (48h): 346 mg/l, Artemia salina, apă sărată Toxicitate pentru alge și alte plante acvatice LC50 (48h): 5600 mg/l, Desmodesmus subspicatus, Metodă: DIN 38412-9, static, apă dulce NOEC (48h): >1000 mg/l, Scenedesmus pannonicus, apă dulce Toxicitate acută pentru alte organisme acvatice LC50 (48h): 180 mg/l, Xenopus laevis, apă dulce Toxicitate pe termen lung pentru pești NOEC (96h): < 9,65 mg/l, Pimephales promelas, metodă echivalentă cu OECD 212, test cu flux continuu, apă dulce

apă

Toxicitate pe termen lung pentru crustaceele acvatice

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii 9)

NOEC (21z): 2,4 mg/l, Daphnia magna, semi-static, apă dulce Toxicitate pentru
microorganismele acvatice Prag de toxicitate (16h):
650 mg/l, Pseudomonas putida, Metodă echivalentă cu DIN 38412/8, static, apă dulce

CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă NOEC 0,174 mg/	
I (alge) 0,32 mg/l EC50	I (alge) 0,307 mg/l (nevertebrate de apă dulce)
LC50 (96h) <1 mg/l (pește de apă dulce)	
EC10(21d) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce)	
EC10 0,37 mg/L (pești de apă dulce)	

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS:
64-17-5) Etanol 84% în 20 de
zile Biodegradabil

12.3 Potențial de
bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol CAS:
121-33-5 Vanilină Koc = 130
Absorbția este
mare Henry = 2.128E-4 Pa
· m³ / mol Nu este sol uscat Nu este sol
umed Dacă este
eliberat în aer sau
apă, produsul se va dispersa rapid. Dacă este eliberat în sol, se va evapora rapid. Produsul este volatil și solubil în apă. Dacă este eliberat în mediu,
se va dispersa în aer și apă. Produsul este slab absorbit în sol sau sedimente.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se
aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin
Produsul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

12.7 Alte efecte adverse Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

(Continuare la pagina 11)

EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii 10)

Catalogul european al deșeurilor
HP3 Inflamabil
HP4 Irritant - iritații ale pielii și leziuni oculare

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.
Agenți de curățare recomandați: Apă, dacă este necesar împreună cu agenți de curățare.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul	
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU 1993
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR IMDG IATA	1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) (ALCOOL ETILIC) LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL) ALCOOL)) LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR, IMDG, IATA  Clasă Eticheta	 3 Lichide inflamabile. 3
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	af III ICA
14.5 Pericole pentru mediu:	Nu se aplică.
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Grupuri de segregare Categorie de depozitare	Atenție: Lichide inflamabile. 30 FE,SE____ (SGG7) Metale grele și sărurile acestora (inclusiv compuși organometalici) B.
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR Cantități limitate (LQ)	5L

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii 11)

Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml 3
Categorie de transport Cod de restricționare a tunelurilor	D/E
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	5L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
„Regulamentul model” al ONU:	UN 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), 3, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1
Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP Regulamentul 1272/2008/CE Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă. Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată. Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată Directiva 2012/18/UE Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite. Categorie Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 5.000 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I
- PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii 12)

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe. Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Reglementări naționale: Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). 15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații	
Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.	
Fraze relevante H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. H226 Lichid și vapori inflamabili. H301 Toxic în caz de înghițire. H302 Nociv în caz de înghițire. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii. H311 Toxic în contact cu pielea. H312 Nociv în contact cu pielea. H315 Provoacă iritații ale pielii. H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată. H319 Provoacă iritații oculare grave. H331 Toxic în caz de inhalare. H332 Nociv în caz de inhalare. H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice. H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung. Sfaturi de instruire Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.	
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile	
Principii de corelare	Leziuni oculare grave/iritare oculară
Clasificarea amestecului se bazează în general pe metoda de calcul utilizând datele substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.	

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relatif au transport

international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT PINACOLADA

(Continuare a paginii 13)

IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor
chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale
existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice
notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză
letală, 50% PBT: Persistent,
bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 3: Toxicitate acută – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria
2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria
1 Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria 1B
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic
Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3