

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

UFI: FJ10-CORK-N00J-RT83

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de cameră
lichid Utilizare profesională
Consumatori

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/

Furnizor: Prime Solutions Str.
Deligiorgi nr. 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:

+30 2109902641 Fax: +30

2109945660 e-mail:

info@primesolutions.gr site web:

www.primesolutions.gr Furnizor/

Distribuitor Spring Air

Deligiorgi 2

și Ionias 174 56 Alimos,

Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:

+30 2109945660 e-mail:

info@springair.gr site web:

www.springair.gr 1.4 Număr de

telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Lichid de flacără 2

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.



GHS07

Iritație oculară 2

H319 Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilitate cutanată 1

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

(Continuare a paginii 1)

Toxic acuatc cronic 3 H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de
etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:
Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.
Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Pericol

Componente care determină pericolul în etichetare: izoeugenol
4-(4-hidroxi-4-
metilpentil)ciclohex-3-encarbaldehidă acetat de linalil 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
octahidro-2,3,8,8-
tetrametil-2-naftil)etan-1-onă
Linalool
(R)-p-menta-1,8-dienă
Cumarină

Fraze de pericol: H225
Lichid și vapori foarte inflamabili.
H319 Provoacă iritații oculare grave.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.
P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
 prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.
P333+P313 În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.
P337+P313 Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.
P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se
aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
1222-05-5 galaxolidă		Lista II

EN

(Continuare la pagina 3)

**Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)**

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

(Continuare a paginii 2)

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2

Amestecuri

Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase: Ingrediente conform

Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6

Număr index: 603-002-00-5 Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Irritant pentru ochi 2, H319	50-100%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	galaxolidă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410	0,25-<2,5%
CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4	acetat de linalil  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 54464-57-2 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119489989-04-XXXX Toxicitate acută cronică 1, H410; Irritație cutanată 2, H315; Toxicitate cutanată 1B, H317 4-(4-hidroxi-4-metilpentil)ciclopex-3-enecarbaldehidă Toxicitate cutanată 1A, H317		0,25-<1%
CAS: 31906-04-4 EINECS: 250-863-4 Număr de index: 605-040-00-8		0,1-<1%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	Linalool  Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	(R)-p-menta-1,8-dienă Lichid  inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Toxic acvatic  Toxicitate acută 1, H400;  Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută cronică 3, H412	0,1-<0,25%
CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7	Cumarină  Tox. acută 4, H302; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Număr de index: 604-094-00-X	izoeugenol  Tox. acută 4, H302; Tox. acută 4, H312; Tox. acută 4, H332; Irritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată. 1A, H317; STOT SE 3, H335 Limită de concentrație specifică: Skin Sens. 1A; H317: C 0,01%	0,01-<0,1%

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Scoateți

persoanele afectate la aer curat.

Solicitați imediat sfatul medicului.

(Continuare la pagina 4)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

(Continuare a paginii 3)

După inhalare: În caz de

inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

Dacă respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat. Restabiliți respirația. Mențineți o stare de căldură și liniște. Anunțați medicul.

După contactul cu pielea:

Spălați imediat pielea cu apă și săpun.

Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.

În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți multă

apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Pericole Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de

stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă

pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau sol 5.2

Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu sunt disponibile alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție: În caz

de incendiu, purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz

de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu permiteți

pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

(Continuare a paginii 4)

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice).
Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13.
Trimiteti pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.
6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Asigurați o bună ventilație.
Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea.
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Protejați împotriva încărcărilor electrostatice.
Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.
În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Asigurați ventilația prizelor.
Informații despre depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se păstra recipientul bine închis.
A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1

Parametri de control

Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 474* 10** mg/m³, 150* ppm *vapori și particule totale **particule	

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

(Continuare a paginii 5)

CAS: 84-66-2 ftalat de dietil	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³	Valoare pe termen lung: 5 mg/m³

DNEL-uri

Propan-1,2-diol Număr cas: 57-55-6 Lucrători (efecte sistemice pe termen lung), inhalare: 168 mg/m³
Lucrători (efecte locale pe termen lung), inhalare: 10 mg/m³
Populația generală (efecte sistemice pe termen lung), inhalare: 50 mg/m³
Populație generală (efecte sistemice pe termen lung), dermal: 213 mg / kg greutate corporală / zi
Populație generală (efecte sistemice pe termen lung), oral: 85 mg / kg greutate corporală / zi
Populație generală (efecte locale pe termen lung), inhalare: 10 mg/m³
PNEC-uri
Propan-1,2-diol Număr cas: 57-55-6 Apă dulce: 260 mg/l Apă marină: 26 mg/l
Eliberări intermitente: 183 mg/l STP: 20000 mg/l Sediment de apă dulce: 572 mg/kg dw Sediment marin: 57,2 mg/kg dw
Sol: 50 mg/kg dw DNEL Lucrători
Expunere pe termen lung Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalație: 1900 mg/m³
DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS 64-17-5)
Inhalare: 950 mg/m³
Contact cu pielea: 343 mg/kg g.c./zi DNEL consumatori Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 950 mg/m³
DNEL Consumatori Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS 64-17-5)
Inhalare: 114 mg/m³
Contact cu pielea: 206 mg/kg greutate corporală/zi

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului. Evitați contactul cu ochii. Evitați contactul cu ochii și pielea. Protecție respiratorie:



În condiții de ventilație inadecvată, utilizați un aparat respirator adecvat.

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

(Continuare a paginii 6)

Protecție pentru mâini



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte criterii de calitate. și variază de la producător la producător.

Timpul de penetrare al materialului mănușii

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie observat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Informații generale

Stare fizică	Lichid
Culoare:	Incolor sau galben deschis
Miros:	Caracteristică
Prag de miros:	Nedeterminat
Inflamabilitate	Foarte inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	Nedeterminat
Superior:	Nedeterminat
Punct de	13 °C
aprindere: Temperatura de	Nedeterminat
autoaprindere: Temperatura de	Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

(Continuare a paginii 7)

Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli Nu este necesar	
Gaze oxidante Gaze	Vid
sub presiune Nule	
Lichide inflamabile Lichid și vapori foarte inflamabili.	
Solide inflamabile Nu este permis	
Substanțe și amestecuri autoreactive Nul	
Lichide piroforice Solide	Vid
piroforice Vid	
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare Nu este cazul	
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa Lichide	Vid
oxidante Solide	Vid
oxidante Peroxizi	Vid
organici Substanțe	Vid
corozive pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat
Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.
Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Nu sunt disponibile alte informații relevante.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

(Continuare a paginii 8)

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 11.1 Informații		
privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:		
CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	7.060 mg/kg (șobolan)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 20.000 mg/l (șobolan)		
Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.		
Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.		
Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate la		
doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.		
11.2 Informații privind alte pericole		
Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 galaxolidă	Lista II	

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate	
Toxicitate	
acvatică: Propan-1,2-	
diol număr cas: 57-55-6 LC50 Oncorhynchus	
mykiss, 96 h: 40,613 mg/l LC50 Ceriodaphnia dubia, 48 h:	
18,340 mg/l LC50 Mysidopsis bahia, 96 h: 18,800 mg/l	
ErC50 Selenastrum capricornutum, 96 h: 19,000 mg/l	
ErC50 Skeletonema costatum, 96 h: 19,100 mg/l	
Toxicitate pe termen lung pentru nevertebratele	
acvatice NOEC (7 zile) 13,02 - 29 g/L	
Toxicitate pentru microorganisme	
EC10 sau NOEC pentru microorganisme 20 g/L 12.2	
Persistență și degradabilitate (CAS: 64-17-5)	
Etanol 84% în 20 de zile	
Biodegradabil 12.3	
Potențial de	
bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.	
12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se	
aplică.	
(Continuare la pagina 10)	

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

(Continuare a paginii 9)

vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.

12.7 Alte efecte adverse

Observație: Nociv pentru pești

Informații ecologice suplimentare: Note
generale: Produsul
conține materiale dăunătoare mediului.
Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european de deșeuri
HP3 Inflamabil
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea
trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.
Ambalajele pot fi reutilizate sau reciclate după curățare.
Agenți de curățare recomandați: Apă, dacă este necesar împreună cu agenți de curățare.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Număr ONU sau număr de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU 1993
14.2 Denumirea corectă de expediere ONU ADR	1993 LICHID INFLAMABIL, N.A.P. (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), dispoziție specială 640D LICHID INFLAMABIL, N.A.P.
IMDG	(ETANOL (ALCOOL ETILIC))
IATA	LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

(Continuare a paginii 10)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	
ADR, IMDG, IATA	
	
Clasă	3 Lichide inflamabile.
Eticheta	3
14.4 Grupa de ambalare	
ADR, IMDG, IATA	II.
14.5 Pericole pentru mediu:	
Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	
Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr	Atenție: Lichide inflamabile.
EMS: Categorie de depozitare	33 de ani FE,SE B.
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI	
instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	

ADR	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E2
	Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
	Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml
Categorie de transport	2
Cod de restricționare a tunelurilor	D/E

IMDG	
Cantități limitate (LQ)	1L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E2
	Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
	Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml
„Regulamentul model” al ONU:	
	ONU 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS, SPECIAL PREVEDEREA 640D (ETANOL (ETIL) ALCOOL)), 3, II

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

(Continuare a paginii 11)

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.
Categorie Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 5.000 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare:
3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în

echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Reglementări naționale:

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste

informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

Fraze relevante H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H312 Nociv în contact cu pielea.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritații respiratorii.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 27.07.2022

Versiunea numărul 1

Revizie: 21.07.2022

Denumire comercială: ULTRA SCENT RELAX

(Continuare a paginii 12)

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30

210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises

dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri

periculoase IATA: Asociația Internațională a

Transportului Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a

substanțelor chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice

comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor

chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)

PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)

LC50: Concentrație letală, 50% LD50:

Doză letală, 50% PBT: Persistent,

bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită

vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ

Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria

4 Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria

2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor –

Categoria 2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii

– Categoria 1 Skin Sens. 1A: Sensibilizare a pielii

– Categoria 1A Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii

– Categoria 1B STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific

(expunere unică) – Categoria 3 Asp. Tox. 1:

Pericol prin aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol

acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe

termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3

EN