

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH  
UFI: D8C0-J0RF-800G-GD3D

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant lichid  
pentru uz profesional și  
de consum.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/  
Furnizor: Prime Solutions Str.  
Deligiorgi nr. 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:  
+30 2109902641 Fax: +30  
2109945660 e-mail:  
info@primesolutions.gr site web:  
www.primesolutions.gr Furnizor/  
Distribuitor Spring Air  
Deligiorgi 2  
și Ionias 174 56 Alimos,  
Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:  
+30 2109945660 e-mail:  
info@springair.gr site web:  
www.springair.gr 1.4 Număr de  
telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1

Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare conform  
Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Lichid flacăra 3

H226 Lichid și vapori inflamabili.

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 1)



Iritație oculară 2                      H319 Provoacă iritații oculare grave.

Toxic acuatic cronic 3 H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de  
etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:  
Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.  
Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Fraze de pericol: H226

Lichid și vapori inflamabili.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se  
lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.  
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P337+P313                      Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.

P403+P235                      A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.

P501                              Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare:

EUH208 Conține Linalool, α-hexilcinamaldehydă, acetat de linalil, salicilat de benzil, (R)-p-menta-1,8-dienă, citrionelol, geraniol, acetat de 4-tert-butilciclohexil, 1-(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă, acetat de metanil. Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se

aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:

118-58-1 salicilat de benzil

Lista II

EN

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 2)

| SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Amestecuri                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Descriere: Amestec: constând din următoarele componente.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6 Număr<br>index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare:<br>01-2119457610-43-XXXX                                                                                     | etanol<br> Lichid inflamabil 2, H225;  Iritant pentru ochi 2, H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50-<70%    |
| CAS: 78-70-6<br>EINECS: 201-134-4<br>Număr de index: 603-235-00-2                                                                                                                             | Linalool<br> Iritant pentru piele 2, H315; Iritant pentru ochi 2, H319; Sensibil pentru piele.<br>1B, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,1-<1%    |
| CAS: 101-86-0<br>EINECS: 202-983-3                                                                                                                                                            | α-hexilcinamaldehydă<br> Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2,<br> H411; Toxicitate cutanată                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1-<1%    |
| 1B, H317 CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4<br>Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată<br>Nr. înregistrare: 01-2119454789-19-XXXX 1, H317 |  Iritant pentru piele 2, H315; Iritant pentru ochi 2, H319; Toxicitate cutanată<br>1B, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1-<1%    |
| CAS: 118-58-1<br>EINECS: 204-262-9<br>Număr de index: 607-754-00-5                                                                                                                            | salicilat de benzil<br> Toxic pentru piele 1B, H317; Toxic acuatic cronic 3, H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,1-<1%    |
| CAS: 5989-27-5<br>EINECS: 227-813-5<br>Număr de index: 601-096-00-2                                                                                                                           | (R)-p-menta-1,8-dienă<br> Lichid de flammă 3, H226;  Toxicitate asp. 1, H304;<br> Toxicitate acută acută 1, H400;  Iritant pentru piele 2, H315;<br>Toxic cutanat 1B, H317; Toxic acuatic cronic 3, H412 | 0,1-<1%    |
| CAS: 91-51-0<br>EINECS: 202-073-6                                                                                                                                                             | Lilial-metil antranilat (bază Schiff)<br> Repr. 2, H361; Toxicitate acută cronică 4, H413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1-<1%    |
| CAS: 104-93-8<br>EINECS: 203-253-7                                                                                                                                                            | p-Metilanisol Repr.<br> 2, H361; Toxicitate acută 4, H302; Iritare cutanată.<br>2, H315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1-<1%    |
| CAS: 106-22-9<br>EINECS: 203-375-0                                                                                                                                                            | citronelol<br> Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată.<br>1, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,1-<1%    |
| CAS: 106-24-1<br>EINECS: 203-377-1<br>Număr de index: 603-241-00-5                                                                                                                            | Geraniol<br> Toxic pentru ochi 1, H318;  Iritație cutanată 2, H315;<br>Sensibilitate                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1-<1%    |
| CAS: 32210-23-4<br>EINECS: 250-954-9 Nr.<br>înregistrare: 01-2119976286-24-XXXX                                                                                                               | cutanată 1, H317; Acetat de 4-tert-<br> butilciclohexil; Sensibilitate cutanată 1, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1-<1%    |
| CAS: 54464-57-2<br>EINECS: 259-174-3                                                                                                                                                          | 1-(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-<br>octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă Toxic<br> acuatic cronic 2, H411; Iritație cutanată 2, H315;<br>Sensibilitate cutanată 1, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1-<0,25% |




(Continuare la pagina 4)  
EN

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

|                                      |                                                                                                            |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                      |                                                                                                            | (Continuare a paginii 3) |
| CAS: 58985-18-5<br>EINECS: 261-543-9 | Acetat de metanil<br>    | 0,1-<0,25%               |
| CAS: 101-84-8<br>EINECS: 202-981-2   | Chronic 2, H411;<br>     | 0,1-<0,25%               |
| CAS: 2050-08-00<br>EINECS: 218-080-2 | Aquatic Chronic 1,<br>    | 0,025-<0,25%             |
| CAS: 81782-77-6<br>EINECS: 279-815-0 | 4-metil-3-decen-5-ol<br> | 0,025-<0,25%             |
| CAS: 16356-11-9<br>EINECS: 240-416-1 | 1,3,5-Undecatrienă<br>   | 0,0025-<0,025%           |

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 4.1

Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: Scoateți persoanele afectate la aer curat. Solicitați imediat sfatul medicului.

După inhalare: Dacă respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat. Restabiliți respirația. Mențineți o stare caldă și liniștită. În caz de inconștiență, așezați pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport. Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați imediat pielea cu apă și săpun. În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare. Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le. Continuați să clătiți timp de 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic. Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

EN

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 4)

**SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor 5.1**

Mijloace de stingere Agenți de  
stingere adecvați: CO<sub>2</sub>, pulbere sau apă  
pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.  
Spumă  
Nisip sau sol

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu sunt disponibile alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție: În

caz de incendiu, purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

**SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală**

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se

scurg 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

situații de urgență Personalul de prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați

pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care  
absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice).

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

**SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1**

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Asigurați o bună ventilație.

Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea.

Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.

(Continuare la pagina 6)

EN

Fişă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 5)

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Protejați împotriva încărcărilor electrostatice.  
Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe orice material incandescent.  
În recipiente goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.  
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.  
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități  
Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.  
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Asigurați ventilația prizelor.  
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.  
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se păstra recipientul bine închis.  
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor  
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

|                                                                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1                                                 |                                                                                    |
| Parametri de control Ingrediente                                                                               |                                                                                    |
| cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol                             |                                                                                    |
| VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm                                              |                                                                                    |
| CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol                                                                                   |                                                                                    |
| VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 474* 10** mg/m³, 150* ppm *vapori și particule totale **particule |                                                                                    |
| CAS: 101-84-8 difenil eter                                                                                     |                                                                                    |
| IOELV (UE)                                                                                                     | Valoare pe termen scurt: 14 mg/m³, 2 ppm<br>Valoare pe termen lung: 7 mg/m³, 1 ppm |
| VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 14 mg/m³, 2 ppm                                                  | Valoare pe termen lung: 7 mg/m³, 1 ppm                                             |
| DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale                                                           |                                                                                    |
| Etanol (CAS 64-17-5)                                                                                           |                                                                                    |
| Inhalare: 1900 mg/m³                                                                                           |                                                                                    |
| DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice                                                        |                                                                                    |
| Etanol (CAS 64-17-5)                                                                                           |                                                                                    |
| Inhalare: 950 mg/m³                                                                                            |                                                                                    |
| Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi                                                             |                                                                                    |
| Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale                                                  |                                                                                    |
| Etanol (CAS 64-17-5)                                                                                           |                                                                                    |
| Inhalare: 950 mg/m³                                                                                            |                                                                                    |

(Continuare la pagina 7)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 6)

DNEL Consumatori Expunere pe termen lung Efecte sistemice

Etanol (CAS 64-17-5)

Inhalare: 114 mg/m<sup>3</sup>

Contact cu pielea: 206 mg/kg greutate corporală/zi

## 8.2 Controale ale expunerii

### 8.2.1. Controale tehnice adecvate

Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.

Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

EN

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate  
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 7)

| SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice                               |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază           |                                                                                                            |
| Informații generale                                                      |                                                                                                            |
| Stare fizică                                                             | Lichid                                                                                                     |
| Culoare:                                                                 | Incolor până la gălbui                                                                                     |
| Miros:                                                                   | Caracteristica parfumului                                                                                  |
| Prag de miros: Punct                                                     | Nedeterminat                                                                                               |
| de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere           | 78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol)                                                                              |
| Inflamabilitate                                                          | Foarte inflamabil.                                                                                         |
| Limită inferioară și superioară de explozie                              |                                                                                                            |
| Inferior:                                                                | 3,5 % vol. (CAS: 64-17-5 etanol)                                                                           |
| Superior:                                                                | 15% vol. (CAS: 64-17-5 etanol)                                                                             |
| Punct de                                                                 | 23 °C (ISO 2719A/02)                                                                                       |
| aprindere: Temperatura de                                                | 363 °C (CAS: 64-17-5 etanol)                                                                               |
| autoaprindere: Temperatura de                                            | Nedeterminat                                                                                               |
|                                                                          | Nedeterminat                                                                                               |
| descompunere: pH Vâscozitate:                                            |                                                                                                            |
| Vâscozitate cinematică                                                   | Nedeterminat                                                                                               |
| Vâscozitate cinematică                                                   |                                                                                                            |
| Dinamic:                                                                 | Nedeterminat                                                                                               |
| Solubilitate                                                             |                                                                                                            |
| apă:                                                                     | Nedeterminat                                                                                               |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)               | Nedeterminat                                                                                               |
| Presiune de vapori:                                                      | Nedeterminat                                                                                               |
| Presiune de vapori:                                                      |                                                                                                            |
| Densitate și/sau densitate relativă                                      |                                                                                                            |
| Densitate:                                                               | Nedeterminat                                                                                               |
| Densitate relativă                                                       | Nedeterminat                                                                                               |
| Densitate de vapori                                                      | Nedeterminat                                                                                               |
| 9.2 Alte informații                                                      |                                                                                                            |
| Aspect:                                                                  |                                                                                                            |
| Formular:                                                                | Lichid                                                                                                     |
| Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță. |                                                                                                            |
| Temperatura de aprindere:                                                | Produsul nu se autoaprinde.                                                                                |
| Proprietăți explozive:                                                   | Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori. |
| Punct de nor / punct de clarificare:                                     |                                                                                                            |
| Proprietăți oxidante                                                     | Nu se oxidează                                                                                             |
| Rata de evaporare                                                        | Nedeterminat                                                                                               |
| Informații privind clasele de pericol fizic                              |                                                                                                            |
| Explozivi goli                                                           |                                                                                                            |
| Gaze inflamabile Nu este permis                                          |                                                                                                            |
| Aerosoli                                                                 | Vid                                                                                                        |
| Gaze oxidante Nu este necesar                                            |                                                                                                            |
| Gaze sub presiune Lichide                                                | Vid                                                                                                        |
| inflamabile Lichid și vapori inflamabili.                                |                                                                                                            |

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de securitate  
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 8)

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Solide inflamabile                                                        | Vid |
| Substanțe și amestecuri autoreactive                                      | Vid |
| Lichide piroforice                                                        | Vid |
| Solide piroforice                                                         | Vid |
| Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare                                  | Vid |
| Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile gaze în contact cu apa | Vid |
| Lichide oxidante                                                          | Vid |
| Solide oxidante                                                           | Vid |
| Peroxizi organici                                                         | Vid |
| Coroziv pentru metale                                                     | Vid |
| Explozivi desensibilizați                                                 | Vid |

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scânteele și alte surse de aprindere.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 57-55-6) Propan-1,2-diol

DL50, orală, șobolan: 22.000 mg/kg

LC50 (2h), inhalare, iepure: >317 mg/L

DL50, dermal, iepure: >2.000 mg/kg

|                                      |              |                        |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| CAS: 64-17-5 etanol                  |              |                        |
| Oral                                 | DL50         | 10.470 mg/kg (șobolan) |
| LD50 dermică                         |              | 17.100 mg/kg (iepure)  |
| LC50/4 h prin inhalare (vapori)      | 117-125 mg/l | (șobolan)              |
| CAS: 78-70-6 Linalool                |              |                        |
| Oral                                 | DL50         | 2.790 mg/kg (șobolan)  |
| LD50 dermică                         |              | 5.610 mg/kg (iepure)   |
| CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă |              |                        |
| Oral                                 | DL50         | 4.400 mg/kg (șobolan)  |
| LD50 dermică                         |              | >5.000 mg/kg (iepure)  |

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de securitate  
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 9)

|                                                  |      |                       |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|
| CAS: 104-93-8 p-Metilanisol                      |      |                       |
| Oral                                             | DL50 | 1.920 mg/kg (șobolan) |
| CAS: 106-22-9 citronelol                         |      |                       |
| Oral                                             | DL50 | 3.450 mg/kg (șobolan) |
| LD50 dermică                                     |      | 2.650 mg/kg (iepure)  |
| CAS: 106-24-1 Geraniol                           |      |                       |
| Oral                                             | DL50 | 4.200 mg/kg (șobolan) |
| LD50 dermică                                     |      | 5.100 mg/kg (iepure)  |
| LC50/4 h prin inhalare (vapori) >20 mg/l         |      |                       |
| CAS: 32210-23-4 acetat de 4-tert-butilciclohexil |      |                       |
| Oral                                             | DL50 | 5.000 mg/kg (șobolan) |
| CAS: 101-84-8 difenil eter                       |      |                       |
| Oral                                             | DL50 | 3.370 mg/kg (șobolan) |

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate reproductivă  
(CAS: 64-17-5) etanol

Fertilitate:  
NOAEL (oral, șoarece) = 13,8 g/kg (similar. OECD 416))  
NOAEC (inhalare, șobolan) >16.000 ppm  
TOXICITATE REZIDUALĂ (similar. OECD 414):  
NOAEL (oral) = 5,2 g/kgc/zi  
NOAEC (inhalare) = 39 mg/l

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare:  
Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

|                                             |  |          |
|---------------------------------------------|--|----------|
| Proprietăți care perturbă sistemul endocrin |  |          |
| CAS: 118-58-1 salicilat de benzil           |  | Lista II |

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică:

Număr cas al propan-1,2-diol: 57-55-6

LC50 Oncorhynchus mykiss, 96 h: 40,613 mg/l

LC50 Ceriodaphnia dubia, 48 h: 18,340 mg/l

LC50 Mysidopsis bahia, 96 h: 18.800 mg/l

ErC50 Selenastrum capricornutum, 96 h: 19.000 mg/l

ErC50 Skeletonema costatum, 96 h: 19.100 mg/l

Toxicitate pe termen lung pentru nevertebratele acvatice

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 10)

|                                                                                                                               |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOEC (7 zile) 13,02 - 29 g/L Toxicitate<br>pentru microorganisme EC10 sau<br>NOEC pentru microorganisme 20 g/L CAS: 5989-27-5 |                                                  |
| (R)-p-menta-1,8-dienă NOEC 0,174 mg/l (alge)                                                                                  |                                                  |
| EC50 0,32 mg/l                                                                                                                | (alge) 0,307 mg/l<br>(nevertebrate de apă dulce) |
| LC50 (96h) <1 mg/l                                                                                                            | (pește de apă dulce)                             |
| EC10(21d) 0,153 mg/l                                                                                                          | (nevertebrate de apă dulce) 0,37 mg/l            |
| EC10                                                                                                                          | (pești de apă dulce)                             |

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS: 64-17-5) Etanol 84% în 20 de zile Biodegradabil

12.3 Potențial de bioacumulare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol Dacă este eliberat în aer sau apă, produsul se va dispersa rapid. Dacă este eliberat pe sol, se va evapora rapid. Produsul este volatil și solubil în apă. Dacă este eliberat în mediu, se va dispersa în aer și apă. Produsul este slab absorbit în sol sau sedimente.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.

12.7 Alte efecte adverse

Observație: Nociv pentru pești

Informații ecologice suplimentare: Note generale: Produsul conține materiale dăunătoare mediului. Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Catalogul european al deșeurilor                     |
| HP3 Inflamabil                                       |
| HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare |

(Continuare la pagina 12)

EN

Fișă cu date de securitate  
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 11)

|               |
|---------------|
| HP14 Ecotoxic |
|---------------|

Ambalaj necurățat:  
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.  
Agenți de curățare recomandați: Apă, dacă este necesar împreună cu agenți de curățare.

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare<br>ADR, IMDG, IATA                                                                                                                             | ONU 1993                                                                                                                                          |
| 14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport<br>ADR<br><br>IMDG<br><br>IATA                                                                                                                 | 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)<br>(ALCOOL ETILIC)<br>LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL<br>ALCOOL))<br>LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport<br><br>ADR, IMDG, IATA<br><br><br><br>Clasă<br>Eticheta | 3 Lichide inflamabile.<br>3                                                                                                                       |
| 14.4 Grupa de ambalare<br>ADR, IMDG, IATA                                                                                                                                                   | af III-IVa                                                                                                                                        |
| 14.5 Pericole pentru mediu:<br>Poluant marin:                                                                                                                                               | Nu                                                                                                                                                |
| 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori<br>Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr<br>EMS: Categorie de<br>depozitare                                                    | Atenție: Lichide inflamabile.<br>30<br>FE,SE<br>B. _____                                                                                          |
| 14.7 Transport maritim în vrac conform OMI<br>instrumente Nu se aplică.                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| Transport/Informații suplimentare:                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
| ADR<br>Cantități limitate (LQ)<br>Cantități exceptate (EQ)<br><br>Categorie de transport<br>Cod de restricționare a tunelurilor                                                             | 5L<br>Cod: E1<br>Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml<br>Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml<br>3<br>D/E             |

(Continuare la pagina 13)

Fişă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 12)

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMDG                         |                                                                                                                      |
| Cantități limitate (LQ)      |                                                                                                                      |
| Cantități exceptate (EQ)     | Cod 5L: E1                                                                                                           |
|                              | Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml UN 1993 LICHID |
| „Regulamentul model” al ONU: | INFLAMABIL, NOS (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), 3, III                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP Regulamentul 1272/2008/CE Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.                                                                                                                 |
| Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată                                                                                                                                                                                                                                    |
| Directiva 2012/18/UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Categoria Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 5.000 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat. |
| REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe. Niciunul dintre ingrediente nu este listat.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de  
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),  
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 13)

Reglementări naționale:

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care |
| prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).                                             |

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații Aceste informații

se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

Fraze relevante H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

H400 Foarte toxic pentru organisme acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organisme acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organisme acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organisme acvatice cu efecte pe termen lung.

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra organismelor acvatice.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

|                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile                 |                                                                                                                                                             |
| Leziuni oculare grave/                                                                    | Principii de corelare                                                                                                                                       |
| iritare oculară Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic) | Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. |

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575 W: [www.sustchem.gr](http://www.sustchem.gr) | E: [info@suschem.gr](mailto:info@suschem.gr)

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională a Transportului Aerian

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente

ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SENSITIVE TOUCH

(Continuare a paginii 14)

CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)  
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză letală, 50% PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită  
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ  
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2  
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3  
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4  
Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2  
Eye Dam. 1: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 1  
Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 2  
Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1  
Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria 1B  
Repr. 2: Toxicitate reproductivă – Categoria 2  
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1  
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3 Aquatic Chronic 4: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 4