

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY
UFI: AECO-K047-V00G-T28H

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant lichid
pentru uz profesional și
de consum.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: Prime Solutions Str.
Deligiorgi nr. 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:
+30 2109902641 Fax: +30
2109945660 e-mail:
info@primesolutions.gr site web:
www.primesolutions.gr Furnizor/
Distribuitor Spring Air
Deligiorgi 2
și Ionias 174 56 Alimos,
Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:
+30 2109945660 e-mail:
info@springair.gr site web:
www.springair.gr 1.4 Număr de
telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1

Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare conform
Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Lichid flacăra 3

H226 Lichid și vapori inflamabili.

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare a paginii 1)



Iritație oculară 2 H319 Provoacă iritații oculare grave.

Toxic acuatic cronic 3 H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de
etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:
Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.
Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Fraze de pericol: H226

Lichid și vapori inflamabili.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se
lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P337+P313 Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.

P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare:

EUH208 Conține acetat de linalil, 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă, α-hexilcinamaldehydă, salicilat de benzil, 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal, 6,7-dihidro-1,1,2,3,3-pentametil-4(5H)-indanonă, (R)-p-menta-1,8-dienă, linalool. Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se
aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:	
1222-05-5 galaxolidă	Lista II

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

CAS: 118-58-1 salicilat de benzil	(Continuare a paginii 2) Lista II
-----------------------------------	--------------------------------------

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2		
Amestecuri		
Descriere: Amestec: constând din următoarele componente.		
Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:		
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Iritant pentru ochi 2, H319	50-<70%
CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317	acetat de linalil  Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317	0,1-<1%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	galaxolidă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410	0,1-<1%
CAS: 10339-55-6 EINECS: 233-732-6 H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, Nr. înregistrare: 01-2119969272-32-XXXX 1B, H317	3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol  Iritație cutanată 2, H315; Iritare oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, Nr. înregistrare: 01-2119969272-32-XXXX 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă  Toxicitate acvatică cronică 1, H410; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317 α-	0,1-<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	hexilcinamaldehydă  Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Toxicitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Număr de index: 607-754-00-5	1B, H317; Salicilat de benzil  Toxicitate cutanată 1B, H317; Toxicitate cronică acvatică 3, H412	0,1-<1%
CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6	3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal  Repr. 2, H361; Toxicitate acvatică cronică 2, H411;  Toxicitate cutanată 1, H317	0,1-<1%
CAS: 28219-61-6 EINECS: 248-908-8	2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)-2-buten-1-ol  Iritant pentru ochi 2, H319	0,025-<0,25%
(Continuare la pagina 4)		

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare pagina 3)		
CAS: 33704-61-9 EINECS: 251-649-3	6,7-Dihidro-1,1,2,3,3-pentametil-4(5H)-indanonă Toxicitate acuatică cronică 2, H411; Iritație cutanată 2, H315; Iritație oculară 2, H319; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,025-<0,25%
CAS: 65405-77-8 EINECS: 265-745-8 Nr. înregistrare: 01-2119987320-37-XXXX	salicilat de cis-3-hexenil	0,025-<0,25%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Număr de index: 601-096-00-2	(R)-p-menta-1,8-dienă Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 linalool Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin	0,025-<0,25%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	Sens. 1B, H317	0,025-<0,25%

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor 4.1

Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații
generale: Scoateți persoanele
afectate la aer curat.
Solicitați imediat sfatul medicului.
După inhalare: Dacă
respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat. Restabiliți respirația. Mențineți o stare caldă și liniștită.
În caz de inconștiență, așezați pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport.
Solicitați tratament medical în caz de reclamații.
După contactul cu pielea:
Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.
Spălați imediat pielea cu apă și săpun.
În caz de iritație a pielii, consultați un medic.
După contactul cu ochii:
Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.
Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le.
Continuați să clătiți timp de 15 minute.
Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.
Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.
După înghițire: Beți
multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.
Solicitați imediat sfatul medicului.
Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt
disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile
alte informații relevante.

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipării 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare a paginii 4)

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de
stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă
pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.
Spumă
Nisip sau sol

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu sunt disponibile alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție: În

caz de incendiu, purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se

scurg 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

situații de urgență Personalul de prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați

pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care
absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice).

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Asigurați o bună ventilație.

Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea.

Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.

(Continuare la pagina 6)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare a paginii 5)

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Protejați împotriva încărcărilor electrostatice.
Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.
În recipientele goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Asigurați ventilația prizelor.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se păstra recipientul bine închis.
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control Ingrediente	
cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 474* 10** mg/m³, 150* ppm *vapori și particule totale **particule	
CAS: 84-66-2 ftalat de dietil	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³	Valoare pe termen lung: 5 mg/m³
DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 1900 mg/m³	
DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³	
Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi	
Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³	
DNEL Consumatori Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 114 mg/m³	
Contact cu pielea: 206 mg/kg greutate corporală/zi	
(Continuare la pagina 7)	

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare a paginii 6)

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri
generale de protecție și igienă: A se păstra departe de
alimente, băuturi și hrană pentru animale.
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Spălați hainele contaminate înainte de a le reutiliza.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.

Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da
recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Informații
generale Stare fizică

Culoare: Miros:

Lichid

Incolor până la gălbui

Caracteristica parfumului

(Continuare la pagina 8)

EN

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare a paginii 7)

Prag de toleranță la miros:	Nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și punctul de fierbere gamă	78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
Inflamabilitate	Foarte inflamabil.
Limita inferioară și superioară de explozie Inferior:	3,5 % vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Superior:	15% vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Punct de aprindere:	23 °C (ISO 2719A/02)
Temperatura de autoaprindere:	363 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH	Nedeterminat
Viscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Vâscozitate cinematică Dinamic:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitatea vaporilor	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formular:	Lichid
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi Gaze	Vid
inflamabile Nu este permis	
Aerosoli	Vid
Gaze oxidante Nu este necesar	
Gaze sub presiune Lichide	Vid
inflamabile Lichid și vapori inflamabili.	
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive Nu este necesar	
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare Nu este cazul	

(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare a paginii 8)

Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	Vid
gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scântele și alte surse de aprindere.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 1222-05-5) galaxolidă

DL50 orală (șobolan): > 4640 mg/kg

Dermal, DL50 (șobolan): >10000 mg/kg

(CAS: 57-55-6) Propan-1,2-diol

DL50, orală, șobolan: 22.000 mg/kg

LC50 (2h), inhalare, iepure: >317 mg/L

DL50, dermal, iepure: >2.000 mg/kg

CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) 117-125 mg/l (șobolan)		
CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă		
Oral	DL50	4.400 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		>5.000 mg/kg (iepure)
CAS: 78-70-6 linalool		
Oral	DL50	2.790 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		5.610 mg/kg (iepure)

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare la pagina 10)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare a paginii 9)

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate reproductivă (CAS: 64-17-5) etanol Fertilitate:

NOAEL

(oral, șoarece) = 13,8 g/kg (similar. OECD 416))

NOAEC (inhalare, șobolan) >16.000 ppm

TOXICITATE REZIDUALĂ (similar. OECD 414): NOAEL (oral)

= 5,2 g/kggc/z NOAEC (inhalare) = 39

mg/l Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate

la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin		
CAS: 1222-05-5 galaxolidă		Lista II
CAS: 118-58-1 salicilat de benzil		Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate

acvatică: Propan-1,2-
diol număr cas: 57-55-6 LC50 Oncorhynchus
mykiss, 96 h: 40,613 mg/l LC50 Ceriodaphnia dubia, 48 h:
18,340 mg/l LC50 Mysidopsis bahia, 96 h: 18,800 mg/l
ErC50 Selenastrum capricornutum, 96 h: 19,000 mg/l
ErC50 Skeletonema costatum, 96 h: 19,100 mg/l Toxicitate pe
termen lung pentru nevertebratele acvatice NOEC (7 zile)
13,02 - 29 g/l Toxicitate pentru microorganisme EC10
sau NOEC pentru microorganisme 20
g/L (CAS: 1222-05-5) galaxolid
Toxicitate acută pentru pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h,
Lepomis macrochirus Toxicitate
acută la durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata Toxicitate
acută la crustacee: EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa Toxicitate la pești: NOEC: 0,093 mg/
l, 21 d, Lepomis macrochirus CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă NOEC 0,174
mg/l (alge) 0,32 mg/l (alge) 0,307 mg/l (nevertebrate de apă dulce)

EC50	
LC50 (96h) <1 mg/l (pește de apă dulce)	
EC10(21d) 0,153 mg/l (nevertebrate de apă dulce)	
EC10 0,37 mg/L (pești de apă dulce)	

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare a paginii 10)

12.2 Persistență și degradabilitate (CAS:
64-17-5) Etanol 84% în 20 de
zile Biodegradabil
(CAS: 1222-05-5)
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno [5,6-c] piran; galaxolidă; (HHCB)
Metodă: Ghidul OCDE 301 B Rezultat: 2%
în 28 de zile Greu
biodegradabil (conform criteriilor OCDE)
12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.4 Mobilitate în sol Dacă
este eliberat în aer sau apă, produsul se va dispersa rapid. Dacă este eliberat pe sol, se va evapora rapid. Produsul este volatil și solubil
în apă. Dacă este eliberat în mediu, se va dispersa în aer și apă. Produsul este slab absorbit în sol sau sedimente.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se
aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.
12.7 Alte efecte adverse Observație:
Nociv pentru pești Informații
ecologice suplimentare: Note generale:
Produsul conține
materiale dăunătoare mediului.
Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 13.1

Metode de tratare a deșeurilor
Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european de deșeuri
HP3 Inflamabil
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea
trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

(Continuare la pagina 12)
EN

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare a paginii 11)

Ambalajele pot fi reutilizate sau reciclate după curățare.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul	
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare ADR, IMDG, IATA	ONU 1993
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport ADR IMDG IATA	1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) (ALCOOL ETILIC) LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL) ALCOOL)) LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR, IMDG, IATA  Clasă Eticheta	 3 Lichide inflamabile. 3
14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	III
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr EMS: Categoria de depozitare 14.7	Atenție: Lichide inflamabile. 30 FE,SE____ B.
Transport maritim în vrac conform OMI instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR Cantități limitate (LQ) Cantități exceptate (EQ) Categorie de transport Cod de restricționare a tunelurilor	5L Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml 3 D/E
IMDG Cantități limitate (LQ)	5L

(Continuare la pagina 13)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare a paginii 12)

Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1 Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml UN 1993 LICHID
„Regulamentul model” al ONU:	INFLAMABIL, NOS (ETANOL (ALCOOL ETILIC)), 3, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 15.1 Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878 Regulamentul CLP Regulamentul 1272/2008/CE Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă. Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată. Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată Directiva 2012/18/UE Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite. Categoria Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 5.000 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3)) Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor. Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe. Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
Reglementări naționale: Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare a paginii 13)

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Sfaturi de instruire

Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile

Leziuni oculare grave/

Principii de corelare

iritare oculară Periculos pentru mediul
acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)

Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul
care utilizează datele substanței, în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1272/2008.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA

Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3

Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30

210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@sustchem.gr

Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises

dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională a Transportului

Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor

chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale

existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice

notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză

letală, 50% PBT: Persistent,

bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită

vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ

Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3

Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria

2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1

(Continuare la pagina 15)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 05.04.2023

Revizie: 05.04.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SERENITY

(Continuare a paginii 14)

Skin Sens. 1B: Sensibilizare cutanată – Categoria
1B Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere –
Categoria 2 Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare
– Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut –
Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung –
Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung –
Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3

EN