

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE
UFI: JSC0-K0VU-300F-FEKS

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant lichid
pentru uz profesional și
de consum.

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: Prime Solutions Str.
Deligiorgi nr. 2

174 56, Alimos, Grecia Tel.:
+30 2109902641 Fax: +30
2109945660 e-mail:
info@primesolutions.gr site web:
www.primesolutions.gr Furnizor/
Distribuitor Spring Air
Deligiorgi 2
și Ionias 174 56 Alimos,
Atena, Grecia Tel: +30 2109734805 Fax:
+30 2109945660 e-mail:
info@springair.gr site web:
www.springair.gr 1.4 Număr de
telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1

Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare conform
Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacăra GHS02

Lichid flacăra 3

H226 Lichid și vapori inflamabili.

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii 1)



Iritație oculară 2
Senzor de piele 1

H319 Provoacă iritații oculare grave.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Toxic acuatic cronic 3 H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de
etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:
Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.
Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Componente care determină pericolul în etichetare: 4-(4-hidroxi-4-metilpencil)ciclohex-3-enecarbaldehidă
Linalool
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă oxaciclohexadecan-2-onă acetat de linalil alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehidă

ULEI DE CITRUS AURANTIUM DULCIS

Eter metilic de cedrol

Fraze de pericol: H226
Lichid și vapori inflamabili.
H319 Provoacă iritații oculare grave.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Declarații de precauție A nu se lăsa
P102 la îndemâna copiilor.
P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P333+P313 În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.

P337+P313 Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.

P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii 2)

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin CAS:		
1222-05-5 galaxolidă		Lista II

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2 Amestecuri		
Descriere:		
Amestec: constând din următoarele componente.		
Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 64-17-5		
EINECS: 200-578-6 Număr index: 603-002-00-5 Nr. înregistrare: 01-2119457610-43-XXXX	etanol  Lichid inflamabil 2, H225;  Irritant pentru ochi 2, H319	50-<70%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	Linalool  Irritant pentru piele 2, H315; Irritant pentru ochi 2, H319; Sensibil pentru piele. 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 1222-05-5 EINECS: 214-946-9 Număr index: 603-212-00-7 Nr. înregistrare: 01-2119488227-29-XXXX	galaxolidă  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410	0,1-<1%
CAS: 32388-55-9 [3R-(3α,3aβ,7β,8aa)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119969651-28-XXXX	Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410; Skin Sens. 1, H317	0,1-<1%
CAS: 54464-57-2 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă Nr. înreg.: 01-2119489989-04-XXXX	Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 106-02-5 EINECS: 203-354-6	 Toxicitate acuatică cronică 2, H411;  Toxicitate cutanată 1, H317	0,1-<0,25%
H317 CAS: 115-95-7 acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX	H317	0,1-<0,25%

(Continuare la pagina 4)
EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii)		
CAS: 1205-17-0 EINECS: 214-881-6	alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehidă Repr. 2, H361;  Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317 ULEI DE  CITRUS AURANTIUM	3) 0,1-<0,25%
CAS: 8008-57-9 Număr CE: 616-926-9	DULCIS  Lichid inflamabil 3, H226;  Toxicitate asp. 1, H304;  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410;  Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1, H317	0,1-<0,25%
CAS: 19870-74-7 EINECS: 243-384-7	Eter metilic de cedrol  Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate cronică acută 1, H410;  Toxicitate cutanată 1B, H317	0,1-<0,25%
CAS: 31906-04-4 EINECS: 250-863-4 Număr de index: 605-040-00-8	4-(4-hidroxi-4-metilpentil)ciclohex-3-enăcarbaldehidă Skin Sens. 1A, H317  1-metil-3-(4-metil-3-	0,1-<0,25%
CAS: 52474-60-9 EINECS: 257-941-7	pentenil)ciclohex-3-enă-1-carbaldehidă Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic  1, H410 alil (3-metilbutoxi)acetat STOT RE 2, H373; Aquatic	0,025-<0,25%
CAS: 67634-00-8 EINECS: 266-803-5	Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302;  Acute Tox. 4, H312 	0,025-<0,25%

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: Scoateți persoanele afectate la aer curat. Solicitați imediat sfatul medicului.

După inhalare: Dacă respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat. Restabiliți respirația. Mențineți o stare caldă și liniștită. În caz de inconștiență, așezați pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport. Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați imediat pielea cu apă și săpun. În caz de iritație a pielii, consultați un medic.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare. Verificați dacă aveți lentile de contact și scoateți-le. Continuați să clătiți timp de 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

Evitați jeturile puternice de apă - risc de deteriorare a corneei, consultați un medic.

După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic. Solicitați imediat sfatul medicului.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

(Continuare la pagina 5)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii 4)

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de

stingere adecvați: CO₂, pulbere sau apă

pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau sol

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu sunt disponibile alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri

Echipament de protecție: În

caz de incendiu, purtați aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Răciți rezervoarele adiacente pulverizând apă de la o distanță sigură.

Informații suplimentare Apa

contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de dispersie accidentală 6.1

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Evitați contactul cu materiale care picură sau se

scurg 6.1.2 Pentru personalul de intervenție în

situații de urgență Personalul de prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați

pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care

absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice).

Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13.

Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați

secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.

Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 7.1

Precauții pentru manipularea în siguranță

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.

Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.

Asigurați o bună ventilație.

Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea.

Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii 5)

Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Protejați împotriva încărcărilor electrostatice.
Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe orice material incandescent.
În recipiente goale se pot forma amestecuri inflamabile de gaz și aer.
A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în prealabil, departe de surse de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra la loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Asigurați ventilația prizelor.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se păstra recipientul bine închis.
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor
7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1	
Parametri de control Ingrediente	
cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm	
CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol	
VME (Marea Britanie) Valoare pe termen lung: 474* 10** mg/m³, 150* ppm *vapori și particule totale **particule	
DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 1900 mg/m³ DNEL Lucrători Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³ Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate corporală/zi Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt Efecte locale Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³ DNEL Consumatori Expunere pe termen lung Efecte sistemice Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 114 mg/m³ Contact cu pielea: 206 mg/kg greutate corporală/zi	
(Continuare la pagina 7)	

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii 6)

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate Se va asigura o ventilație adecvată.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale de protecție și igienă: A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul.

Protecție respiratorie:



În condiții de ventilație inadecvată, utilizați un aparat respirator adecvat.

Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Alegerea materialului mănușii ținând cont de timpii de penetrare, ratele de difuzie și degradare. Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușii pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

Timp de penetrare al materialului mănușilor

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.

Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

Controlul expunerii mediului înconjurător Nu eliberați produsul în mediu necontrolat.

EN

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii 7)

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice	
9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază	
Informații generale	
Stare fizică	Lichid
Culoare:	Incolor până la gălbui
Miros:	Caracteristica parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
Inflamabilitate	Inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie	
Inferior:	3,5 % vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Superior:	15% vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Punct de	23 °C (ISO 2719A/02)
aprindere: Temperatura de	363 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
autoaprindere: Temperatura de	Nedeterminat
	Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate	
apă:	Nedeterminat
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat
Presiune de vapori: Nedeterminată	
Densitate și/sau densitate relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitate de vapori	Nedeterminat
9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de autoaprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Punct de nor / punct de clarificare:	
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile Nu este permis	
Aerosoli goli	
Gaze oxidante Nu există	
Gaze sub presiune Lichide	Vid
inflamabile Lichid și vapori inflamabili.	
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive Nu este necesar	

(Continuare la pagina 9)

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii 8)

Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare	Vid
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa	Vid
Lichide oxidante	Vid
Solide oxidante	Vid
Peroxizi organici	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale

10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.

Descompunere termică / condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.

Stabil la temperatura mediului ambiant.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, flăcările, scântele și alte surse de aprindere.

10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți

10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 1222-05-5) galaxolidă

DL50 orală (șobolan): > 4640 mg/kg

Dermal, DL50 (șobolan): >10000 mg/kg

(CAS: 57-55-6) Propan-1,2-diol

DL50, orală, șobolan: 22.000 mg/kg

LC50 (2h), inhalare, iepure: >317 mg/L

DL50, dermal, iepure: >2.000 mg/kg

CAS: 64-17-5 etanol

Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan)
------	------	------------------------

LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)
--------------	--	-----------------------

LC50/4 h prin inhalare (vapori)	117-125 mg/l (șobolan)
---------------------------------	------------------------

CAS: 78-70-6 Linalool

Oral	DL50	2.790 mg/kg (șobolan)
------	------	-----------------------

LD50 dermică		5.610 mg/kg (iepure)
--------------	--	----------------------

Coroziune/iritare a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Poate provoca o reacție alergică cutanată.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii 9)

Toxicitate reproductivă (CAS: 64-17-5) etanol Fertilitate:
NOAEL
(oral, șoarece) = 13,8 g/kg (similar. OECD 416))
NOAEC (inhalară, șobolan) >16.000 ppm
TOXICITATE REZIDUALĂ (similar. OECD 414): NOAEL (oral) =
5,2 g/kggc/z NOAEC (inhalară) = 39 mg/
I Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate la
doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

CAS: 1222-05-5 galaxolidă

Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate
acvatică: Propan-1,2-
diol număr cas: 57-55-6 LC50 Oncorhynchus
mykiss, 96 h: 40,613 mg/l LC50 Ceriodaphnia dubia, 48 h:
18,340 mg/l LC50 Mysidopsis bahia, 96 h: 18,800 mg/l
ErC50 Selenastrum capricornutum, 96 h: 19,000 mg/l
ErC50 Skeletonema costatum, 96 h: 19,100 mg/l Toxicitate pe termen
lung pentru nevertebratele acvatice NOEC (7 zile) 13,02 - 29
g/l Toxicitate pentru microorganisme EC10 sau NOEC
pentru microorganisme 20 g/L (CAS:
1222-05-5) galaxolid Toxicitate
acută pentru pești: LC50: 1,36 mg/l, 96 h, Lepomis
macrochirus Toxicitate acută la
durere: ErC50: 0,854 mg/l, Pseudokirchnerella subcapitata Toxicitate acută la
crustacee: EC50: 0,47 mg/l, 48 h, Acartia tonsa Toxicitate la pești: NOEC: 0,093 mg/l, 21 d,
Lepomis macrochirus 12,2 Persistență și degradabilitate (CAS: 64-17-5) Etanol
84% în 20 de zile Biodegradabil (CAS: 1222-05-5) 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-
hexametilindeno [5,6-c] piran; galaxolidă;
(HHCB)

Metodă: Ghidul OCDE 301 B Rezultat: 2%
în 28 de zile Greu
biodegradabil (conform criteriilor OCDE)
12.3 Potențial bioacumulativ Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.4 Mobilitate în sol Dacă
este eliberat în aer sau apă, produsul se va dispersa rapid. Dacă este eliberat pe sol, se va evapora rapid. Produsul este volatil și solubil în
apă. Dacă este eliberat în mediu, se va dispersa în aer și apă. Produsul este slab absorbit în sol sau sedimente.

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii 10)

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Pentru informații privind proprietățile care perturbă sistemul endocrin, consultați secțiunea 11.

12.7 Alte efecte adverse

Observație: Nociv pentru pești

Informații ecologice suplimentare: Note
generale: Produsul

conține materiale dăunătoare mediului.

Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoii menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor

HP3 Inflamabil

HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare

HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:

Recomandare:

Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.

Ambalajele pot fi reutilizate sau reciclate după curățare.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Număr ONU sau număr de

identificare ADR, IMDG, IATA

ONU 1993

14.2 Denumirea corectă de expediere

ONU ADR

1993 LICHID INFLAMABIL, N.A.P. (ETANOL (ALCOOL ETILIC))

IMDG

LICHID INFLAMABIL, N.A.P. (ETANOL (ALCOOL ETILIC))

IATA

LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii 11)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	
ADR, IMDG, IATA	
	
Clasă	3 Lichide inflamabile.
Eticheta	3
14.4 Grupa de ambalare	
ADR, IMDG, IATA	
14.5 Pericole pentru mediu:	
Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	
Număr de identificare a pericolului (cod Kemler):	Atenție: Lichide inflamabile.
Număr	30
EMS: Categorie de depozitare	FE,SE B.
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI	
instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	5L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1
	Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
	Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
Categorie de transport	3
Cod de restricționare a tunelurilor	D/E
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	5L
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1
	Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
	Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
„Regulamentul model” al ONU:	
UN 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) (ALCOOL ETILIC)), 3, III	

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii 12)

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.
Categorii Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE Cantitate limită
(tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 5.000 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de
nivel superior 50.000 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3 DIRECTIVA
2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice
și electronice – Anexa II Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe.
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Reglementări naționale:

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio
caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.
Fraze relevante H225
Lichid și vapori foarte inflamabili.
H226 Lichid și vapori inflamabili.
H302 Nociv în caz de înghițire.
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
H312 Nociv în contact cu pielea.
H315 Provoacă iritații ale pielii.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H319 Provoacă iritații oculare grave.
H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data tipăririi 20.03.2023

Revizie: 20.03.2023 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT SUNRISE

(Continuare a paginii 13)

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
Sfaturi de instruire
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile	
Principii de corelare Leziuni oculare grave/iritare oculară Clasificarea amestecului se bazează	
în general pe metoda de calcul utilizând datele despre substanță conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30
210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport
international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor
chimice EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale
existente ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice
notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză
letală, 50% PBT: Persistent,
bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria
2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria
1 Skin Sens. 1A: Sensibilizare a pielii – Categoria 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilizare a pielii – Categoria 1B
Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere –
Categoria 2 STOT RE 2: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere
repetată) – Categoria 2 Asp. Tox. 1: Pericol prin
aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut –
Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung –
Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung –
Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3