

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

UFI: FEQ0-C0G2-200T-GRUS

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Utilizarea substanței / a amestecului: Odorizant de
cameră lichid Utilizare
profesională
Consumatori

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/
Furnizor: PRIME SOLUTIONS SA

Sediu central: 2, Deligiorgi & Ionias Str., PC: 174 56,
Atena, Grecia Tel.: +30 2109734805
Fabrică: Eleonas-Thiva PC:

32200, Viotia-Grecia Tel: +30

2262073057 e-mail:

info@primesolutions.gr

Site web: www.primesolutions.gr/

www.springair.gr 1.4 Număr de telefon pentru urgențe:



Telefon de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare
conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:



Flacără GHS02

Lichid flacără 3

H226 Lichid și vapori inflamabili.



GHS07

Iritație oculară 2

H319 Provoacă iritații oculare grave.

Toxic acuatc cronic 3 H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente de

etichetare Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP: Produsul
este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

(Continuare la pagina 2)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 1)

Pictograme de pericol:



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare: Avertisment

Fraze de pericol: H226

Lichid și vapori inflamabili.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție P102 A nu se

lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul.
prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P337+P313 Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.

P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la răcoare.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare:

EUH208 Conține salicilat de hexil, 4-hidroxi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-onă, Linalool, 1-(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă, Acetat de linalil, piperonal, 3-(o-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehidă. Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu

conține ingrediente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0,1% sau mai mari.

PBT: Nu se aplică. vPvB:

Nu se aplică.

Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin

Produsul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile care perturbă sistemul endocrin sau nu a fost identificat ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin conform criteriilor stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1%.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 3.2

Amestecuri

Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase:

(Continuare la pagina 3)

Fișă cu date de

securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),

Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 2)

Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878: CAS: 64-17-5		
etanol EINECS: 200-578-6 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 Număr index: 603-002-00-5 Limită de concentrație specifică: Eye Irrit. 2, H319: C 50 % Nr. înreg.: 01-2119457610-43-XXX	substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară	55-<65%
CAS: 6259-76-3 EINECS: 228-408-6	salicilat de hexil Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410; Toxicitate cutanată 1B,	0,25-<1%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Număr de index: 603-235-00-2	H317 Linalool Toxicitate cutanată 2, H315; Toxicitate oculară 2, H319; Toxicitate cutanată 1B, H317	0,1-<1%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3	1-(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etan-1-onă Toxicitate acuatică cronică 2, H411; Irritație cutanată 2, H315; Sensibilitate	0,1-<0,25%
cutanată 1, H317 CAS: 115-95-7 Acetat de linalil EINECS: 204-116-4 Iritație cutanată 2, H315; Irritație oculară 2, H319 Sensibilitate cutanată 1, Nr. înreg.: 01-2119454789-19-XXXX H317		0,1-<0,25%
CAS: 120-57-0 EINECS: 204-409-7	piperonal Skin Sens. 1B, H317	0,1-<0,25%
CAS: 6789-88-4 EINECS: 229-856-5	Benzoat de hexil Toxicitate acută acută 1, H400; Toxicitate acută cronică 1, H410	0,1-<0,25%
CAS: 67634-14-4 EINECS: 266-818-7	3-(o-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehidă Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 2, H411; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317	0,1-<0,25%
CAS: 3658-77-3 EINECS: 222-908-8	4-hidroxi-2,5-dimetilfuran-2(3H)-onă Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317 CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol EINECS:	0,01-<0,1%
200-338-0 substanță cu limită de expunere la locul de muncă comunitară Nr. înreg.: 01-2119456809-23-XXXX		7-<10%

SVHC

Acest produs nu conține substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la o concentrație 0,1% (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)

Informații suplimentare: Pentru textul frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 4.1

Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale: Scoateți

persoanele afectate la aer curat.
Solicitați imediat sfatul medicului.

După inhalare: În caz de

inconștiență, pacientul se va așeza stabil în poziție laterală pentru transport.

(Continuare la pagina 4)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 3)

Solicitați tratament medical în caz de reclamații.

Dacă respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat. Restabiliți respirația. Mențineți o stare caldă și liniștită.

După contactul cu pielea:

Clătiți cu multă apă și săpun.

În caz de disconfort, consultați un medic.

După contactul cu ochii:

Evitați jeturile puternice de apă - risc de leziuni ale corneei, consultați un medic.

Clătiți imediat ochii cu multă apă, ridicând alternativ pleoapele superioare și inferioare.

Verificați și scoateți lentilele de contact, dacă există.

Continuați să clătiți timp de 15 minute.

Solicitați asistență medicală dacă apare iritație.

După înghițire: Beți multă apă și asigurați o respirație aer curat. Apelați imediat la un medic.

Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta sau această Fișă cu Date de Securitate.

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 5.1

Mijloace de stingere Agenți de stingere adecvați: CO2, pulbere sau apă pulverizată.

Spumă

Nisip sau pământ Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă 5.2

Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații relevante.

5.3 Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție: Aparat respirator autonom și îmbrăcăminte de protecție în caz de incendiu.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Informații suplimentare Apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie colectată separat. Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Purtați echipament de protecție.

Țineți la distanță persoanele neprotejate.

A se păstra departe de sursele de aprindere.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență Evitați contactul cu materialele care picură sau se scurg.

6.1.2 Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Țineți la distanță persoanele neprotejate.

Persoanele care oferă prim ajutor trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și un aparat respirator cu filtru de tip A.

6.2 Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau mediul acvatic.

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață sau subterane.

(Continuare la pagina 5)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 4)

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Absorbiți cu material care absoarbe lichidele (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș, gel de silice).
Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.
Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.

6.4 Referințe la alte secțiuni: Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul individual de protecție.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschideți și manipulați recipientul cu grijă.
Manevrați cu grijă. Evitați zdruncinările, frecarea și impactul.
Asigurați o bună ventilație.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:



A se păstra departe de sursele de aprindere - Nu fumați.

Protejați împotriva încărcărilor electrostatice.
Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitare: A se păstra în recipiente bine închise și în zone bine ventilate. A se păstra la loc răcoros.
Cerințe pentru depozite și recipiente: A se păstra într-un loc răcoros.

Asigurați ventilația prizelor.
Informații privind depozitarea într-un singur depozit comun: A se păstra departe de agenți oxidanți.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se păstra recipientul bine închis.
A se proteja de căldură și de lumina directă a soarelui.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție individuală 8.1 Parametri

de control Ingrediente cu valori

limită care necesită monitorizare la locul de muncă: CAS: 64-17-5 etanol

VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen lung:	1920 mg/m ³ , 1000 ppm
--	-----------------------------------

CAS: 57-55-6 Propan-1,2-diol

VLE (Regatul Unit) Valoare pe termen lung:	474* 10** mg/m ³ , 150* ppm *vapori și particule totale **particule
--	--

DNEL-uri

(CAS: 64-17-9) etanol

Lucrători:

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, prin inhalare: 380 mg/m³

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 8238 mg/kg g.c./zi

Consumatori:

(Continuare la pagina 6)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 5)

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 114 mg/m³

(CAS: 57-55-6) propan-1,2-diol Lucrători:

Expunere

pe termen lung, efecte sistemice, inhalare: 168 mg/m³Expunere pe termen lung, efecte locale, inhalare: 10 mg/m³

Consumatori:

Expunere pe termen lung, efecte sistemice, prin inhalare: 50 mg/m³Expunere pe termen lung, efecte locale prin inhalare: 10 mg/m³Expunere pe termen lung, efecte sistemice, dermal: 213 mg/m³Expunere pe termen lung, efecte sistemice, oral: 85 mg/m³

PNEC-uri

(CAS: 64-17-5) etanol Apă

dulce: 0,96 mg/l Apă marină:

0,79 mg/l Sediment din apă

dulce: 3,6 mg/kg/z sediment din apă marină:

2,9 mg/kg/z Eliberări intermitente: 2,75 mg/l

Stație de epurare a apelor uzate: 580

mg/l (CAS: 57-55-6) propan-1,2-diol Apă

dulce: 260 mg/l Apă marină: 26 mg/l Stație

de epurare a apelor uzate:

20000 mg/l Sediment din apă

dulce: 572 mg/kg Sediment din apă marină: 57,2 mg/

kg Sol: 50 mg/kg Eliberări intermitente:

183 mg/l

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice adecvate. Nu există alte recomandări, vezi capitolul 7.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție. Măsuri generale

de protecție și igienă: A se păstra departe de alimente,

băuturi și hrană pentru animale.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Protecție respiratorie: Nu este necesară dacă încăperea este bine ventilată.

Protecție pentru mâini



Purtați mănuși adecvate (EN 374)

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Din cauza lipsei testelor, nu se pot da recomandări privind materialul mănușilor pentru produs/preparat/amestecul chimic.

Materialul mănușilor

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător.

(Continuare la pagina 7)

EN

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 6)

Timpul de penetrare al materialului mănușii
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie observat.
Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt efectuați în condiții practice.
Prin urmare, se recomandă un timp maxim de purtare, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.
Protecție pentru ochi/față



Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecție corporală:



Îmbrăcăminte de lucru de protecție

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Informații generale

Stare fizică	Lichid
Culoare:	Incolor până la galben deschis
Miros:	Caracteristica parfumului
Prag de miros: Punct	Nedeterminat
de topire/punct de îngheț: Punct de fierbere sau punct inițial de fierbere și punct de fierbere	Nedeterminat
Inflamabilitate	78,3 °C (CAS: 64-17-5 etanol) Inflamabil.
Limită inferioară și superioară de explozie Inferior:	3,5 % vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Superior:	15% vol. (CAS: 64-17-5 etanol)
Punct de aprindere: Temperatura de	23 °C (modul ISO 2719A/02)
autoaprindere: Temperatura de	363 °C (CAS: 64-17-5 etanol) Nedeterminat Nedeterminat
descompunere: pH Vâscozitate:	
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat
Dinamică:	Nedeterminat
Solubilitate apă:	Complet miscibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică) Nedeterminat	
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitatea și/sau densitatea relativă	
Densitate:	Nedeterminat
Densitate relativă	Nedeterminat
Densitate de vapori	Nedeterminat

(Continuare la pagina 8)

Fișă cu date de securitate

respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 7)

9.2 Alte informații	
Aspect:	
Formă: Lichid	
Informații importante privind protecția sănătății și mediu și siguranță.	
Temperatura de aprindere:	Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, formarea de Sunt posibile amestecuri explozive de aer/vapori.
Schimbare de stare	Nu se aplică
Temperatura / intervalul de fuziune:	Nu se aplică
Proprietăți oxidante	Nu se oxidează
Rata de evaporare	Nedeterminat

Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi goli	
Gaze inflamabile Nu este permis	
Aerosoli goli	
Gaze oxidante Nu există	
Gaze sub presiune Vid	
Lichide inflamabile Lichid și vapori inflamabili.	
Solide inflamabile Nu este permis	
Substanțe și amestecuri autoreactive Nul	
Lichide piroforice Vid	
Solide piroforice Vid	
Substanțe și amestecuri autoîncălzitoare Nu este cazul	
Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile	
gaze în contact cu apa Lichide	Vid
oxidante Solide	Vid
oxidante Peroxizi	Vid
organici Substanțe	Vid
corozive pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale
10.2 Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunere termică / condiții de evitat
Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălziți.
Stabil la temperatura mediului ambiant.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
10.4 Condiții de evitat Evitați căldura, scânteele, flacăra deschisă sau alte surse de aprindere.
10.5 Materiale incompatibile Agenți oxidanți
10.6 Produși de descompunere periculoși Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
(Continuare la pagina 9)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 8)

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

(CAS: 57-55-6) Propan-1,2-diol
DL50, orală, șobolan: 22.000 mg/kg
LC50 (2h), inhalare, iepure: >317 mg/L
DL50, dermal, iepure: >2.000 mg/kg

CAS: 64-17-5 etanol		
Oral	DL50	10.470 mg/kg (șobolan) (Toxicitate orală acută)
LD50 dermică		17.100 mg/kg (iepure)
LC50/4 h prin inhalare (vapori) >50 mg/l (șobolan) (Toxicitate acută prin inhalare)		
CAS: 78-70-6 Linalool		
Oral	DL50	2.790 mg/kg (șobolan)
LD50 dermică		5.610 mg/kg (iepure)

Simptome specifice în testele biologice: Coroziune/iritare a pielii. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Provoacă iritații oculare grave.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile (STOT) - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice suplimentare: Toxicitate la doze repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole Proprietăți care perturbă sistemul endocrin Produsul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile care perturbă sistemul endocrin sau nu a fost identificat ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin conform criteriilor stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1%.

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică: Propan-1,2-diol număr cas: 57-55-6 LC50 Oncorhynchus mykiss, 96 h: 40,613 mg/l LC50 Ceriodaphnia dubia, 48 h: 18,340 mg/l LC50 Mysidopsis bahia, 96 h: 18,800 mg/l ErC50 Selenastrum capricornutum, 96 h: 19,000 mg/l ErC50 Skeletonema costatum, 96 h: 19,100 mg/l Toxicitate pe termen lung pentru nevertebratele acvatice NOEC (7 zile) 13,02 - 29 g/l Toxicitate pentru microorganisme EC10 sau NOEC pentru microorganisme 20 g/L (CAS: 64-17-5) etanol FISH:

(Continuare la pagina 10)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 9)

LC50 (96 ore) *Salmo gairdneri*: 13 g/l
Pimephales promelas: 13,5, 14,2 și 15,3 g/l

INVERTEBRATE DE APĂ DULCE: EC50 (48 ore) *Daphnia*
Magna: 12,34 g/l NOEC (reproducție, 21 zile): >10 mg/l
Ceriodaphnia dubia: EC50 (48 ore): 5.012 g/l NOEC
(reproducție, 10 zile): 9,60 zile producție palaemonete, NOEC
zile): 79 mg/l

INVERTEBRATE DIN APĂ MARINĂ: EC50 (24 ore) *Artemia*
salina 23,9, >10 g/l; EC50 (48 ore) Nauplii de *Artemia salina*:
857 mg/l

ALGE DE APĂ DULCE: *Chlorella*
vulgaris, 72h: EC50 275mg/l, EC10 11.5mg/l; *Selenastrum capricornutum*, 72 ore,
EC50: 12,9g/l, EC10=0,44g/l; *Chlamydomonas eugametos*, 48 ore, EC50: 18 g/l, NOEC=7,9 g/l

PLANTE ACVATICE DE APA DULCE: *Lemna Gibba*,
NOEC (7 zile): 280 mg/l, EC50 (7 zile) 4430 mg/L *Lemna minor*, NOEC (7 zile): 3,6 g/
l, EC50 (7 zile) 10,8 g/L

MICROORGANISME:
Pseudomonas putida EC3 (16 ore): 6,5 g/L

SPECII CU SEDIMENTE LOCUINȚITORI: *Hyella*
sp LC50 (18 ore) 8,2 g/L *Elegans*
EC50 (96 ore, toxicitate reproductivă): 6,3 g/L 12,2 Persistență și
degradabilitate (CAS: 64-17-5) Etanol 84% în
20 de zile Biodegradabil 12,3
Potențial de
bioacumulare Nu
sunt disponibile alte informații relevante.
12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile alte informații relevante.
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB Produsul nu

conține ingrediente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative la niveluri de
0,1% sau mai mari, conform REACH, Anexa XIII.
PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu
se aplică.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin
Produsul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietățile care
perturbă sistemul endocrin sau nu a fost identificat ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin conform criteriilor
stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație
egală sau mai mare de 0,1%.

12.7 Alte efecte adverse Observație:
Nociv pentru pești Informații
ecologice suplimentare: Note generale:
Produsul conține
materiale dăunătoare mediului.

(Continuare la pagina 11)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 10)

Nociv pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandare



Eliminați conform reglementărilor naționale.



Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu permiteți ca produsul să ajungă în canalizare. sistem.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Catalogul european al deșeurilor
HP3 Inflamabil
HP4 Iritant - iritații ale pielii și leziuni oculare
HP14 Ecotoxic

Ambalaj necurățat:
Recomandare: Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor oficiale.
Agenți de curățare recomandați: Apă, dacă este necesar împreună cu agenți de curățare.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare	ADR, IMDG, IATA	ONU 1993
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport	ADR	UN1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
	IMDG	(ALCOOL ETILIC)
	IATA	LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (ETANOL (ETIL ALCOOL))
		LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	ADR, IMDG, IATA	
	Clasă	3 Lichide inflamabile.
	Eticheta	3
14.4 Grupa de ambalare	ADR, IMDG, IATA	

(Continuare la pagina 12)

Fișă cu date de securitate
respectând Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 11)

14.5 Pericole pentru mediu:	
Poluant marin:	Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	Atenție: Lichide inflamabile.
Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): Număr	30
EMS: Categorie de depozitare	FE,SE____ O
14.7 Transport maritim în vrac conform OMI	
instrumente Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1
Categorie de transport	Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
Cod de restricționare a tunelurilor	Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml 3
	D/E
IMDG	
Cantități limitate (LQ)	5L
 Marcaj pentru cantități limitate.	
Cantități exceptate (EQ)	Cod: E1
	Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
	Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
„Regulamentul model” al ONU:	UN 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL) (ALCOOL ETILIC)), 3, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Regulamentul REACH 1907/2006/CE

Regulamentul (UE) 2020/878

Regulamentul CLP 1272/2008/CE

Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici

la locul de muncă.

Directiva 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată.

Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă munca lucrătoarelor însărcinate și a lucrătoarelor care au născut recent sau care alăptează, astfel cum a fost modificată

(Continuare la pagina 13)

EN

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 12)

Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu sunt conținute substanțe denumite.
Categoriza Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE Cantitate limită
(tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 5.000 t Cantitate limită (tone) pentru aplicarea cerințelor de
nivel superior 50.000 t REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3

DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 Anexa I -

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară în scopul acordării de licențe în temeiul articolului 5 alineatul (3))

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RAPORTABILI

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor

CAS: 120-57-0 piperonal	1
-------------------------	---

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe

CAS: 120-57-0 piperonal	1
-------------------------	---

Reglementări naționale: Niciuna

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive Substanțe care prezintă

motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform REACH, Articolul 57 Nu conține substanțe care

prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu constituie o garanție pentru nicio
caracteristică specifică a produsului și nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă.

Fraze relevante H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

(Continuare la pagina 14)

Fișă cu date de
securitate conformă cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH),
Regulamentul (UE) 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Data imprimării 04.04.2025

Revizie: 04.04.2025 Versiunea numărul 1

Denumire comercială: ULTRA SCENT UTOPIA

(Continuare a paginii 13)

Sfaturi de instruire
Angajaților trebuie să li se ofere o instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și transformarea produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Lichide inflamabile	
Leziuni oculare grave/	Principii de corelare
iritare oculară Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung (cronic)	Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul care utilizează datele substanței, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Departamentul care a emis fișa cu date de securitate (FDS):



SUSTCHEM SA
Departamentul REACH și Servicii Chimice A: 144, 3
Septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575 W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime: ADR: Accord relativ au transport

international des marchandises
dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională a Transportului
Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente
ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate CAS: Chemical Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)
DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)
PNEC: Concentrație previzibilă fără efect (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză letală, 50% PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic SVHC: Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită
vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Skin Corr. 1B: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 1B Skin
Irrit. 2: Coroziune/iritare a pielii – Categoria 2 Eye
Dam. 1: Leziuni oculare grave/iritare a ochilor – Categoria 1 Eye
Irrit. 2: Leziuni oculare grave/iritarea ochilor – Categoria 2 Skin
Sens. 1: Sensibilizare cutanată – Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizare cutanată – Categoria 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilizare cutanată – Categoria 1B
1B Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Aquatic
Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic
2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3