



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTRINDERII

1.1 Identificator de produs: AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate:

Utilizări relevante: Odorizant de cameră

Utilizări contraindicate: Toate utilizările nespecificate în această secțiune sau în secțiunea 7.3

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate:

Prime Solutions SA 2,
 Deligiorgi Str., Alimos-Atena 17456
 Atena - GRECIA http://
 www.primesolutions.gr Furnizor/
 Distribuitor Spring Air
 Deligiorgii
 2 & Ionias 174 56, Alimos,
 Atena Tel.: +30 2109734805
 Fax610:09305 Fax61:04805
 site-ul web info@springair.gr:
 www.springair.gr

1.4 Număr de telefon pentru situații de urgență: Tel. de urgență european: 112

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului:

Regulamentul CLP (CE) nr. 1272/2008: Clasificarea

acestui produs a fost efectuată în conformitate cu Regulamentul CLP (CE) nr. 1272/2008.

Aerosol 1: Aerosoli inflamabili, Categoria 1, H222 Aerosol 1:

Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit., H229 Aquatic

Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic, pericol pe termen lung, Categoria 3, H412 Skin Irrit. 2: Irritația pielii, Categoria 2, H315

2.2 Elemente de etichetare:

Regulamentul CLP (CE) nr. 1272/2008:

Pericol



Fraze de pericol:

Aerosol 1: H222 - Aerosol extrem de inflamabil.

Aerosol 1: H229 - Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Toxic acvatic cronic 3: H412 - Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung.

Iritant pentru piele 2: H315 - Provoacă iritații ale pielii.

Declarații de precauție:

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta

produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna

copiilor. P210: A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul

interzis. P211: Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe altă sursă de

aprindere. P251: Nu perforați și nu ardeți, nici după

utilizare. P410+P412: Protejați de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. P501:

Aruncați conținutul/recipientul conform sistemului de colectare separată utilizat în municipalitatea dumneavoastră.

2.3 Alte pericole:

Produsul nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTELE **

3.1 Substanță:

** Modificări față de versiunea anterioară



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTELE ** (continuare)

Neaplicabil

3.2 Amestec:

Descriere chimică: Amestec compus din aditivi în solvenți

Componente:

În conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (punctul 3), produsul conține:

Identificare	Denumire chimică/Clasificare	Concentrație
CAS: 68476-40-4 CE: 270-681-9 Index: 649-199-00-1 AJUNGE: 01-2119486557-22-XXXX	Hidrocarburi, C3-4, < 0,1 % CE 203-450-8 ⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Gaz inflamabil 1A: H220; Gaz sub presiune: H280 - Pericol	Autoclasificat 50 - <75%
CAS: 34590-94-8 CE: 252-104-2 Index: Neaplicabil AJUNGE: 01-2119450011-60-XXXX	Eter metil de dipropilen glicol ⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Lichid de inflamabilitate 3: H226 - Atenție	Autoclasificat 9,9 - <19%
CAS: 64-17-5 CE: 200-578-6 Index: 603-002-00-5 AJUNGE: 01-2119457610-43-XXXX	etanol ⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Flamm. Liq. 2: H225 - Pericol	ATP CLP00 9,9 - <19%
CAS: 101-86-0 CE: 202-983-3 Index: Neaplicabil AJUNGE: Neaplicabil	Hexil cinamaldehydă ⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Irritant pentru piele 2: H315 - Atenționare	Autoclasificat <0,24%
CAS: 118-58-1 CE: 204-262-9 Index: Neaplicabil AJUNGE: 01-2119969442-31-XXXX	Salicilat de benzil ⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Toxicitate acută cronică 3: H412	Autoclasificat <0,24%
CAS: 5989-27-5 CE: 227-813-5 Index: 601-029-00-7 AJUNGE: 01-2119529223-47-XXXX	d-limonen ⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Toxicitate acută cronică 3: H412; Lichid inflamabil 3: H226; Irritație cutanată 2: H315; Sensibilitate cutanată 1: H317 - Avertizare	ATP CLP00 <0,24%
CAS: 78-70-6 CE: 201-134-4 Index: 603-235-00-2 AJUNGE: 01-2119474016-42-XXXX	Linalool ⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Toxicitate acută cronică 3: H412; Toxicitate cutanată 1B: H317 - Atenționare	Autoclasificat <0,24%
CAS: 127-51-5 CE: 204-846-3 Index: Neaplicabil AJUNGE: 01-2120138569-45-XXXX	3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă ⁽¹⁾ Regulamentul 1272/2008 Toxicitate acută cronică 3: H412; Irritant pentru piele 2: H315; Sensibil pentru piele 1B: H317 - Atenționare	Autoclasificat <0,24%

Substanță inclusă în mod voluntar pe listă care nu îndeplinește niciunul dintre criteriile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 2015/830

Pentru a obține mai multe informații despre pericolele substanțelor, consultați secțiunile 11, 12 și 16.

** Modificări față de versiunea anterioară

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor:

Simptomele rezultate în urma intoxicației pot apărea după expunere, prin urmare, în caz de dubiu, solicitați asistență medicală în cazul expunerii directe la produsul chimic sau al disconfortului persistent, arătând fișa cu date de securitate a acestui produs.

Prin inhalare:

Acest produs nu conține substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru inhalare, însă, în caz de simptome de intoxicație, îndepărtați persoana afectată din zona de expunere și asigurați-o la aer curat. Solicitați asistență medicală dacă simptomele se agravează sau persistă.

Prin contact cu pielea:

Scoateți hainele și încălțăminte contaminată, clătiți pielea sau faceți duș persoanei afectate, dacă este cazul, cu multă apă rece și săpun neutru. În cazuri grave, consultați un medic. Dacă produsul provoacă arsuri sau îngheț, hainele nu trebuie scoase, deoarece acest lucru ar putea agrava leziunea cauzată dacă rămâne lipit de piele. Dacă se formează vezicule pe piele, acestea nu trebuie niciodată sparte, deoarece acest lucru va crește riscul de infecție.

Prin contactul vizual:

- CONTINUARE PE PAGINA URMĂTOARE -



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR (continuare)

Clătiți ochii bine cu apă caldă timp de cel puțin 15 minute. Nu permiteți persoanei afectate să își frece sau să închidă ochii. Dacă persoana rănită folosește lentile de contact, acestea trebuie scoase, cu excepția cazului în care sunt lipite de ochi, caz în care acest lucru ar putea provoca daune suplimentare. În toate cazurile, după curățare, trebuie consultat cât mai curând posibil un medic, împreună cu fișa cu date de securitate a produsului.

Prin ingestie/aspirație:

Nu provocați vomă, dar dacă se întâmplă, țineți capul plecat pentru a evita aspirarea. Mențineți persoana afectată în repaus. Clătiți gura și gâtul, deoarece acestea ar fi putut fi afectate în timpul ingerării.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

Efectele acute și întârziate sunt indicate în secțiunile 2 și 11.

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar:

Neaplicabil

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:

Dacă este posibil, utilizați stingătoare cu pulbere polivalentă (pulbere ABC), alternativ utilizați stingătoare cu spumă sau dioxid de carbon (CO₂). SE RECOMANDĂ să NU se utilizeze jet de apă ca agent de stingere.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec:

Ca urmare a arderii sau descompunerii termice, se creează subproduse reactive care pot deveni foarte toxice și, în consecință, pot prezenta un risc grav pentru sănătate.

5.3 Sfaturi pentru pompieri:

În funcție de magnitudinea incendiului, poate fi necesară utilizarea îmbrăcăminte de protecție complete și a unui aparat de respirat autonom (SCBA). Trebuie să fie disponibile facilități și echipamente minime de urgență (pături antifoc, trusă portabilă de prim ajutor...), în conformitate cu Directiva 89/654/CE.

Dispoziții suplimentare:

Acționați în conformitate cu Planul de Urgență Internă și cu Fișele Informativă privind acțiunile de întreprins după un accident sau alte situații de urgență. Eliminați toate sursele de aprindere. În caz de incendiu, răciți recipientele și rezervoarele de depozitare pentru produsele susceptibile la combustie, explozie sau BLEVE ca urmare a temperaturilor ridicate. Evitați vărsarea produselor utilizate pentru stingerea incendiului într-un mediu apos.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI ÎN CAZ DE ELIBERARE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:

Izolați scurgerile cu condiția să nu existe riscuri suplimentare pentru persoanele care efectuează această sarcină. Evacuați zona și țineți la distanță persoanele neprotejate. Trebuie folosit echipament individual de protecție împotriva unui potențial contact cu produsul vărsat (vezi secțiunea 8). Mai presus de toate, preveniți formarea oricăror amestecuri inflamabile vapori-aer, fie prin ventilație, fie prin utilizarea unui mediu inert. Distrugăți orice sursă de aprindere. Eliminați încărcăturile electrostatice prin interconectarea tuturor suprafețelor conductoare pe care s-ar putea forma electricitate statică și asigurându-vă, de asemenea, că toate suprafețele sunt conectate la împământare.

6.2 Precauții pentru mediu:

Evitați sub orice preț orice tip de vărsare într-un mediu apos. Rețineți produsul absorbit în mod corespunzător în recipiente închise ermetic. Anunțați autoritatea competentă în caz de expunere a publicului larg sau a mediului înconjurător.

6.3 Metode și materiale pentru izolare și curățare:

Se recomandă:

Absorbiți scurgerea folosind nisip sau un absorbant inert și mutați produsul într-un loc sigur. Nu absorbiți în rumeguș sau alte substanțe absorbante combustibile. Pentru orice nelămurire legată de eliminare, consultați secțiunea 13.

6.4 Referințe la alte secțiuni:

Vezi secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

7.1 Precauții pentru manipularea în siguranță:

A.- Precauții pentru manipularea în siguranță



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE (continuare)

Respectați legislația în vigoare privind prevenirea riscurilor industriale. Păstrați recipientele închise ermetic. Controlați scurgerile și reziduurile, distrugându-le prin metode sigure (secțiunea 6). Evitați scurgerile din recipient. Mențineți ordinea și curățenia acolo unde se utilizează produse periculoase.

B.- Recomandări tehnice pentru prevenirea incendiilor și exploziilor

Evitați evaporarea produsului, deoarece acesta conține substanțe inflamabile, care ar putea forma amestecuri inflamabile de vapori/aer în prezența surselor de aprindere. Controlați sursele de aprindere (telefoane mobile, scântei,...) și transferați la viteze mici pentru a evita crearea de sarcini electrostatice. Evitați stropirea și pulverizarea. Consultați secțiunea 10 pentru condițiile și materialele care trebuie evitate.

C.- Recomandări tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice și toxicologice

Nu mâncați și nu beți în timpul procesului, spălându-vă apoi pe mâini cu produse de curățare adecvate.

D.- Recomandări tehnice pentru prevenirea riscurilor de mediu

Datorită pericolului pe care acest produs îl prezintă pentru mediu, se recomandă utilizarea acestuia într-o zonă cu bariere de control al contaminării în caz de scurgere, precum și ținerea în imediată apropiere a materialului absorbant.

7.2 Condiții pentru depozitare în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități:

A.- Măsuri tehnice pentru depozitare

Timp maxim: 60 de luni

B.- Condiții generale de depozitare

Evitați sursele de căldură, radiațiile, electricitatea statică și contactul cu alimentele. Pentru informații suplimentare, consultați subsecțiunea 10.5.

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e):

Cu excepția instrucțiunilor deja specificate, nu este necesar să se ofere nicio recomandare specială cu privire la utilizarea acestui produs.

SECȚIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIE PERSONALĂ

8.1 Parametri de control:

Substanțe ale căror limite de expunere ocupațională trebuie monitorizate la locul de muncă (OEL european, nu legislația specifică țării):

Identificare	Limite de expunere ocupațională		
Eter metil al dipropilen glicolului CAS: 34590-94-8 CE: 252-104-2	IOELV (8 ore)	50 ppm	308 mg/m ³
	IOELV (STEL)		

DNEL (Lucrători):

Identificare		Expunere scurtă		Expunere lungă	
		Sistemic	Local	Sistemic	Local
Eter metil al dipropilen glicolului CAS: 34590-94-8 CE: 252-104-2	Oral	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
	Dermal	Neaplicabil	Neaplicabil	283 mg/kg	Neaplicabil
	Inhalare	Neaplicabil	Neaplicabil	308 mg/m ³	Neaplicabil
etanol CAS: 64-17-5 CE: 200-578-6	Oral	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
	Dermal	Neaplicabil	Neaplicabil	343 mg/kg	Neaplicabil
	Inhalare	Neaplicabil	Neaplicabil	950 mg/m ³	Neaplicabil
Salicilat de benzil CAS: 118-58-1 CE: 204-262-9	Oral	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
	Dermal	Neaplicabil	Neaplicabil	0,9 mg/kg	Neaplicabil
	Inhalare	Neaplicabil	Neaplicabil	3,17 mg/m ³	Neaplicabil
d-limonen CAS: 5989-27-5 CE: 227-813-5	Oral	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
	Dermal	Neaplicabil	Neaplicabil	9,5 mg/kg	Neaplicabil
	Inhalare	Neaplicabil	Neaplicabil	66,7 mg/m ³	Neaplicabil
Linalool CAS: 78-70-6 CE: 201-134-4	Oral	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
	Dermal	5 mg/kg	Neaplicabil	2,5 mg/kg	Neaplicabil
	Inhalare	16,5 mg/m ³	Neaplicabil	2,8 mg/m ³	Neaplicabil
3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă Administrare orală CAS: 127-51-5 CE: 204-846-3	Oral	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil	Neaplicabil
	Dermal	Neaplicabil	Neaplicabil	0,375 mg/kg	Neaplicabil
	Inhalare	Neaplicabil	Neaplicabil	8,22 mg/m ³	Neaplicabil

- CONTINUARE PE PAGINA URMĂTOARE -



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIE PERSONALĂ (continuare)

DNEL (Populația generală):

Identificare		Expunere scurtă		Expunere lungă	
		Sistemic	Local	Sistemic	Local
Eter metil al dipropilen glicolului CAS: 34590-94-8 CE: 252-104-2	Oral	Neaplicabil	Neaplicabil	36 mg/kg	Neaplicabil
	Dermal	Neaplicabil	Neaplicabil	121 mg/kg	Neaplicabil
	Inhalare	Neaplicabil	Neaplicabil	37,2 mg/m ³	Neaplicabil
etanol CAS: 64-17-5 CE: 200-578-6	Oral	Neaplicabil	Neaplicabil	87 mg/kg	Neaplicabil
	Dermal	Neaplicabil	Neaplicabil	206 mg/kg	Neaplicabil
	Inhalare	Neaplicabil	Neaplicabil	114 mg/m ³	Neaplicabil
Salicilat de benzil CAS: 118-58-1 CE: 204-262-9	Oral	Neaplicabil	Neaplicabil	0,45 mg/kg	Neaplicabil
	Dermal	Neaplicabil	Neaplicabil	0,45 mg/kg	Neaplicabil
	Inhalare	Neaplicabil	Neaplicabil	0,78 mg/m ³	Neaplicabil
d-limonen CAS: 5989-27-5 CE: 227-813-5	Oral	Neaplicabil	Neaplicabil	4,8 mg/kg	Neaplicabil
	Dermal	Neaplicabil	Neaplicabil	4,8 mg/kg	Neaplicabil
	Inhalare	Neaplicabil	Neaplicabil	16,6 mg/m ³	Neaplicabil
Linalool CAS: 78-70-6 CE: 201-134-4	Oral	1,2 mg/kg	Neaplicabil	0,2 mg/kg	Neaplicabil
	Dermal	2,5 mg/kg	Neaplicabil	1,25 mg/kg	Neaplicabil
	Inhalare	4,1 mg/m ³	Neaplicabil	0,7 mg/m ³	Neaplicabil
3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă Administrare orală CAS: 127-51-5 CE: 204-846-3	Oral	Neaplicabil	Neaplicabil	0,0355 mg/kg	Neaplicabil
	Dermal	Neaplicabil	Neaplicabil	0,0446 mg/kg	Neaplicabil
	Inhalare	Neaplicabil	Neaplicabil	1,45 mg/m ³	Neaplicabil

PNEC:

Identificare					
Eter metil al dipropilen glicolului CAS: 34590-94-8 CE: 252-104-2	STP	4168 mg/l	Apă dulce	19 mg/L	
	Sol	2,74 mg/kg	Apă marină	1,9 mg/L	
	Intermitent	190 mg/l	Sediment (apă dulce)	70,2 mg/kg	
	Oral	Neaplicabil	Sediment (apă marină)	7,02 mg/kg	
etanol CAS: 64-17-5 CE: 200-578-6	STP	580 mg/l	Apă dulce	0,96 mg/L	
	Sol	0,63 mg/kg	Apă marină	0,79 mg/L	
	Intermitent	2,75 mg/L	Sediment (apă dulce)	3,6 mg/kg	
	Oral	0,38 g/kg	Sediment (apă marină)	2,9 mg/kg	
Salicilat de benzil CAS: 118-58-1 CE: 204-262-9	STP	10 mg/L	Apă dulce	0,001 mg/L	
	Sol	1,41 mg/kg	Apă marină	0 mg/L	
	Intermitent	0,01 mg/L	Sediment (apă dulce)	0,583 mg/kg	
	Oral	0,08 g/kg	Sediment (apă marină)	0,058 mg/kg	
d-limonen CAS: 5989-27-5 CE: 227-813-5	STP	1,8 mg/L	Apă dulce	0,014 mg/L	
	Sol	0,763 mg/kg	Apă marină	0,0014 mg/L	
	Intermitent	Neaplicabil	Sediment (apă dulce)	3,85 mg/kg	
	Oral	0,133 g/kg	Sediment (apă marină)	0,385 mg/kg	
Linalool CAS: 78-70-6 CE: 201-134-4	STP	10 mg/L	Apă dulce	0,2 mg/L	
	Sol	0,327 mg/kg	Apă marină	0,02 mg/L	
	Intermitent	2 mg/L	Sediment (apă dulce)	2,22 mg/kg	
	Oral	0,0078 g/kg	Sediment (apă marină)	0,222 mg/kg	
3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă STP CAS: 127-51-5 CE: 204-846-3	STP	10 mg/L	Apă dulce	0,00143 mg/L	
	Sol	0,0878 mg/kg	Apă marină	0,000143 mg/L	
	Intermitent	0,0143 mg/L	Sediment (apă dulce)	0,443 mg/kg	
	Oral	Neaplicabil	Sediment (apă marină)	0,0443 mg/kg	

8.2 Controale ale expunerii:

A.- Măsurile generale de securitate și igienă la locul de muncă



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIE PERSONALĂ (continuare)

Ca măsură preventivă, se recomandă utilizarea echipamentului individual de protecție de bază, cu „marcajul CE” corespunzător, în conformitate cu Directiva 89/686/CE. Pentru mai multe informații despre echipamentul individual de protecție (depozitare, utilizare, curățare, întreținere, clasa de protecție, etc.), consultați prospectul furnizat de producător. Pentru mai multe informații, consultați subsecțiunea 7.1.

Toate informațiile conținute în acest document reprezintă o recomandare care necesită anumite precizări din partea serviciilor de prevenire a riscurilor de muncă, deoarece nu se știe dacă firma are la dispoziție măsuri suplimentare.

B.- Protecție respiratorie

Utilizarea echipamentului de protecție va fi necesară dacă se formează ceață sau dacă se depășesc limitele de expunere profesională.

C.- Protecție specifică pentru mâini

Pictogramă	EIP	Etichetare	Standardul CEN	Observații
 Protecție obligatorie a mâinilor	Mănuși de protecție împotriva riscurilor minore			Înlocuiți mănușile în cazul oricărui semn de deteriorare. Pentru perioade prelungite de expunere la produs pentru utilizatorii profesionali/industriali, recomandăm utilizarea mănușilor CE III în conformitate cu standardele EN 420:2004+A1:2010 și EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

„Întrucât produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi prevăzută în avans cu o fiabilitate totală și, prin urmare, trebuie verificată înainte de aplicare.”

D.- Protecție oculară și facială

Pictogramă	EIP	Etichetare	Standardul CEN	Observații
 Protecție obligatorie a feței	Ochelari panoramici împotriva stropilor/proiecțiilor.		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Curățați zilnic și dezinfectați periodic conform instrucțiunilor producătorului. Utilizați dacă există risc de stropire.

E.- Protecția corpului

Pictogramă	EIP	Etichetare	Standardul CEN	Observații
	Îmbrăcăminte de lucru			Înlocuiți înainte de orice semn de deteriorare. Pentru perioade de expunere prelungită la produs, pentru utilizatorii profesionali/industriali, se recomandă utilizarea standardului CE III, în conformitate cu reglementările din EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Încălțăminte de lucru antiderapantă		EN ISO 20347:2012	Înlocuiți înainte de orice semn de deteriorare. Pentru perioade de expunere prelungită la produs, pentru utilizatorii profesionali/industriali, se recomandă certificarea CE III, în conformitate cu reglementările din EN ISO 20345:2012 și EN 13832-1:2007.

F.- Măsuri suplimentare de urgență

Măsură de urgență	Standarde	Măsură de urgență	Standarde
 Duș de urgență	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Stații de spălare a ochilor	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controlul expunerii la factori de mediu:

În conformitate cu legislația comunitară privind protecția mediului, se recomandă evitarea deversării în mediu atât a produsului, cât și a recipientului său. Pentru informații suplimentare, consultați subsecțiunea 7.1.D.

Compuși organici volatili:

În conformitate cu Directiva 2010/75/UE, acest produs are următoarele caracteristici:

COV (Furnizare):	Neaplicabil
Densitatea COV la 20 °C:	Neaplicabil
Număr mediu de atomi de carbon:	Neaplicabil
Greutate moleculară medie:	Neaplicabil

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

*Nu este relevant din cauza naturii produsului, nefurnizarea de informații privind pericolele sale.

- CONTINUARE PE PAGINA URMĂTOARE -



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE (continuare)

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:

Pentru informații complete, consultați fișa tehnică a produsului.

Aspect:

Stare fizică la 20 °C:

Aerosol

Aspect:

Caracteristică

Culoare:

Incolor

Miros:

Caracteristică

Prag de toleranță la miros:

Neaplicabil *

Volatilitate:

Punct de fierbere la presiune atmosferică:

Neaplicabil *

Presiunea de vaporii la 20 °C:

Neaplicabil *

Presiunea de vaporii la 50 °C:

Neaplicabil *

Rata de evaporare la 20 °C:

Neaplicabil *

Descriere produs:

Densitate la 20 °C:

Neaplicabil *

Densitate relativă la 20 °C:

Neaplicabil *

Vâscozitate dinamică la 20 °C:

Neaplicabil *

Vâscozitate cinematică la 20 °C:

Neaplicabil *

Vâscozitate cinematică la 40 °C:

Neaplicabil *

Concentrație:

Neaplicabil *

pH:

Neaplicabil *

Densitatea vaporilor la 20 °C:

Neaplicabil *

Coeficient de partiție n-octanol/apă la 20 °C:

Neaplicabil *

Solubilitate în apă la 20 °C:

Neaplicabil *

Proprietăți de solubilitate:

Neaplicabil *

Temperatura de descompunere:

Neaplicabil *

Punct de topire/punct de îngheț:

Neaplicabil *

Presiunea recipientului:

Neaplicabil *

Proprietăți explozive:

Neaplicabil *

Proprietăți oxidante:

Neaplicabil *

Inflamabilitate:

Punct de aprindere:

Neaplicabil *

Inflamabilitate (solid, gaz):

Neaplicabil *

Temperatura de autoaprindere:

Neaplicabil *

Limită inferioară de inflamabilitate:

Neaplicabil *

Limită superioară de inflamabilitate:

Neaplicabil *

Exploziv:

Limită inferioară de explozie:

Neaplicabil *

Limită superioară de explozie:

Neaplicabil *

9.2 Alte informații:

Tensiunea superficială la 20 °C:

Neaplicabil *

Indicele de refracție:

Neaplicabil *

*Nu este relevant din cauza naturii produsului, nefurnizarea de informații privind pericolele sale.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

- CONTINUARE PE PAGINA URMĂTOARE -



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE (continuare)

10.1 Reactivitate:

Nu sunt așteptate reacții periculoase deoarece produsul este stabil în condițiile de depozitare recomandate. Vezi secțiunea 7.

10.2 Stabilitate chimică:

Stabil chimic în condiții de depozitare, manipulare și utilizare.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:

În condițiile specificate, nu sunt de așteptat reacții periculoase care să ducă la temperaturi sau presiuni excesive.

10.4 Condiții de evitat:

Aplicabil pentru manipulare și depozitare la temperatura camerei:

Șoc și frecare	Contactul cu aerul	Creșterea temperaturii	Lumina soarelui	Umiditate
Nu se aplică	Nu se aplică	Risc de ardere	Evitați impactul direct	Nu se aplică

10.5 Materiale incompatibile:

Acizi	Apă	Materiale oxidante	Materiale combustibile	Alte
Evitați acizii puternici	Nu se aplică	Evitați impactul direct	Nu se aplică	Evitați alcalii sau bazele puternice

10.6 Producți de descompunere periculoși:

Consultați subsecțiunile 10.3, 10.4 și 10.5 pentru a afla producții specifice de descompunere. În funcție de condițiile de descompunere, se pot elibera amestecuri complexe de substanțe chimice: dioxid de carbon (CO₂), monoxid de carbon și alți compuși organici.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE **

11.1 Informații privind efectele toxicologice:

Informațiile experimentale referitoare la proprietățile toxicologice ale produsului în sine nu sunt disponibile.

Conține glicoli. Se recomandă să nu inhalați vaporii pentru perioade lungi de timp din cauza posibilității unor efecte periculoase pentru sănătate.

Implicații periculoase pentru sănătate:

În cazul expunerii repetitive, prelungite sau la concentrații mai mari decât limitele de expunere ocupațională recomandate, pot apărea efecte adverse asupra sănătății, în funcție de mijloacele de expunere:

A- Ingerare (efect acut):

- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru consum. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.
- Corozivitate/Iritabilitate: Consumul unei doze considerabile poate provoca iritații în gât, dureri abdominale, greață și vărsături.

B- Inhalare (efect acut):

- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca fiind periculoase prin inhalare. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.
- Corozivitate/Iritabilitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe. Clasificat ca fiind periculos pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

C- Contact cu pielea și ochii (efect acut):

- Contactul cu pielea: Produce inflamații ale pielii.
- Contact cu ochii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

Efecte D-CMR (carcinogenitate, mutagenitate și toxicitate pentru reproducere):

- Carcinogenitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru efectele menționate. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.
IARC: d-limonene (3); etanol (1)
- Mutagenitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.
- Toxicitate reproductivă: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

Efecte de sensibilizare E:

** Modificări față de versiunea anterioară



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE ** (continuare)

- Respirator: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca fiind periculoase cu efecte de sensibilizare. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.
- Cutanat: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Cu toate acestea, conține substanțe clasificate ca fiind periculoase cu efecte de sensibilizare. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

F - Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) - expunere unică:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

G - Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) - expunere repetată:

- Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) - expunere repetată: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.
- Piele: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

H - Pericol prin aspirare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

Alte informații:

Neaplicabil

Informații toxicologice specifice despre substanțe:

Identificare	Toxicitate acută		Gen
etanol CAS: 64-17-5 CE: 200-578-6	DL50 orală	6200 mg/kg	clase 2
	DL50 dermică	20000 mg/kg	Iepure
	LC50 prin inhalare	124,7 mg/L (4 ore)	clase 2
Hexil cinam-aldehidă CAS: 101-86-0 CE: 202-983-3	DL50 orală	3100 mg/kg	clase 2
	DL50 dermică	3000 mg/kg	Iepure
	LC50 prin inhalare	Neaplicabil	
Salicilat de benzil CAS: 118-58-1 CE: 204-262-9	DL50 orală	2200 mg/kg	clase 2
	DL50 dermică	14150 mg/kg	Iepure
	LC50 prin inhalare	Neaplicabil	
d-limonen CAS: 5989-27-5 CE: 227-813-5	DL50 orală	4400 mg/kg	clase 2
	DL50 dermică	5100 mg/kg	Iepure
	LC50 prin inhalare	Neaplicabil	
Linalool CAS: 78-70-6 CE: 201-134-4	DL50 orală	3000 mg/kg	clase 2
	DL50 dermică	5610 mg/kg	Iepure
	LC50 prin inhalare	Neaplicabil	
3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă CAS: 127-51-5 CE: 204-846-3	DL50 orală	5500 mg/kg	clase 2
	DL50 dermică	5500 mg/kg	Iepure
	LC50 prin inhalare	Neaplicabil	

** Modificări față de versiunea anterioară

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE **

Informațiile experimentale referitoare la proprietățile eco-toxicologice ale produsului în sine nu sunt disponibile.

12.1 Toxicitate:

Identificare	Toxicitate acută		Specii	Gen
etanol CAS: 64-17-5 CE: 200-578-6	LC50	11000 mg/L (96 ore)	Alburnus alburnus	Pe te
	EC50	9268 mg/l (48 ore)	Daphnia magna	Crustaceu
	EC50	1450 mg/l (192 ore)	Microcystis aeruginosa	Alge
Salicilat de benzil CAS: 118-58-1 CE: 204-262-9	LC50	10 - 100 mg/L (96 ore)		Pe te
	EC50	10 - 100 mg/L (48 ore)		Crustaceu
	EC50	10 - 100 mg/L (72 ore)		Alge

** Modificări față de versiunea anterioară



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE ** (continuare)

Identificare	Toxicitate acută		Specii	Gen
d-limonen	LC50	10 - 100 mg/L (96 ore)		Pe te
CAS: 5989-27-5	EC50	10 - 100 mg/L (48 ore)		Crustaceu
CE: 227-813-5	EC50	10 - 100 mg/l		Alge
Linalool	LC50	10 - 100 mg/L (96 ore)		Pe te
CAS: 78-70-6	EC50	10 - 100 mg/L (48 ore)		Crustaceu
CE: 201-134-4	EC50	10 - 100 mg/L (96 ore)		Alge
3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă	LC50	10 - 100 mg/L (96 ore)		Pe te
CAS: 127-51-5	EC50	10 - 100 mg/L (48 ore)		Crustaceu
CE: 204-846-3	EC50	10 - 100 mg/L (72 ore)		Alge

12.2 Persistență și degradabilitate:

Identificare	Degradabilitate		Biodegradabilitate	
Eter metil al dipropilen glicolului	DBO5	Neaplicabil	Concentra ie	Neaplicabil
CAS: 34590-94-8	COD	0,00202 g O2/g	Perioadă	28 de zile
CE: 252-104-2	CBO5/CCO	Neaplicabil % Biodegradabil		73%
etanol	DBO5	Neaplicabil	Concentra ie	100 mg/l
CAS: 64-17-5	COD	Neaplicabil	Perioadă	14 zile
CE: 200-578-6	CBO5/CCO	0,57	% Biodegradabil	89%
Salicilat de benzil	DBO5	Neaplicabil	Concentra ie	100 mg/l
CAS: 118-58-1	COD	Neaplicabil	Perioadă	28 de zile
CE: 204-262-9	CBO5/CCO	Neaplicabil % Biodegradabil		93%
d-limonen	DBO5	Neaplicabil	Concentra ie	Neaplicabil
CAS: 5989-27-5	COD	Neaplicabil	Perioadă	28 de zile
CE: 227-813-5	CBO5/CCO	Neaplicabil % Biodegradabil		100%
Linalool	DBO5	Neaplicabil	Concentra ie	100 mg/l
CAS: 78-70-6	COD	Neaplicabil	Perioadă	28 de zile
CE: 201-134-4	CBO5/CCO	0,55	% Biodegradabil	90%
3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă DBO5		Neaplicabil	Concentra ie	4 mg/l
CAS: 127-51-5	COD	Neaplicabil	Perioadă	28 de zile
CE: 204-846-3	CBO5/CCO	Neaplicabil % Biodegradabil		42,51%

12.3 Potențial bioacumulativ:

Identificare	Potențialul de bioacumulare	
Eter metil al dipropilen glicolului	BCF	1
CAS: 34590-94-8	Jurnal de pulberi	-0,06
CE: 252-104-2	Poten țial	Scăzut
etanol	BCF	3
CAS: 64-17-5	Jurnal de pulberi	-0,31
CE: 200-578-6	Poten țial	Scăzut
Hexil cinam-aldehidă	BCF	17 ani
CAS: 101-86-0	Jurnal de pulberi	
CE: 202-983-3	Poten țial	Scăzut
Salicilat de benzil	BCF	311
CAS: 118-58-1	Jurnal de pulberi	4
CE: 204-262-9	Poten țial	Ridicat
d-limonen	BCF	660
CAS: 5989-27-5	Jurnal de pulberi	4,83
CE: 227-813-5	Poten țial	Ridicat
Linalool	BCF	39
CAS: 78-70-6	Jurnal de pulberi	2,97
CE: 201-134-4	Poten țial	Moderat

** Modificări față de versiunea anterioară



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE ** (continuare)

Identificare	Potențialul de bioacumulare	
3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă CAS: 127-51-5 CE: 204-846-3	BCF	
	jurnal de pulberi	3,49
	Potențial	

12.4 Mobilitate în sol:

Identificare	Absorbție/desorbție		Volatilitate	
etanol CAS: 64-17-5 CE: 200-578-6	Koc	1	Henric	4,61E-1 Pa·m ³ /mol
	Concluzie	Foarte ridicat	Sol uscat	Da
	Tensiunea superficială	2,339E-2 N/m (25 °C)	Sol umed	Da
Salicilat de benzil CAS: 118-58-1 CE: 204-262-9	Koc	5600	Henric	Neaplicabil
	Concluzie	Imobil	Sol uscat	Neaplicabil
	Tensiunea superficială	Neaplicabil	Sol umed	Neaplicabil
d-limonen CAS: 5989-27-5 CE: 227-813-5	Koc	6324	Henric	2533,13 Pa·m ³ /mol
	Concluzie	Imobil	Sol uscat	Da
	Tensiunea superficială	2,675E-2 N/m (25 °C)	Sol umed	Da
3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă Koc CAS: 127-51-5 CE: 204-846-3		3061,96	Henric	Neaplicabil
	Concluzie	Scăzut	Sol uscat	Neaplicabil
	Tensiunea superficială	Neaplicabil	Sol umed	Neaplicabil

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:

Produsul nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB

12.6 Alte efecte adverse:

Nedescris

** Modificări față de versiunea anterioară

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deșeurilor:

Cod	Descriere	Clasa de deșeuri (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014)
16 05 04*	gaze în recipiente sub presiune (inclusiv haloni) care conțin substanțe periculoase	Periculos

Tipul de deșeu (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014):

HP3 Inflamabil, HP14 Ecotoxic

Gestionarea deșeurilor (eliminare și evaluare):

Consultați managerul serviciului autorizat de gestionare a deșeurilor cu privire la operațiunile de evaluare și eliminare în conformitate cu Anexa 1 și Anexa 2 (Directiva 2008/98/CE). Conform prevederilor 15 01 (2014/955/CE) din cod și în cazul în care recipientul a fost în contact direct cu produsul, acesta va fi procesat în același mod ca și produsul propriu-zis. În caz contrar, va fi procesat ca reziduu nepericulos. Nu recomandăm eliminarea în canalizare. Vezi paragraful 6.2.

Reglementări referitoare la gestionarea deșeurilor:

În conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), sunt stabilite prevederile comunitare sau statale referitoare la gestionarea deșeurilor

Legislația comunitară: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Regulamentul (UE) nr. 1357/2014

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Transportul terestru de mărfuri periculoase:

În ceea ce privește ADR 2019 și RID 2019:



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL (continuare)



14.1	Număr ONU:	ONU1950
14.2	Denumirea corectă de expediere ONU:	AEROSOLI, inflamabili
14.3	Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	2
	Etichete:	2.1
14.4	Grupa de ambalare:	N / A
14.5	Pericole pentru mediu:	Nu
14.6	Precauții speciale pentru utilizator	
	Reglementări speciale:	190, 327, 344, 625
	Cod de restricție tunel:	D.
	Proprietăți fizico-chimice:	vezi secțiunea 9
	Cantități limitate:	1 litru
14.7	Transport în vrac conform Anexa II la MARPOL și Cod IBC:	Neaplicabil

Transportul maritim de mărfuri periculoase:

În ceea ce privește IMDG 39-18:



14.1	Număr ONU:	ONU1950
14.2	Denumirea corectă de expediere ONU:	AEROSOLI, inflamabili
14.3	Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	2
	Etichete:	2.1
14.4	Grupa de ambalare:	N / A
14.5	Poluant marin: 14.6	Nu
	Precauții speciale pentru utilizator	
	Reglementări speciale:	63, 959, 190, 277, 327, 344
	Coduri EmS:	FD, SU
	Proprietăți fizico-chimice:	vezi secțiunea 9
	Cantități limitate:	1 litru
	Grup de segregare:	Neaplicabil
14.7	Transport în vrac conform Anexa II la MARPOL și Cod IBC:	Neaplicabil

Transportul de mărfuri periculoase pe calea aerului:

În ceea ce privește IATA/ICAO 2020:



14.1	Număr ONU:	ONU1950
14.2	Denumirea corectă ONU pentru transport:	AEROSOLI, inflamabili
14.3	Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	2
	Etichete:	2.1
14.4	Grupa de ambalare:	N / A
14.5	Pericole pentru mediu:	Nu
14.6	Precauții speciale pentru utilizator	
	Proprietăți fizico-chimice:	vezi secțiunea 9
14.7	Transport în vrac conform Anexa II la MARPOL și Cod IBC:	Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului:

Regulamentul (CE) nr. 528/2012: conține un conservant pentru a proteja proprietățile inițiale ale articolului tratat. Conține etanol.

Substanțe candidate pentru autorizare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH): Neaplicabil

Substanțe incluse în anexa XIV la REACH („Lista de autorizare”) și data expirării: Neaplicabil

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon: Neaplicabil

Articolul 95 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012: etanol (tipurile de produs 1, 2, 4, 6)

REGULAMENTUL (UE) NR. 649/2012, privind importul și exportul de produse chimice periculoase: Neaplicabil

- CONTINUARE PE PAGINA URMĂTOARE -



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE (continuare)

Seveso III:

Secțiune	Descriere	Cerințe de nivel inferior	Cerințe de nivel superior
P3a	AEROSOLI INFLAMABILI	150	500

Restricții privind comercializarea și utilizarea anumitor substanțe și amestecuri periculoase (anexa XVII REACH etc.):

Neaplicabil

Dispoziții specifice privind protecția persoanelor sau a mediului:

Se recomandă utilizarea informațiilor incluse în această fișă cu date de securitate ca bază pentru efectuarea evaluărilor riscurilor specifice locului de muncă, în vederea stabilirii măsurilor necesare de prevenire a riscurilor pentru manipularea, utilizarea, depozitarea și eliminarea acestui produs.

Alte acte legislative:

Produsul ar putea fi afectat de legislația sectorială

Directiva 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli

Directiva 94/1/CE a Comisiei din 6 ianuarie 1994 de adaptare a anumitor aspecte tehnice ale Directivei 75/324/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la pulverizatoarele de aerosoli

Directiva 2008/47/CE a Comisiei din 8 aprilie 2008 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a Directivei Consiliului

75/324/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la pulverizatoarele de aerosoli

Directiva 2013/10/UE a Comisiei din 19 martie 2013 de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor

statele membre referitoare la pulverizatoarele de aerosoli pentru a adapta dispozițiile lor de etichetare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Comisiei

Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor

DIRECTIVA (UE) 2016/2037 A COMISIEI din 21 noiembrie 2016 de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului în ceea ce privește presiunea maximă admisibilă a pulverizatoarelor de aerosoli și de adaptare a dispozițiilor de etichetare ale acestora la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Comisiei

Parlamentului și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor

15.2 Evaluarea securității chimice:

Furnizorul nu a efectuat o evaluare a siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Legislație referitoare la fișele cu date de securitate:

Fișa cu date de securitate (FDS) trebuie furnizată într-o limbă oficială a țării în care produsul este introdus pe piață. Această fișă cu date de securitate a fost elaborată în conformitate cu ANEXA II - Ghid pentru întocmirea fișelor cu date de securitate din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul (CE) nr. 2015/830).

Modificări legate de Fișa cu Date de Securitate anterioară care privește modalitățile de gestionare a riscurilor:

COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTELE (SECȚIUNEA 3, SECȚIUNEA 11, SECȚIUNEA 12):

· Substanțe noi declarate Linalool

(78-70-6)

Textele actelor legislative menționate în secțiunea 2:

H222: Aerosol extrem de inflamabil

H315: Provoacă iritații ale pielii

H412: Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung

H229: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Textele actelor legislative menționate în secțiunea 3:

Frazele indicate nu se referă la produsul în sine; acestea sunt prezente doar în scop informativ și se referă la componentele individuale care apar în secțiunea 3.

Regulamentul CLP (CE) nr. 1272/2008:

Toxicitate acută cronică 3: H412 - Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung

Gaz inflamabil 1A: H220 - Gaz extrem de inflamabil

Lichid și vapori foarte inflamabili 2: H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

Lichid inflamabil 3: H226 - Lichid și vapori inflamabili

Gaz sub presiune: H280 - Conține gaz sub presiune, poate exploda dacă este încălzit.

Iritarea pielii 2: H315 - Provoacă iritații ale pielii

Sensibilitate cutanată 1: H317 - Poate provoca o reacție alergică cutanată

Sensibilitate cutanată 1B: H317 - Poate provoca o reacție alergică cutanată

Sfaturi legate de instruire:

Se recomandă o instruire minimă pentru a preveni riscurile industriale pentru personalul care utilizează acest produs și pentru a facilita înțelegerea și interpretarea acestei fișe cu date de securitate, precum și a etichetei de pe produs.

Principalele surse bibliografice:

- CONTINUARE PE PAGINA URMĂTOARE -



AEROSOL SPRAY ADORABIL, CATIFEA ALBASTRĂ, ADIRE, MANGO DELICIOUS, SCANDAL 750ml

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII (continuare)

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Abrevieri și acronime: ADR: Acordul

europen privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase IMDG: Codul maritim internațional al

mărfurilor periculoase IATA: Asociația Internațională a

Transportului Aerian OACI: Organizația Aviației Civile

Internaționale COD: Consum chimic de oxigen BOD5:

consum biochimic de oxigen pe 5 zile

BCF: factor de bioconcentrare LD50: doză letală 50

LC50: concentrație letală 50 EC50:

concentrație efectivă 50

Log-POW: coeficient de partiție

octanol-apă Koc: coeficient de partiție a

carbonului organic

Informațiile conținute în această fișă cu date de securitate se bazează pe surse, cunoștințe tehnice și legislația actuală la nivel european și statal, fără a putea garanta exactitatea acestora. Aceste informații nu pot fi considerate o garanție a proprietăților produsului, ci pur și simplu o descriere a cerințelor de securitate. Metodologia și condițiile ocupaționale pentru utilizatorii acestui produs nu sunt sub conștientizarea sau controlul nostru, iar în cele din urmă este responsabilitatea utilizatorului să ia măsurile necesare pentru a obține cerințele legale privind manipularea, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice. Informațiile din această fișă cu date de securitate se referă doar la acest produs, care nu trebuie utilizat pentru alte nevoi decât cele specificate.

- SFÂRȘITUL FIȘEI CU DATE DE SECURITATE -